

Приватне акціонерне товариство «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат»

Відділ охорони навколишнього середовища

(свідोцтво відповідності ДСТУ ISO 10012:2005 № 08-0069/2021 дійсне до 10.12.2024 р.)

ПРОТОКОЛ

від 14 березня 2024 року

результатів вимірів швидкості руху повітря, температури, запиленості та загазованості повітря на кордоні санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови

| Вітер                     | Східний         |              |                      |      |                        |               |         |
|---------------------------|-----------------|--------------|----------------------|------|------------------------|---------------|---------|
|                           | Температура, °C | Вологість, % | Швидкість вітру, м/с | Пил  | Оксид вуглецю<br>мг/м³ | Діоксид азоту | Шум, дБ |
| Вимірювані характеристики |                 |              |                      |      |                        |               |         |
| Час виміру                | 9.10            |              |                      |      |                        |               |         |
| с.Широке, вул.Зарічна     | 3               | 75           | 1,6                  | 0,28 | 1,06                   | 0,029         | 40-41   |
| Час виміру                | 9.55            |              |                      |      |                        |               |         |
| с.Широке,вул.Пісчана      | 5               | 73           | 1,7                  | 0,26 | 1,0                    | 0,033         | 39-40   |
| ГДК                       |                 |              |                      | 0,5  | 5                      | 0,2           | 55      |

Начальник ВОНС

Є.Г. Бохонський

Приватне акціонерне товариство «Інгولهцький гірничо-збагачувальний комбінат»  
Відділ охорони навколишнього середовища  
(свідчення відповідності ДСТУ ISO 10012:2005 № 08-0069/2021 дійсне до 10.12.2024 р.)

ПРОТОКОЛ

від 14 березня 2024 року

результатів вимірів швидкості руху повітря, температури, запиленості та загазованості повітря  
на кордоні санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови

| Вітер                        | Температура, °C | Вологість,<br>% | Швидкість<br>вітру, м/с | Східний |                                    |               | Шум, дБ |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------|------------------------------------|---------------|---------|
|                              |                 |                 |                         | Пил     | Оксид вуглецю<br>mg/m <sup>3</sup> | Діоксид азоту |         |
| Час виміру                   |                 |                 |                         | 11.05   |                                    |               |         |
| Дачний кооператив "Дружба"   | 8               | 68              | 1,4                     | < 0,26  | 0,83                               | 0,031         | 37-38   |
| Час виміру                   |                 |                 |                         | 11.10   |                                    |               |         |
| с.Вільне, вул.Енергетична, 1 | 9               | 67              | 1,3                     | < 0,26  | 0,90                               | 0,029         | 41-42   |
| ГДК                          |                 |                 |                         | 0,5     | 5                                  | 0,2           | 55      |

Начальник ВОНС

Є.Г.Бохонський


Приватне акціонерне товариство «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат»  
Відділ охорони навколишнього середовища  
(свідцтво відповідності ДСТУ ISO 10012:2005 № 08-0069/2021 дійсне до 10.12.2024 р.)

ПРОТОКОЛ

від 06 лютого 2024 року

результатів вимірів швидкості руху повітря, температури, запиленості та загазованості повітря  
на кордоні санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови

| Вітер                         | Західний        |              |                      |      |                     |               |         |
|-------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|------|---------------------|---------------|---------|
|                               | Температура, °С | Вологість, % | Швидкість вітру, м/с | Пил  | Оксид вуглецю мг/м³ | Діоксид азоту | Шум, дБ |
| Час виміру                    | 9.00            |              |                      |      |                     |               |         |
| с.Могилівка( переливна)       | 3               | 66           | 2,2                  | 0,29 | 0,94                | 0,012         | 37-39   |
| Час виміру                    | 10.15           |              |                      |      |                     |               |         |
| с.Могилівка,вул.Центральна,31 | 4               | 62           | 2,0                  | 0,26 | 1,04                | 0,010         | 38-39   |
| ГДК                           |                 |              |                      | 0,5  | 5                   | 0,2           | 55      |



Начальник ВОНС

Є.Г.Бохонський

Приватне акціонерне товариство «Ігулецький гірничо-збагачувальний комбінат»  
Відділ охорони навколишнього середовища  
(свідчення відповідності ДСТУ ISO 10012:2005 № 08-0069/2021 дійсне до 10.12.2024 р.)

ПРОТОКОЛ

від 16 лютого 2024 року

результатів вимірів швидкості руху повітря, температури, запиленості та загазованості повітря  
на кордоні санітарно-захисної зони та найближчої забудови

|                           |                                    |                 |                         |        |               |               |         |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------|---------------|---------------|---------|
| Точка відбору             | с. Радевичево, вул. Центральна, 84 |                 |                         |        |               |               |         |
| Час виміру                | 9.35                               |                 |                         |        |               |               |         |
| Вітер                     | Південно-східний                   |                 |                         |        |               |               |         |
| Вимірювані характеристики | Температура, °C                    | Вологість,<br>% | Швидкість<br>вітру, м/с | Пил    | Оксид вуглецю | Діоксид азоту | Шум, дБ |
|                           |                                    |                 |                         |        | мг/м³         |               |         |
|                           | 4                                  | 78              | 1,2                     | < 0,26 | 0,76          | 0,013         | 41-42   |
| ГДК                       |                                    |                 |                         | 0,5    | 5             | 0,2           | 55      |

Начальник ВОНС



Є.Г. Бохонський

ВІДОМІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ СКОРОЧЕНОГО ХІМІКАЛІЗУ ВОДИ ГІДРОСПОСТЕРЕЖНИХ СВЕРДЛОВИХ ПРАТ "ІНГЭК"  
 післяпроектний моніторинг до ОВД " Реконструкція відвалу розкритих порід. Розробка відокремленої частини відвалу розкритих порід,  
 складених переважно, гальковими сланцями Інгупельського родовища залізистих кварцитів"

| № п/п | № проб | Дата відбору | Комп  | Запах | Нд   | CO <sub>2</sub> своб. мг/л <sup>3</sup> | Окиснювальність мг/л <sup>3</sup> | HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> |                          |        |                   | Cl <sup>-</sup>          |        |                   |                          | SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> |                    |                          |         | NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> мг/дм <sup>3</sup> | NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> мг/дм <sup>3</sup> | Сума аніонів |  |  |
|-------|--------|--------------|-------|-------|------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------|-------------------|--------------------------|--------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|---------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--|--|
|       |        |              |       |       |      |                                         |                                   | мг/л <sup>3</sup>             | мг-екв. л/л <sup>3</sup> | екв.-% | мг/л <sup>3</sup> | мг-екв. л/л <sup>3</sup> | екв.-% | мг/л <sup>3</sup> | мг-екв. л/л <sup>3</sup> | екв.-%                        | мг/дм <sup>3</sup> | мг-екв. л/л <sup>3</sup> | екв.-%  |                                                 |                                                 |              |  |  |
|       |        |              |       |       |      |                                         |                                   |                               |                          |        |                   |                          |        |                   |                          |                               |                    |                          |         |                                                 |                                                 |              |  |  |
| 1     | 3      | 5            | 7     | 8     | 9    | 10                                      | 11                                | 12                            | 13                       | 14     | 18                | 19                       | 20     | 21                | 22                       | 23                            | 24                 | 27                       | 30      | 31                                              | 32                                              |              |  |  |
| 1     | 625    | 13.02.2024   | 20,00 | 6/3   | 7,80 | <4,4                                    | 7,20                              | 982,10                        | 16,10                    | 18,30  | 980,10            | 25,40                    | 28,80  | 2238,60           | 46,60                    | 52,90                         | 1,80               | 4122,60                  | 88,10   | 100,00                                          |                                                 |              |  |  |
| 2     | 435    | 20.02.2024   | 60,00 | 6/3   | 7,20 | 40,00                                   | 7,20                              | 616,10                        | 10,10                    | 9,40   | 712,80            | 20,10                    | 18,70  | 3700,20           | 77,10                    | 71,90                         | 0,01               | <1                       | 5029,10 | 107,30                                          | 100,00                                          |              |  |  |
| 3     | 2314   | 15.02.2024   | 30,00 | 6/3   | 6,50 | 39,20                                   | 4,80                              | 103,70                        | 1,70                     | 2,00   | 1458,20           | 41,10                    | 48,00  | 2054,20           | 42,80                    | 50,00                         | 0,100              | <1                       | 3616,10 | 85,60                                           | 100,00                                          |              |  |  |
| 4     | 2318   | 12.02.2024   | 15,00 | болот | 7,80 | <4,4                                    | 4,80                              | 97,60                         | 1,60                     | 3,30   | 306,00            | 8,60                     | 17,60  | 1857,50           | 38,70                    | 79,10                         | 0,02               | <1                       | 2261,10 | 48,90                                           | 100,00                                          |              |  |  |
| 5     | 2321   | 15.02.2024   | 40,00 | 6/3   | 6,70 | 35,20                                   | 5,60                              | 122,00                        | 2,00                     | 3,80   | 908,10            | 25,30                    | 47,60  | 1240,20           | 25,80                    | 48,60                         | 0,01               | <1                       | 2262,40 | 53,10                                           | 100,00                                          |              |  |  |
| 6     | 2332   | 12.02.2024   | 30,00 | преп  | 8,00 | 19,80                                   | 4,80                              | 1262,70                       | 20,70                    | 71,90  | 216,00            | 6,10                     | 21,20  | 98,30             | 2,00                     | 6,90                          | 0,01               | <1                       | 1577,00 | 28,80                                           | 100,00                                          |              |  |  |
| 7     | 1663   | 12.02.2024   | 70,00 | 6/3   | 7,70 | <4,4                                    | 4,80                              | 97,60                         | 1,60                     | 11,90  | 396,00            | 11,20                    | 83,60  | 31,30             | 0,60                     | 4,50                          | 0,018              | <1                       | 524,90  | 13,40                                           | 100,00                                          |              |  |  |

Сформовано згідно даним ДП"Українська геологічна компанія" ВП"Криворізька геологічна експедиція"

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ  
 «dd» 04 2024г.  
 Посада: *В.В. Зіньковський*  
 П.І.Б., підпис: *Зіньковський В.В.*

ВІДОМІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ СКОРОЧЕНОГО ХІМІКАНАЛІЗУ ВОДИ ГІДРОПОСТЕРЕЖНИХ СВЕРДЛОВИХ ПРАТ "ІНГЭК"  
 післяпроектний моніторинг до ОВД " Реконструкція відвалу розкривних порід. Розробка відокремленої частини відвалу розкривних порід,  
 складених переважно, гальковими сланцями Інгuleцького родовища залізистих кварцитів"

| № п/п | № проб | SiO <sub>2</sub><br>мг/л | Na <sup>+</sup> Cl <sup>-</sup> |  |      |          | Ca <sup>2+</sup> |  |      |          | Mg <sup>2+</sup> |  |      |          | NH <sub>4</sub> <sup>+</sup><br>мг/л | Fe <sup>2+</sup><br>мг/л | Fe <sup>3+</sup><br>мг/л | Сумма катионів |      |          |       | Жесткость, мг-экв/л |          |       |      | Сумма солей<br>(микроэлементы)<br>мг/л | Сумма замишувачів<br>мг/л |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |      |          |       |        |
|-------|--------|--------------------------|---------------------------------|--|------|----------|------------------|--|------|----------|------------------|--|------|----------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|------|----------|-------|---------------------|----------|-------|------|----------------------------------------|---------------------------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|--------|
|       |        |                          | экв-%                           |  | мг/л | мг-экв/л | экв-%            |  | мг/л | мг-экв/л | экв-%            |  | мг/л | мг-экв/л |                                      |                          |                          | экв-%          | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л                | мг-экв/л | экв-% | мг/л |                                        |                           | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л | мг-экв/л | экв-% | мг/л</ |

Сформовано згідно даним ДП "Українська геологічна компанія" ВП "Криворізька геологічна експедиція"

ЗГІДНО з ОФІЦІАЛЬНОЮ  
 "ДП" 04 2020  
 Підпис: *В.В. Гурієв*  
 ДПБ, підпис: *Гурієв В.В.*

ЗАТВЕРДЖУЮ:  
Директор з ОПІПБ та ОНС ПРАТ «ІНГЗК»  
С.А. Загрітій

## ІНФОРМАЦІЯ

ЗАХОДІВ ПО ПРОВЕДЕННЮ ПИЛОПРИГНІЧЕННЯ НА ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЯХ КАР'ЄРІВ, ХВОСТОСХОВИЩА, ВІДКРИТИХ СКЛАДІВ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА АВТОШЛЯХІВ ПРАТ «ІНГЗК» на 2024р. (Дніпропетровська область)

| №№<br>п.п.                     | Найменування заходів                                                                                                                                                                                                               | Термін<br>виконання               | Відповідальний<br>виконавець           | Ефект від впровадження                                                               |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| І. ОХОРОНА ПОВІТРЯНОГО БАСЕЙНУ |                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                        |                                                                                      |
| 1                              | Проведення заходів по зменшенню викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при виконанні масових вибухів, а саме застосування внутрішньої гідрозабійки, обробка поверхні блоків поверхнево-активними речовинами та інші).   | Постійно<br>(2024р.)              | Гол. гірник,<br>начальник<br>кар'єру   | Зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферу.                                     |
| 2                              | Виконувати заходи по пилопридушенню на відвалах, автодорогах кар'єру, дамби хвостосховища, в т. ч. застосування поверхнево-активних речовин.                                                                                       | Згідно<br>графіку                 | Начальники<br>АТЦ, ЦГА,<br>ЦТВШГ       | Зменшення викидів шкідливих речовин в повітря.                                       |
| 3                              | Згідно графіку проводити моніторинг впливу виробничої діяльності комбінату на атмосферне повітря; на кордоні СЗЗ, в житлових масивах при проведенні масових вибухів з залученням працівників відділу ОНС і зовнішніх спеціалістів. | Постійно<br>(2024р.)              | Начальник<br>ВОНС                      | Контроль за станом атмосферного повітря з метою коригування природоохоронних заходів |
| 4                              | При виникненні НМУ виконувати заходи по зменшенню викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря згідно отриманого дозволу на                                                                                                   | При<br>надходженні<br>повідомлень | Начальники<br>цехів, начальник<br>ВОНС | Зменшення викидів шкідливих речовин в повітря згідно режиму НМУ.                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                       |                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 5  | Виконувати ремонт системи пилопридушення на робочих місцях, автодорогах, конвеєрних перевантажувальних вузлах руди, цехів, відходів СМС, та ін.                                                                                                                                                                     | 2024р.       | Начальники цехів                      | Зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря |
| 6  | Співпраця зі спеціалізованими організаціями з питань розробки, розгляду та впровадження нових технологій з пилоприпирнення відвалів, хвостосховищ, у тому числі "зелених технологій" зі зменшення викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря.                                                                | 2024р.       | Начальник ВОНС                        | Зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря |
| 7  | Співпраця зі спеціалізованими організаціями з питань розробки, розгляду та впровадження в технологічний процес видобутку руди відкритим способом нових технологій проведення масових вибухів зі зменшення викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря.                                                        | 2024р.       | Начальник ВОНС                        | Зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря |
| 8  | Своєчасно проводити зволоження сухих пляжів хвостосховища за допомогою технології розосередженого наміву карт                                                                                                                                                                                                       | Згідно плану | Головний гідротехнік, начальник ЦТВШГ | Зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря |
| 9  | Виконувати ремонт (ТО, ТР, КР) пилогазоочисного обладнання в цехах ПРАТ "ІНГЗК" (ДФ, РЗФ-1, РЗФ-2, УК)                                                                                                                                                                                                              | Постійно     | Начальники цехів ДФ, РЗФ-1, РЗФ-2, УК | Підтримання працездатного стану обладнання               |
| 10 | Виконувати перевірку токсичності відпрацьованих газів автомобільних двигунів при технічному обслуговуванні, а також при вибіркових перевірках контролюючими органами. Використовувати пальне, яке відповідає вимогам відповідності ДСТУ та оптимізація автотранспорту, виведення з експлуатації застарілої техніки. | Постійно     | Начальники АТЦ, ЦТА                   | Зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Впровадження сучасних методів з озеленення площі промислових територій, з метою пілопридудження на відвалах. Висів трави, посадка саджанців дерев, тощо.                                                                                                      | жовтень-грудень 2024р. | Начальник<br>ВОНС                               | Відновлення захисного екрану шляхом висадки дерев на межі СЗЗ:<br>- посадка саджанців дерев на межі СЗЗ<br>Хвостосховища 500 штук.<br>1. Вік саджанців рослин - двох / трьох річні.<br>2. Виконання доглядових робіт за рослин висаджених в минулі періоди. |
| 12 | Формування на сайті підприємства інформаційної екологічної бази про фактичні показники впливу виробничої діяльності на довкілля.                                                                                                                              | 2024р.                 | Начальник<br>ВОНС,<br>головний спеціаліст по ІТ | Інформування населення міста з екологічних питань                                                                                                                                                                                                           |
| 13 | Забезпечення функціонування автоматизованих постів контролю стану атмосферного повітря розташованого на межі СЗЗ, висвітлення даних на сайті підприємства. Передача та висвітлення даних у модулі «ЕКОМОНІТОРИНГ» на порталі Криворізького ресурсного центру. | 2024р.                 | Начальник<br>ВОНС                               | Інформування населення міста з екологічних питань                                                                                                                                                                                                           |
| 14 | Комплекс заходів з пілопригнічення автошляхів №21, 22 та вулиць житлового масиву що межують із санітарно-захисною зоною підприємства (вул. Гірників, вул. вздовж с. Вільне-2).                                                                                | 2024р.                 | Начальник АТЦ<br>Начальник<br>ВОНС              | Зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря                                                                                                                                                                                                    |

Начальник відділу ОНС ІРАТ «ІНГЗК»



Є.Г. Бохонський