

Приватне акціонерне товариство «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат»
Відділ охорони навколишнього середовища
(свідчення відповідності ДСТУ ISO 10012:2005 № 08-0069/2021 дійсне до 10.12.2024 р.)


ПРОТОКОЛ

від 05 квітня 2024 року

результатів вимірів швидкості руху повітря, температури, запиленості та загазованості повітря
на кордоні санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови

Вітер	Східний						Шум, дБ
	Температура, °С	Вологість, %	Швидкість вітру, м/с	Пил	Оксид вуглецю	Діоксид азоту	
Час виміру	8.30						
с. Широке, вул. Зарічна	9	52	1,6	< 0,26	0,30	0,021	41-42
Час виміру	9.15						
с. Широке, вул. Пісчана	10	48	0,9	< 0,26	0,39	0,018	39-40
ГДК				0,5	5	0,2	55

Начальник групи ВОНС



Л.О.Саламай

Приватне акціонерне товариство «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат»

Відділ охорони навколишнього середовища

(свідчення відповідності ДСТУ ISO 10012:2005 № 08-0069/2021 дійсне до 10.12.2024 р.)

ПРОТОКОЛ

від 29 квітня 2024 року

результатів вимірів швидкості руху повітря, температури, запиленості та загазованості повітря на кордоні санітарно-захисної зони та найближчої забудови

Точка відбору	с.Радевичево, вул. Центральна,84							
Час виміру	10.15							
Вітер	Північно-східний							
Вимірювані характеристики	Температура, °С	Вологість, %	Швидкість вітру, м/с	Пил	Оксид вуглецю		Діоксид азоту	Шум, дБ
					мг/м³			
	16	66	0,8	< 0,26	0,49	0,012		41-42
- ГДК		-		0,5	5	0,2		55

Начальник групи ВОНС

Л.О.Саламай

Приватне акціонерне товариство «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат»

Відділ охорони навколишнього середовища

(свідомство відповідності ДСТУ ISO 10012:2005 № 08-0069/2021 дійсне до 10.12.2024 р.)

ПРОТОКОЛ

від 14 червня 2024 року

результатів вимірів швидкості руху повітря, температури, запиленості та загазованості повітря на кордоні санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови

Вітер	Східний						Шум, дБ
	Температура, °C	Вологість, %	Швидкість вітру, м/с	Пил	Оксид вуглецю мг/м³	Діоксид азоту	
Час виміру				9.15			
с.Могилівка(переливна)	22	58	1,0	< 0,26	0,56	0,016	38-39
Час виміру				-10.15			
с.Могилівка,вул.Центральна,31	23	56	0,8	< 0,26	0,59	0,013	39-40
ГДК				0,5	5	0,2	55

Начальник групи ВОНС

Л.О.Саламай

Приватне акціонерне товариство «Індустріальний гірничо-збагачувальний комбінат»

Відділ охорони навколишнього середовища

(свідोцтво відповідності ДСТУ ISO 10012:2005 № 08-0069/2021 дійсне до 10.12.2024 р.)

ПРОТОКОЛ

від 17 травня 2024 року

результатів вимірів швидкості руху повітря, температури, запиленості та загазованості повітря
на кордоні санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови

Вітер		Північно-східний					
		Температура, °C	Вологість, %	Швидкість вітру, м/с	Пил	Оксид вуглецю мг/м³	Діоксид азоту
Вимірювані характеристики							Шум, дБ
Час виміру					9.10		
Дачний кооператив "Дружба"		15	48	1,4	0,27	0,63	0,011
Час виміру					9.55		
с.Вільне, вул.Енергетична, 1		16	44	1,1	< 0,26	0,54	0,010
ГДК					0,5	5	0,2
							42-43
							55

Начальник групи ВОНС

Л.О.Саламай

06500000

Проргуна В.О.

ДІЯ ЖАЛАН СІД ЖЕЛІ ГЕЛІСТІ ТА НІДР УКАПІ

Державне підприємство

"Українська екологічна компанія"

Відомості про підприємство

"Присорбція-за" "Солов'яча екологія"

Лабораторія

ВИСНОВКИ РЕЗУЛЬТАТІВ СПЕКТРОМЕТРИЧНОГО ХІМІАНАЛІЗУ ВОДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СВЕРДЛОВІНІ ПРАТ "ПІДЖ" після урахування корекції до ОВД "Ресурси водних ресурсів України. Розробка алгоритмів моніторингу водних ресурсів територій, складених з річок, каналів, ставків, озерах, водних ресурсів територій"

(Свідок про результати аналізу лабораторії МТЕ №054/2021. Замовник №054/2021. Присорбція-за до 01.05.2024р.)

№ п/п	№ проби	Дата відбору	Комп	Запах	pH	CO ₂ своб. мг/л	Окислювальність л мн/л	HCO ₃ ⁻			Cl ⁻			SO ₄ ²⁻			NO ₂ ⁻ мг/л	NO ₃ ⁻ мг/л	Сума аніонів					
								мг/л	мг-екв. лм ³	екв-%	мг/л	мг-екв. лм ³	екв-%	мг/л	мг-екв. лм ³	екв-%			мг/л	мг-екв. лм ³	екв-%	мг/л	мг-екв. лм ³	екв-%
1	3	5	7	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20	21	22	23	24	27	30	31	32			
1	625	20.05.2024	40,00	6/3	7,80	-4,4	7,20	1769,00	29,00	25,80	1366,50	38,50	34,30	2152,60	44,80	39,90	1,83	<1	5289,90	112,30	100,00	100,00		
2	435	21.05.2024	50,00	6/3	6,70	40,00	5,20	189,10	3,10	2,90	735,80	20,70	19,40	3982,10	83,00	77,70	0,012	<1	4907,00	106,80	100,00	100,00		
3	2314	21.05.2024	20,00	6/3	7,10	48,40	3,60	122,00	2,00	2,50	1156,30	32,60	41,50	2110,20	44,00	56,00	0,010	<1	3388,50	78,60	100,00	100,00		
4	2318	21.05.2024	10,00	6/3	6,70	25,50	4,40	122,00	2,00	3,90	262,80	7,40	14,40	2007,30	41,80	81,70	0,010	<1	2392,10	51,20	100,00	100,00		
5	2321	21.05.2024	10,00	6/3	6,90	22,90	3,60	122,00	2,00	4,40	840,90	23,70	52,70	925,90	19,30	42,90	<0,01	<1	1888,80	45,00	100,00	100,00		
6	1663	21.05.2024	20,00	6/3	7,50	10,60	3,60	122,00	2,00	14,70	385,40	10,90	80,10	32,10	0,70	5,20	0,015	<1	539,50	13,60	100,00	100,00		
7	2332	21.05.2024	30,00	6/3	8,00	22,40	3,60	1610,40	26,40	52,40	546,60	15,40	36,60	413,60	8,60	17,00	0,013	<1	2570,60	50,40	100,00	100,00		

Таблиця
результатів спостережень за рівнем ґрунтових та підземних вод
на території ПРАТ Інгулецький ГЗК за 2-й квартал 2024 р.*

№ п/п		№ сверд.	Геол. інд.	Абс. відм. гирла м.	Середньомісячні значення глибин рівнів та їх абс. відм. (м)*						Середні знач.глибин рівнів за 2-й кв. 2024р.	Середні абс.знач.рівнів за 2-й кв. 2024р.
					квітень		травень		червень			
					глибина	абс. відм.	глибина	абс. відм.гтн, м	глибина	абс. відм.		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Проммайданчик та прилегла територія												
1		150а	Q	78,74	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо
2		154	Q	80,84	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо
3		625	Q	79,98	8,62	71,36	8,42	71,56	8,29	71,60	8,44	71,54
4		2318	Q	75,32	1,48	73,84	1,40	73,92	1,30	74,02	1,39	73,93
5		2321	Q	75,35	0,44	74,91	0,89	74,46	1,11	74,24	0,81	74,54
6		2332	Q	56,85	24,61	54,10	24,74	53,97	24,63	54,08	24,66	54,05
7		2323	N2р	78,71	4,97	51,88	4,93	51,92	5,15	51,70	5,02	51,83
8		161	N2р	57,01	14,94	42,07	14,38	42,63	14,51	42,50	14,61	42,40
9		160	N1s	56,85	19,59	37,26	19,71	37,14	19,83	37,02	19,71	37,14
10		2320	N2р	78,77	26,14	52,63	26,30	52,47	26,15	52,62	26,20	52,57
11		2319	N1s	78,74	30,19	48,55	30,39	48,35	30,40	48,34	30,33	48,41
12		2322	N1s	78,81	31,31	47,50	31,44	47,37	31,40	47,41	31,38	47,43
13		1269	Q	82,93	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо
14		2317	Q	80,08	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо
15		435	N2р	80,3	25,99	49,01	25,99	49,01	25,95	49,05	25,98	49,02
16		2315	N2р	83,19	37,84	37,29	37,34	37,29	37,85	37,28	37,84	37,29
17		2314	N1s	83,22	37,68	42,36	37,64	42,40	37,66	42,38	37,66	42,38
18		2316	N1s	80,04	12,45	45,99	12,46	45,98	12,52	45,92	12,48	45,96
19		1663	AR	43,66	38,83	4,83	39,03	4,63	39,21	4,45	39,02	4,64

* - згідно даним ТОВ "Гірничопромисловий та будівельний інжинірінг"

Головний гідрогеолог:



Н.О. Чупрій