

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

Випробувальна лабораторія

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071, код ЄДРПОУ 38529287
тел./факс: (0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua



201669
Випробування

Затверджую
Завідувач
випробувальної лабораторії

Ольга НІКОЛЕНКО
Ольга НІКОЛЕНКО
МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ
Ідентифікаційний код 38529287

**ПРОТОКОЛ
ВИПРОБУВАННЯ №№ 1771-1815(продовження)
від «07» серпня 2025р.**

Замовник, адреса : ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» вулиця Рудна 47, місто Кривий Ріг.	
Місце відбору проби повітря: вулиця Енергетична, селище Вільне, Дніпропетровська обл.	
Мета відбору: згідно договору № 1228/64-11/2025 від 17.01.25р.	
Вид проби (разова, середньодобова): разова	
Дата та час відбору проб: 05.08.2025р. 11 ⁵⁰ - 12 ¹⁵	
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: аспіратор УП 1222 АС №435, АСА-4М № 947, АСА-4М № 1325, барометр-анероїд №04, термометр шаровий Тензор-41 №0004	
Інформація про калібрування: сертифікат калібрування №12/5410/23, №12/5411/23, №12/5408/23 від 06.10.23р., ТОВ «ТЕСТМЕТСТАНДАРТ» (МКІ-2 роки);	
СК №11776/23 від 08.09.23р., ДП «КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» (МКІ-2 роки);	
№12/12/0616/25 від 05.05.25, ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» (МКІ-2 роки);	
СК №12/6360/23 від 02.11.23 р., ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» (МКІ-3 роки);	
№12/6373/23 від 01.12.2023 р., ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» (МКІ-2 роки);	
Характеристика району проведення досліджень(жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо): на межі санітарно-захисної зони	
Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу: асфальт, рельєф рівний	
Відстань від джерел забруднення: ≈ 300м	
Форма факелу: відсутня	
Нормативна документація у відповідності до якої:	
а) МВ-7.2-ПС №4002:2023, МВ 7.02/07.40, МВ 7.02/07.41, МВ 7.02/07.42 (проводиться відбір проб)	
б) Наказ МОЗ України від 10.05.2024 №813 «Про затвердження державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» (проводиться оцінка)	
Проводили відбір проб:	
професіонал з дослідження факторів навколишнього середовища	Олена МЕЛЬНИК
фельдшер-лаборант	Тетяна РЯБЕЦЬ
(посада)	(підпис) (Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)
Адреса, найменування лабораторії :	
вул. Староярмаркова, 9, санітарно-гігієнічна лабораторія	

НТД на методи випробування **	Назва речовини, що визначається	Визначена концентрація		Невизначеність випробувань (U,k=2, p=0,95)	Відмітка про відповідність
		Разова, мг/м ³			
		виявлена мг/м ³	ГДК мг/м ³		
10	11	12	13	14	15
МВ 7.02/07.41.	Діоксид азоту	0,076	0,2	0,019	відповідає
МВ 7.02/07.41.	Діоксид азоту	0,076	0,2	0,019	відповідає
МВ 7.02/07.41.	Діоксид азоту	0,076	0,2	0,019	відповідає
МВ 7.02/07.40.	Пил недиференційований	0,33	0,5	0,083	відповідає
МВ 7.02/07.40.	Пил недиференційований	0,33	0,5	0,083	відповідає
МВ 7.02/07.40.	Пил недиференційований	0,33	0,5	0,083	відповідає
МВ 7.02/07.42.	Вуглецю оксид	1,2	5,0	0,3	відповідає
МВ 7.02/07.42.	Вуглецю оксид	1,4	5,0	0,35	відповідає
МВ 7.02/07.42.	Вуглецю оксид	1,5	5,0	0,37	відповідає

Випробування проводив:

Професіонал з дослідження факторів
навколишнього середовища

Олена МЕЛЬНИК

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

В.о завідувача санітарно-гігієнічної
лабораторії

Валентина ПРАВИЛО

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

Висновок санітарного лікаря: досліджені проби атмосферного повітря на час проведення досліджень не перевищують гранично допустимі концентрації (ГДК) відповідно до вимог «Державних медико - санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом МОЗ України від 10.05.2024 №813

В.о. завідувача Південного відділення
ВСП «Криворізький РВ ДУ
«Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ»
(посада)

Світлана ПІДГАЙНА
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)



(підпис)

Примітки.

1. Протоколи випробування не можна відтворювати частково без письмового дозволу лабораторії.
2. Копії Протокола випробування дійсні тільки після їхнього завірення лабораторією.
3. Результати випробувань стосуються лише зразка, який випробувався.
4. Протокол складається у двох примірниках.
5. Обсяг випробувань встановлено замовником.

Протокол випробувань №№1771-1815(продовження) від 07.08.2025 р.

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

Випробувальна лабораторія

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071, код ЄДРПОУ 38529287
тел./факс: (0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua



201669
Випробування

Затверджую
Завідувач
випробувальної лабораторії
Ольга НІКОЛЕНКО



**ПРОТОКОЛ
ВИПРОБУВАННЯ №№ 1771-1815
від «06» серпня 2025р.**

Замовник, адреса : <i>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» вулиця Рудна 47, місто Кривий Ріг.</i>	
Місце відбору проби повітря: <i>вулиця Центральна, селище Зелений Гай, Дніпропетровська обл.</i>	
Мета відбору: <i>згідно договору № 1228/64-11/2025 від 17.01.25р.</i>	
Вид проби (разова, середньодобова): <i>разова</i>	
Дата та час відбору проб: <i>05.08.2025р. 9⁵⁵ - 10²⁰</i>	
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: <i>аспіратор УП 1222 АС №435, ASA-4М № 947, ASA-4М № 1325, барометр-анероїд №04, термометр шаровий Тензор-41 №0004</i>	
Інформація про калібрування: <i>сертифікат калібрування №12/5410/23, №12/5411/23, №12/5408/23 від 06.10.23р., ТОВ«ТЕСТМЕТСТАНДАРТ» (МКІ-2 роки);</i>	
<i>СК №11776/23 від 08.09.23р., ДП «КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» (МКІ-2 роки);</i>	
<i>№12/12/0616/25 від 05.05.25, ТОВ«ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» (МКІ-2 роки);</i>	
<i>СК №12/6360/23 від 02.11.23 р., ТОВ«ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» (МКІ-3 роки);</i>	
<i>№12 /6373/23 від 01.12.2023 р., ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» (МКІ-2 роки);</i>	
Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно- захисної зони тощо): <i>на межі санітарно-захисної зони</i>	
Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу: <i>асфальт, рельєф рівний</i>	
Відстань від джерел забруднення: <i>≈ 300м</i>	
Форма факелу: <i>відсутня</i>	
Нормативна документація у відповідності до якої:	
<i>а) МВ-7.2-ПС №4002:2023, МВ 7.02/07.40, МВ 7.02/07.41, МВ 7.02/07.42</i>	
(проводиться відбір проб)	
<i>б) Наказ МОЗ України від 10.05.2024 №813 «Про затвердження державних медико- санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць»</i>	
(проводиться оцінка)	
Проводили відбір проб:	
<i>професіонал з дослідження факторів навколишнього середовища</i>	<i>Олена МЕЛЬНИК</i>
<i>фельдшер-лаборант</i>	<i>Тетяна РЯБЕЦЬ</i>
(посада)	(підпис)
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)	
Адреса, найменування лабораторії :	
<i>вул. Староярмаркова, 9, санітарно-гігієнічна лабораторія</i>	

НТД на методи випробування **	Назва речовини, що визначається	Визначена концентрація		Невизначеність випробувань (U,k=2, p=0,95)	Відмітка про відповідність
		Разова, мг/м ³			
		виявлена мг/м ³	ГДК мг/м ³		
10	11	12	13	14	15
МВ 7.02/07.41.	Діоксид азоту	0,054	0,2	0,014	відповідає
МВ 7.02/07.41.	Діоксид азоту	0,051	0,2	0,013	відповідає
МВ 7.02/07.41.	Діоксид азоту	0,051	0,2	0,013	відповідає
МВ 7.02/07.40.	Пил недиференційований	0,28	0,5	0,07	відповідає
МВ 7.02/07.40.	Пил недиференційований	0,28	0,5	0,07	відповідає
МВ 7.02/07.40.	Пил недиференційований	0,28	0,5	0,07	відповідає
МВ 7.02/07.42.	Вуглецю оксид	0,9	5,0	0,22	відповідає
МВ 7.02/07.42.	Вуглецю оксид	0,8	5,0	0,2	відповідає
МВ 7.02/07.42.	Вуглецю оксид	0,9	5,0	0,22	відповідає

Випробування проводив:


Професіонал з дослідження факторів
навколишнього середовища

Олена МЕЛЬНИК
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)


(підпис)

В.о завідувача санітарно-гігієнічної
лабораторії

Валентина ПРАВИЛО
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)


(підпис)

Висновок санітарного лікаря: досліджені проби атмосферного повітря на час проведення досліджень не перевищують гранично допустимі концентрації (ГДК) відповідно до вимог «Державних медико - санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом МОЗ України від 10.05.2024 №813

В.о. завідувача Південного відділення
ВСП «Криворізький РВ ДУ
«Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ»
(посада)

Світлана ПІДГАЙНА
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)


(підпис)

Примітки

1. Протоколи випробування не можна відтворювати частково без письмового дозволу лабораторії.
2. Копії Протокола випробування дійсні тільки після їхнього завірення лабораторією.
3. Результати випробувань стосуються лише зразка, який випробувався.
4. Протокол складається у двох примірниках.
5. Обсяг випробувань встановлено замовником.

Протокол випробувань №№1771-1815 - від 06.08.2025 р.

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

Випробувальна лабораторія

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071, код ЄДРПОУ 38529287

тел./факс: (0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua



201669
Випробування

Затверджую
Завідувач
випробувальної лабораторії
Олена Мельник



**ПРОТОКОЛ
ВИПРОБУВАННЯ №№ 1771-1815(продовження)
від «06» серпня 2025р.**

Замовник, адреса : <i>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» вулиця Рудна 47, місто Кривий Ріг.</i>	
Місце відбору проби повітря: <i>вулиця Центральна, селище Вишневе, Дніпропетровська обл.</i>	
Мета відбору: <i>згідно договору № 1228/64-11/2025 від 17.01.25р.</i>	
Вид проби (разова, середньодобова): <i>разова</i>	
Дата та час відбору проб: <i>05.08.2025р. 10³⁰ - 10⁵⁵</i>	
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: <i>аспіратор УП 1222 АС №435, АСА-4М № 947, АСА-4М № 1325, барометр-анероїд №04, термометр шаровий Тензор-41 №0004</i>	
Інформація про калібрування: <i>сертифікат калібрування №12/5410/23, №12/5411/23, №12/5408/23 від 06.10.23р., ТОВ«ТЕСТМЕТСТАНДАРТ» (МКІ-2 роки);</i>	
<i>СК №11776/23 від 08.09.23р., ДП «КРИББАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» (МКІ-2 роки);</i>	
<i>№12/12/0616/25 від 05.05.25, ТОВ«ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» (МКІ-2 роки);</i>	
<i>СК №12/6360/23 від 02.11.23 р., ТОВ«ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» (МКІ-3 роки);</i>	
<i>№12 /6373/23 від 01.12.2023 р., ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» (МКІ-2 роки);</i>	
Характеристика району проведення досліджень(жилий квартал, промисловий район, межа санітарно- захисної зони тощо): <i>на межі санітарно-захисної зони</i>	
Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу: <i>твердий ґрунт, рельєф рівний</i>	
Відстань від джерел забруднення: <i>≈ 300м</i>	
Форма факелу: <i>відсутня</i>	
Нормативна документація у відповідності до якої:	
<i>а) МВ-7.2-ПС№4002:2023, МВ 7.02/07.40, МВ 7.02/07.41, МВ 7.02/07.42</i>	
(проводиться відбір проб)	
<i>б) Наказ МОЗ України від 10.05.2024 №813 «Про затвердження державних медико- санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць»</i>	
(проводиться оцінка)	
Проводили відбір проб:	
<i>професіонал з дослідження факторів навколишнього середовища</i>	<i>Олена МЕЛЬНИК</i>
<i>фельдшер-лаборант</i>	<i>Тетяна РЯБЕЦЬ</i>
(посада)	(підпис)
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)	
Адреса, найменування лабораторії :	
<i>вул. Староярмаркова, 9, санітарно-гігієнічна лабораторія</i>	

НТД на методи випробування **	Назва речовини, що визначається	Визначена концентрація		Невизначеність випробувань (U,k=2, p=0,95)	Відмітка про відповідність
		Разова, мг/м ³			
		виявлена мг/м ³	ГДК мг/м ³		
10	11	12	13	14	15
МВ 7.02/07.41.	Діоксид азоту	0,057	0,2	0,014	відповідає
МВ 7.02/07.41.	Діоксид азоту	0,057	0,2	0,014	відповідає
МВ 7.02/07.41.	Діоксид азоту	0,057	0,2	0,014	відповідає
МВ 7.02/07.40.	Пил недиференційований	0,28	0,5	0,07	відповідає
МВ 7.02/07.40.	Пил недиференційований	0,28	0,5	0,07	відповідає
МВ 7.02/07.40.	Пил недиференційований	0,28	0,5	0,07	відповідає
МВ 7.02/07.42.	Вуглецю оксид	0,9	5,0	0,22	відповідає
МВ 7.02/07.42.	Вуглецю оксид	0,9	5,0	0,22	відповідає
МВ 7.02/07.42.	Вуглецю оксид	1,0	5,0	0,25	відповідає

Випробування проводив:

Професіонал з дослідження факторів
навколишнього середовища

Олена МЕЛЬНИК
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

В.о завідувача санітарно-гігієнічної
лабораторії

Валентина ПРАВИЛО
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

Висновок санітарного лікаря: досліджені проби атмосферного повітря на час проведення досліджень не перевищують гранично допустимі концентрації (ГДК) відповідно до вимог «Державних медико - санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом МОЗ України від 10.05.2024 №813

В.о. завідувача Південного відділення
ВСП «Криворізький РВ ДУ
«Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ»
(посада)

Світлана ПІДГАЙНА
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)



(підпис)

Примітки.

1. Протоколи випробування не можна відтворювати частково без письмового дозволу лабораторії.
2. Копії Протокола випробування дійсні тільки після їхнього завірення лабораторією.
3. Результати випробувань стосуються лише зразка, який випробувався.
4. Протокол складається у двох примірниках.
5. Обсяг випробувань встановлено замовником.

Протокол випробувань №№1771-1815(продовження) від 06.08.2025 р.

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

Випробувальна лабораторія

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071, код ЄДРПОУ 38529287
тел./факс: (0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua



201669
Випробування

Затверджую
Завідувач
випробувальної лабораторії
Ольга НІКОЛЕНКО



**ПРОТОКОЛ
ВИПРОБУВАННЯ №№ 1771-1815(продовження)
від «06» серпня 2025р.**

Замовник, адреса : ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» вулиця Рудна 47, місто Кривий Ріг.
Місце відбору проби повітря: вулиця Центральна, селище Карпівка,, Дніпропетровська обл.
Мета відбору: згідно договору № 1228/64-11/2025 від 17.01.25р.
Вид проби (разова, середньодобова): разова
Дата та час відбору проб: 05.08.2025р. 11 ¹⁰ - 11 ³⁵
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: аспіратор УП 1222 АС №435, АСА-4М № 947, АСА-4М № 1325, барометр-анероїд №04, термометр шаровий Тензор-41 №0004
Інформація про калібрування: сертифікат калібрування №12/5410/23, №12/5411/23, №12/5408/23 від 06.10.23р., ТОВ«ТЕСТМЕТСТАНДАРТ» (МКІ-2 роки);
СК №11776/23 від 08.09.23р., ДП «КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» (МКІ-2 роки);
№12/12/0616/25 від 05.05.25, ТОВ«ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» (МКІ-2 роки);
СК №12/6360/23 від 02.11.23 р., ТОВ«ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» (МКІ-3 роки);
№12 /6373/23 від 01.12.2023 р., ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» (МКІ-2 роки);
Характеристика району проведення досліджень(жилий квартал, промисловий район, межа санітарно- захисної зони тощо): на межі санітарно-захисної зони
Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу: твердий ґрунт, рельєф рівний
Відстань від джерел забруднення: ≈ 300м
Форма факелу: відсутня
Нормативна документація у відповідності до якої:
а) МВ-7.2-ПС№4002:2023, МВ 7.02/07.40, МВ 7.02/07.41, МВ 7.02/07.42 (проводиться відбір проб)
б) Наказ МОЗ України від 10.05.2024 №813 «Про затвердження державних медико- санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» (проводиться оцінка)
Проводили відбір проб:
професіонал з дослідження факторів навколишнього середовища Олена МЕЛЬНИК (посада) (Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)
Адреса, найменування лабораторії : вул. Староярмаркова, 9, санітарно-гігієнічна лабораторія

НТД на методи випробування **	Назва речовини, що визначається	Визначена концентрація		Невизначеність випробувань (U,k=2, p=0,95)	Відмітка про відповідність
		Разова, мг/м ³			
		виявлена мг/м ³	ГДК мг/м ³		
10	11	12	13	14	15
МВ 7.02/07.41.	Діоксид азоту	0,085	0,2	0,021	відповідає
МВ 7.02/07.41.	Діоксид азоту	0,085	0,2	0,021	відповідає
МВ 7.02/07.41.	Діоксид азоту	0,082	0,2	0,02	відповідає
МВ 7.02/07.40.	Пил недиференційований	0,33	0,5	0,083	відповідає
МВ 7.02/07.40.	Пил недиференційований	0,33	0,5	0,083	відповідає
МВ 7.02/07.40.	Пил недиференційований	0,33	0,5	0,083	відповідає
МВ 7.02/07.42.	Вуглецю оксид	1,0	5,0	0,25	відповідає
МВ 7.02/07.42.	Вуглецю оксид	1,1	5,0	0,27	відповідає
МВ 7.02/07.42.	Вуглецю оксид	1,1	5,0	0,27	відповідає

Випробування проводив:

Професіонал з дослідження факторів
навколишнього середовища

Олена МЕЛЬНИК
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

В.о завідувача санітарно-гігієнічної
лабораторії

Валентина ПРАВИЛО
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

Висновок санітарного лікаря: досліджені проби атмосферного повітря на час проведення досліджень не перевищують гранично допустимі концентрації (ГДК) відповідно до вимог «Державних медико - санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом МОЗ України від 10.05.2024 №813

В.о. завідувача Південного відділення
ВСП «Криворізький РВ ДУ
«Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ»
(посада)

Світлана ПІДГАЙНА
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)



(підпис)

Примітки

1. Протоколи випробування не можна відтворювати частково без письмового дозволу лабораторії.
2. Копії Протокола випробування дійсні тільки після їхнього завірення лабораторією.
3. Результати випробувань стосуються лише зразка, який випробувався.
4. Протокол складається у двох примірниках.
5. Обсяг випробувань встановлено замовником.

Протокол випробувань №№1771-1815(продовження) від 06.08.2025 р.

Приватне акціонерне товариство «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат»
Відділ охорони навколишнього середовища
(свідомство відповідності ДСТУ ISO 10012:2005 № ПЕ-0052/2024 дійсне до 03.12.2027 р.)

ПРОТОКОЛ

Від 09 вересня 2025 року

результатів вимірів швидкості руху повітря, температури, запиленості та загазованості повітря
на кордоні санітарно-захисної зони та найближчої забудови

Точка відбору	с. Широке, вул. Руднична						
Час виміру	12.20						
Вітер	Північно-східний						
Вимірювані характеристики	Температура, °C	Вологість, %	Швидкість вітру, м/с	Пил	Оксид вуглецю	Діоксид азоту	Шум, дБ
					мг/м³		
	25	57	1,4	< 0,26	0,70	0,010	38-39
ГДК				0,5	5	0,2	55

Провідний фахівець ВОНС



Л.О.Саламай

Приватне акціонерне товариство «Ігулецький гірничо-збагачувальний комбінат»
Відділ охорони навколишнього середовища
(свідомство відповідності ДСТУ ISO 10012:2005 № ПЕ-0052/2024 дійсне до 03.12.2027 р.)

ПРОТОКОЛ

Від 09 вересня 2025 року

результатів вимірів швидкості руху повітря, температури, запиленості та загазованості повітря
на кордоні санітарно-захисної зони та найближчої забудови

Точка відбору	с. Старий Ігулець, вул. Надії						
Час виміру	11.25						
Вітер	Північно-східний						
Вимірювані характеристики	Температура, °C	Вологість, %	Швидкість вітру, м/с	Пил	Оксид вуглецю мг/м³	Діоксид азоту	Шум, дБ
				< 0,26			
	23	65	1,1		0,67	0,010	39-40
ГДК				0,5	5	0,2	55

Провідний фахівець ВОНС



Л.О.Саламай

Приватне акціонерне товариство «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат»
Відділ охорони навколишнього середовища
(свідоцтво відповідності ДСТУ ISO 10012:2005 № ПЕ-0052/2024 дійсне до 03.12.2027 р.)

ПРОТОКОЛ

Від 09 вересня 2025 року

результатів вимірів швидкості руху повітря, температури, запиленості та загазованості повітря
на кордоні санітарно-захисної зони та найближчої забудови

Точка відбору	КРЕС перехрестя вул. Шаляпіна та вул. Кочубея						
Час виміру	10.15						
Вітер	Північно-східний						
Вимірювані характеристики	Температура, °C	Вологість, %	Швидкість вітру, м/с	Пил	Оксид вуглецю	Діоксид азоту	Шум, дБ
					мг/м³		
	21	68	0,9	< 0,26	0,69	0,009	37-38
ГДК				0,5	5	0,2	55

Провідний фахівець ВОНС



Л.О.Саламай

Додаток 2

ЗВІТ
контролю якості технологічних та стічних вод ПРАТ "ІНІЗК"
за 3 квартал 2025 року

№ п/п	Місце відбору проби	рН	мг/лм ³										Сухий залишок	Вміст речовини	Нафтопродукти	мг О ₂ /лм ³				ХСК	БСК ₅	O ₂ розч	Колоритність градус	Фосфати	СПАВ	Феноли	Іонічний окислювальний	Ефіри по дії на людину
			CL ⁻	SO ₄ ²⁻	NH ₄ ⁺	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	Fe _{tot}	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺																
1	Вода із хвостосховища 1 черга	8,22	1368	958	0,38	1,70	3,40	0,30	3847	13,47	< 1	122,6	12,5	-	22,07	-	-	-	0,097	< 0,01								
2	Вода із хвостосховища 2 черга	8,24	1174	963	2,37	1,71	4,00	0,13	3727	11,07	< 1	107,7	10,0	-	27,20	-	-	-	0,127	< 0,01								
3	Дренажні води західної частини хвостосховища	7,85	1168	963	0,17	0,36	9,83	< 0,1	3789	10,90	< 1	117,8	5,8	-	12,87	-	-	-	0,017	< 0,01								
4	Фільтраційні води дренаж ДНС-2	7,73	1273	753	0,71	0,04	5,60	< 0,1	3480	7,18	не визначено	86,5	7,7	12,13	-	0,11	< 0,01	< 0,001	< 0,005	< 0,01								
5	Аварійна змієсть ДНС-3	7,95	1174	951	0,82	0,18	5,08	0,17	3631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0,005	< 0,01								
6	р. Інгулець 500 м вище за течією	8,37	540	301	< 0,1	< 0,03	1,12	< 0,1	1541	5,05	< 1	69,0	8,8	12,3	-	0,28	< 0,01	< 0,001	< 0,005	< 0,01								
7	р. Інгулець 500 м нижче за течією	8,41	604	334	< 0,1	< 0,03	1,05	< 0,1	1710	5,00	< 1	70,8	7,0	12,47	-	0,26	< 0,01	< 0,001	< 0,005	< 0,01								

Провідний фахівець ВОНС

Л.О.Саламай

Таблиця
результатів спостережень за рівнем ґрунтових та підземних вод
на території ПРАТ Інгuleцький ГЗК за 3-й квартал 2025р.*

№ п/п	№ сверд.	Геол. від.	Абс. відм. гирла м.	Середньомісячні значення глибин рівнів та їх абс. відм. (м)						Середні значення глибин рівнів за 3-й кв. 2025р.	Середні абс.знач. рівнів за 3-й кв. 2025р.
				липень		серпень		вересень			
				глибина	абс. відм.	глибина	абс. відм.	глибина	абс. відм.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Промішадка и прилегающая территория											
1	2325	Q	86,28	8,21	78,07	8,67	77,61	8,88	77,40	8,59	77,69
2	145a	Q	80,66	4,52	76,14	5,39	75,27	6,01	74,65	5,31	75,35
3	149	Q	84,34	4,76	79,58	4,91	79,43	5,12	79,22	4,93	79,41
4	150a	Q	78,74	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо
5	153a	Q	81,03	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо
6	154	Q	80,84	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо
7	164	Q	89,53	7,35	82,18	7,36	82,17	7,36	82,17	7,36	82,17
8	170a	Q	83,09	5,77	77,32	6,25	76,84	6,49	76,60	6,17	76,92
9	172a	Q	86,13	7,12	79,01	7,39	78,74	7,40	78,73	7,30	78,83
10	173	Q	84,4	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо
11	2324	Q	82,56	6,62	75,94	6,92	75,64	7,02	75,54	6,85	75,71
12	410	Q	82,15	6,20	75,95	6,40	75,75	6,46	75,69	6,35	75,80
13	413	Q	82,3	5,23	77,07	5,43	76,87	5,53	76,77	5,40	76,90
14	625	Q	79,98	9,27	70,71	9,68	70,30	9,69	70,29	9,55	70,43
15	626	Q	78,24	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо
16	1549	Q	79,96	9,76	70,20	10,01	69,95	10,01	69,95	9,93	70,03
17	1550	Q	78,56	8,59	сухо	10,15	68,41	10,77	67,79	9,84	68,10
18	1552	Q	82,66	сухо	сухо	сухо	#ЗНАЧ!	сухо	сухо	сухо	сухо
19	1554	Q	79,75	7,66	72,09	7,71	72,04	7,78	71,97	7,72	72,03
20	1557	Qdel	75,39	1,14	74,25	1,44	73,95	1,76	73,63	1,45	73,94
21	1558	Qdel	78,83	5,53	73,30	5,53	73,30	5,54	73,29	5,53	73,30
22	2203	Q	81,51	7,44	74,07	7,41	74,10	7,42	74,09	7,42	74,09
23	2318	Q	75,32	2,17	73,15	2,24	73,08	2,06	73,26	2,16	73,16
24	2321	Q	75,35	2,21	73,14	2,07	73,28	2,00	73,35	2,09	73,26
25	2332	Q	78,71	5,34	51,51	5,43	73,28	5,42	51,43	5,40	58,74
26	2323	N2p	56,85	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо
27	155	N2p	80,95	28,47	сухо	28,55	52,40	28,50	52,45	28,51	52,43
28	161	N2p	57,01	15,37	41,64	15,47	41,54	15,53	41,48	15,46	41,55
29	160	N1s	56,85	20,07	36,78	20,14	36,71	20,15	36,70	20,12	36,73
30	2320	N2p	78,77	26,17	52,60	26,19	52,58	26,19	52,58	26,18	52,59
31	2319	N1s	78,74	30,20	48,54	30,32	48,42	30,32	48,42	30,28	48,46
32	2322	N1s	78,81	31,20	47,61	31,28	47,53	31,30	47,51	31,26	47,55
33	209	Q	86,11	6,42	79,69	6,65	79,46	6,67	79,44	6,58	79,53
34	2329	Q	85,61	5,81	79,80	5,87	79,74	6,10	79,51	5,93	79,68
	2330	Q	75,86	10,09	65,77	сухо	сухо	сухо	сухо	10,09	65,77
Карьер и прилегающая территория											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	ПФ3-1	Qal	26,88	8,10	18,78	8,16	18,72	8,21	18,67	8,16	18,72
36	ПФ3-2	Qal	26,53	12,02	14,51	12,04	14,49	12,00	14,53	12,02	14,51
37	ПФ3-3	Qal	26,2	11,77	14,43	11,77	14,43	11,76	14,44	11,77	14,43
38	ПФ3-4	Qal	26,62	9,55	17,07	9,57	17,05	9,56	17,06	9,56	17,06
39	ПФ3-6	Qal	25,79	7,78	18,01	7,82	17,97	7,78	18,01	7,79	18,00
40	ПФ3-7	Qal	26,2	4,65	21,55	4,67	21,53	4,61	21,59	4,64	21,56
41	ПФ3-8	Qal	25,78	5,99	19,79	6,02	19,76	5,96	19,82	5,99	19,79
42	1269	Q	82,93	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо
43	2317	Q	80,08	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо

Карьер и прилегающая территория											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1305	Qal	34,60	8,47	26,13	8,75	25,85	8,71	25,89	8,64	25,96
45	1431	Qal	26,38	4,53	21,85	5,10	21,28	4,96	21,42	4,86	21,52
46	1537	Qal	26,14	10,63	15,51	11,16	14,08	11,06	13,08	10,95	15,19
47	1538	Qal	26,44	10,42	16,02	10,41	16,03	10,40	16,04	10,41	16,03
48	1540	Qal	26,17	4,55	21,62	4,56	21,61	4,51	21,66	4,54	21,63
49	1726	Qal	28,61	7,04	21,57	7,02	21,59	6,99	21,62	7,02	21,59
50	2174	Qal	26,93	5,27	21,66	5,31	21,62	5,31	21,62	5,30	21,63
51	2175	Qal	27,02	5,42	21,60	5,49	21,53	5,49	21,53	5,47	21,55
52	2176	Qal	27,15	5,74	21,41	5,77	21,38	5,77	21,38	5,76	21,39
53	2333	Qal	25,56	4,86	20,70	4,95	20,61	4,84	20,72	4,88	20,68
54	2334	Qal	25,39	3,59	21,80	3,67	21,72	3,57	21,82	3,61	21,78
55	2335	Qal	25,23	3,40	21,83	3,46	21,77	3,37	21,86	3,41	21,82
56	2336	Qal	25,92	4,68	21,24	4,78	21,14	4,67	21,25	4,71	21,21
57	2337	Qal	24,52	2,77	21,75	2,85	21,67	2,77	21,75	2,80	21,72
58	193	N2p	58,30	5,94	52,36	5,99	52,31	6,04	52,26	5,99	52,31
59	435	N2p	80,30	27,48	52,82	27,53	52,77	27,57	52,73	27,53	52,77
60	613	N2p	75,00	24,87	50,13	24,74	50,26	24,64	50,36	24,75	50,25
61	1665	N2p	70,28	20,46	49,82	20,47	49,81	20,46	49,82	20,46	49,82
62	2315	N2p	83,19	30,94	52,25	31,01	52,18	31,05	52,14	31,00	52,19
63	622	N1s	75,13	37,90	37,23	38,00	37,13	38,03	37,10	37,98	37,15
64	2314	N1s	83,22	37,31	45,91	37,56	45,66	37,73	45,49	37,53	45,69
65	2316	N1s	80,04	37,47	42,57	37,58	42,46	37,67	42,37	37,57	42,47
66	194	N1s	58,44	12,55	45,89	12,68	45,76	12,77	45,67	12,67	45,77
67	1663	AR	43,66	38,50	5,16	38,57	5,09	38,54	5,12	38,54	5,12

*- сформовано згідно даним КГП ДП "УКРЧОРМЕТГЕОЛОГІЯ"

Головний гідрогеолог



Н.О. Чупрій

ВІДОМІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ШКОРОЧЕНОГО ХІМАНАЛІЗУ ВОДИ ПІДРОСТОВЕРЖНИХ СВЕРДЛОВИНИ ПРАТ "НІЗК" *

(Свідчення про атестацію лабораторії ТОВ "Крибастпроект" № ПС-0014/2024 від 07.05.2024 р.)

№ п/п	№ проб КИТП	Місце відбору проби, № свердловини	Дата відбору	Каліброваність	Кольоровість	Запах	pH	CO ₂ своб.мг/дм ³	Окислюваність мг/дм ³	Аніони																Сума аніонів											
										HCO ₃ ⁻				CO ₃ ²⁻				Cl ⁻				SO ₄ ²⁻				NO ₃ ⁻				NO ₂ ⁻				Σ			
										мг/дм ³	мг-екв/дм ³	екв-%	моль/л	мг-екв/дм ³	мг-екв/дм ³	екв-%	мг/дм ³	мг-екв/дм ³	екв-%	мг/дм ³	мг-екв/дм ³	екв-%	мг/дм ³	мг-екв/дм ³	екв-%	мг/дм ³	мг-екв/дм ³	екв-%	мг/дм ³	мг-екв/дм ³	екв-%	мг/дм ³	мг-екв/дм ³	екв-%	мг/дм ³	мг-екв/дм ³	екв-%
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32							
1	45743	св.435	15.07.2025	проб.	нет опр.	опр.	7	45.20	8.7	384.49	6.30	5	<1.0	0.00	-	886.25	25.00	21	4.152.00	86.50	75	0.02	0.00	-	<0.01	0.00	-	5.422.76	117.80	100							
2	45740	св.1305	17.07.2025	проб.	нет опр.	белоз.	6.9	-	8	54.95	0.90	2	<1.0	0.00	-	1.059.96	29.30	57	1.041.60	21.70	41	0.03	0.00	-	<0.01	0.00	-	2.156.51	52.50	100							
3	45737	св.1431	17.07.2025	мутн.	жест.	Р-жест.	4.9	-	3.4	36.62	0.60	1	<1.0	0.00	-	1.065.89	45.30	43	2.808.00	58.50	56	0.02	0.00	-	<0.01	0.00	-	4.450.52	104.40	100							
4	45739	св.1517	17.07.2025	мутн.	жест.	Р-жест.	4.1	-	15.4	<1.0	0.00	-	<1.0	0.00	-	3.311.03	93.40	94	264.60	5.60	6	0.01	0.00	-	<0.01	0.00	-	3.579.84	99.00	100							
5	45736	св.1540	17.07.2025	проб.	нет опр.	Р-жест.	5	48.30	6.9	12.21	0.20	1	<1.0	0.00	-	1.208.11	36.90	98	29.76	0.62	2	0.02	0.00	-	<0.01	0.00	-	1.350.09	32.72	100							
6	45735	св.1726	17.07.2025	мутн.	жест.	туп.	7.5	5.00	2.9	299.05	4.90	13	<1.0	0.00	-	748.00	21.10	65	662.40	12.50	32	0.02	0.00	-	<0.01	0.00	-	1.647.05	38.50	100							
7	45734	св.2176	17.07.2025	мутн.	нет опр.	Р-жест.	6.1	26.00	4.9	228.02	3.90	8	<1.0	0.00	-	1.215.94	34.10	56	662.40	13.80	27	0.02	0.00	-	<0.01	0.00	-	2.116.37	52.00	100							
8	45744	св.2314	15.07.2025	проб.	нет опр.	белоз.	6.3	78.90	8.4	134.27	2.20	3	<1.0	0.00	-	1.262.02	35.80	43	2.160.00	45.00	54	0.01	0.00	-	<0.01	0.00	-	3.556.50	82.80	100							
9	45732	св.2318	15.07.2025	мутн.	жест.	белоз.	7.6	45.30	8.7	115.96	1.90	4	<1.0	0.00	-	353.79	9.98	18	2.020.80	42.10	78	0.01	0.00	-	<0.01	0.00	-	2.490.56	53.98	100							
10	45733	св.2321	15.07.2025	проб.	нет опр.	белоз.	7	29.40	10.8	21.61	3.50	5	<1.0	0.00	-	997.22	25.60	39	1.789.80	37.10	36	0.02	0.00	-	<0.01	0.00	-	2.901.94	66.50	100							
11	45741	св.2333	17.07.2025	мутн.	нет опр.	туп.	6.1	37.30	7.5	97.65	1.60	5	<1.0	0.00	-	1.042.23	29.40	94	1.728	0.36	1	0.02	0.00	-	<0.01	0.00	-	1.571.18	31.36	100							

* - сформовано згідно даним лабораторії ТОВ "Крибастпроект"

Головний гідрогеолог



Н.О. Чурин

ВІДОМІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ СКОРОЧЕНОГО ХІМІКАНАЛІЗУ ВОДИ ПІДРОСТЮСТЕРЖНИХ СВЕРДЛОВИН ПРАТ "ІНГЗК"

(Свідство про атестацію лабораторії ТОВ "Крибаспроект" № ПЕ-0014/2024 від 07.05.2024 р.)

№ проб	SiO ₂ мг/л	КАТІОНИ												Сума катіонів						Жорсткість, мг-екв/л				Сума солів (інтерпретація) мг/л	Сухий залишок мг/л
		Na ⁺ + K ⁺				Ca ²⁺				Mg ²⁺				NH ₄ ⁺				Fe, обш.							
		мг/л		мг-екв/л		мг/л		мг-екв/л		мг/л		мг-екв/л		мг/л		мг-екв/л		мг/л		мг-екв/л					
		мг/л	мг-екв/л	мг/л	мг-екв/л	мг/л	мг-екв/л	мг/л	мг-екв/л	мг/л	мг-екв/л	мг/л	мг-екв/л	мг/л	мг-екв/л	мг/л	мг-екв/л	мг/л	мг-екв/л	мг/л	мг-екв/л				
3	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	
45743	0.58	189.90	81.30	69	228.46	11.40	10	202.22	25.10	21	<0.05	0.00	-	1.00	0.00	-	2404.57	117.80	100	36.50	5.50	31.00	7827.33	7.678	
45740	0.65	685.40	29.80	57	106.21	5.30	10	210.37	17.30	33	1.20	0.10	0	<0.01	0.00	-	1003.18	52.50	300	22.60	0.50	22.10	3159.69	3.134	
45737	0.95	1140.80	49.60	48	220.44	11.00	11	373.31	30.70	29	<0.05	0.00	-	365.00	13.10	13	2099.55	104.40	300	41.70	0.30	41.40	6550.07	6.598	
45739	0.74	1531.36	66.60	67	61.12	3.05	3	54.11	4.45	4	<0.05	0.00	-	694.00	24.90	25	2341.03	99.00	100	7.50	0.00	7.50	3590.88	3.970	
45736	0.74	428.26	18.62	49	140.28	7.00	19	87.55	7.20	19	<0.05	0.00	-	136.00	4.90	13	792.08	37.72	100	14.20	0.10	14.10	2142.18	2.154	
45735	1.00	811.90	35.30	92	24.05	1.20	3	24.32	2.00	5	<0.05	0.00	-	<0.01	0.00	-	860.27	38.50	100	3.20	2.40	0.80	2507.32	2.366	
45734	1.30	675.28	29.36	56	210.42	10.50	30	145.92	12.00	23	<0.05	0.00	-	3.70	0.14	0	1035.32	52.00	100	22.50	2.60	19.90	3151.69	3.052	
45744	0.89	1518.69	66.03	80	104.21	5.20	6	137.41	11.30	14	3.06	0.17	0	2.60	0.10	0	1765.97	82.80	100	16.50	1.30	15.20	3522.37	3.264	
45732	0.75	896.54	38.98	72	48.10	2.40	4	153.22	12.60	23	<0.05	0.00	-	<0.01	0.00	-	1097.85	53.98	100	15.00	1.00	14.00	3598.41	3.518	
45733	0.95	1097.10	47.70	72	104.21	5.20	8	161.73	13.30	20	<0.05	0.00	-	0.62	0.00	-	1363.66	66.20	100	18.50	2.40	16.10	4265.60	4.108	
45741	1.10	472.88	20.56	66	50.10	2.50	8	100.93	8.30	26	<0.05	0.00	-	<0.01	0.00	-	622.91	31.36	100	10.80	0.90	9.90	1781.09	1.752	

* - сформовано згідно даних лабораторії ТОВ "КРИВБАСПРОЕКТ"

Головний гідрогеолог:



Н.О. Чупрій