

Вих.№ 8 /38
від 09.01 2025 р.

Начальнику ВОПС
Білозьоровій Н.Г.

ІНФОРМАЦІЯ


про виконання заходів з наплогодавлення та їх ефективність
по Ганнівському кар'єру ПРАТ" ПІВНІЧНИЙ ГЗК" за січень-грудень 2024 року

№ п/п	Зміст заходів з виконання завдання	Термін виконання, роки	Найменування показника	Од.вим.	Значення показника		Інформація про виконання заходу (т.м ³)	
					Факт	Факт	Факт	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Виконання заходів з застосуванням зволоження забійки водою (обсяг застосування заходу – 90% від об'єму гірничої маси, що підривається), зовнішньої гідрозабійки, наповненої 3% водним розчином гуматового реагенту (РТГ) (обсяг застосування заходу – 50% від об'єму гірничої маси, що підривається), внутрішньої гідрозабійки (обсяг застосування заходу – 10% від об'єму гірничої маси, що підривається), при масових вибухах в кар'єрах	Протягом року під час проведення масового вибуху в кар'єрах						
1.1	Зволоження забійки водою		млн	т/рік	150,738	2326,2		
1.2	Застосування зовнішньої гідрозабійки на підриваємих блоках							
	з використанням реагентів на гуматовій основі		млн	т/рік	83,628	1380		
	з використанням технічної води		млн	т/рік	0	0		
	Всього		млн	т/рік	83,628	1380		
1.3	Застосування внутрішньої гідрозабійки в свердловинах		млн	т/рік	24,918	415,3		

Начальник Ганнівського кар'єру

Ю.А. Стужий

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Міністерство охорони здоров'я України Найменування закладу ВСП «Криворізький РВ ДУ «Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ» Вул.Володимира Великого,21 М. Кривий Ріг , 50071, КОД ЄДРПОУ 38529287 Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 р., чинне до 12.05.2028 р ДСТУ ISO 10012 , ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 329/о Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000 р № 160
ПРОТОКОЛ* № 22-42 дослідження повітря населених місць <u>«05»лютого 2024року</u>	
Місце відбору проби повітря: <i>ПРАТ «ПІВНІГЗК» . 300м від межі Ганнівського відвалу із із західної сторони</i>	
Мета відбору: <i>відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2024року.</i>	
Вид проби (разова, середньодобова): <i>разова</i>	
Дата і час відбору: <i>02.02.2024р. 10⁰⁰-13⁰⁰</i> доставки: <i>02.02.2024р. 14⁰⁰</i>	
Умови транспортування: <i>автотранспорт зберігання: згідно з РД 52.04.186-89</i>	
Методи консервації: <i>не застосовувались</i>	
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: <i>Електроаспіратор ASA-4М № 1177</i> <i>МЕТЕОСКОП-М № 529521. сигналізатор-аналізатор « ДОЗОР-С-М-4»№ 1902</i>	
Інформація про калібрування: <i>свідоцтво СК № 12/6321/23 від 02.11.23р чинне до02.11.2025р. МКІ -2р ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».</i> <i>свідоцтво СК №UA/12-01/230926/1366 від 11.07.2023р чинне до11.07.2025р. МКІ -2р</i> <i>ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»; свідоцтво №UA/12-01/230926/1366 від 02.10.2023р. чинне до 02.10.2024р.</i> <i>МКІ -1р ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».</i>	
Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно - захисної зони тощо) : <i>приблизна межа санітарно-захисної зони</i>	
Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа: <i>твердий ґрунт, рельєф рівний</i>	
Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м) мінімальна-максимальна: <i>інформація відсутня</i>	
Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства : <i>інформація відсутня</i>	
Відстань від джерел забруднення : <i>приблизно 300 м</i>	
Форма факелу : <i>відсутня</i>	
Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору) 	
НТД, згідно якої проводився відбір: <i>РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»</i>	
Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб : <i>Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ</i>	
<i>Протокол складається в двох примірниках</i>  (підпис)	

Дослідження проводив

Лікар-лаборант-гігієніст Тетяна СЛЮТА

(підпис)

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ

(підпис)

Висновок санітарного лікаря

Досліджені проби атмосферного повітря на час проведення досліджень не перевищують гранично допустимі концентрації ГДК відповідно до вимог наказу МОЗ України від 14.01.2020 р №52 «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

Санітарний лікар

Лікар з загальної гігієни

(посада)

(підпис)

Віра КОНОВАЛЮК

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Завідувач відділенням

(посада)

(підпис)

СГЛ Людмила ПОГОРЕЛОВА


МП



Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Міністерство охорони здоров'я України Найменування закладу ВСП «Криворізький РВ ДУ «Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ» Вул. Володимира Великого, 21 М. Кривий Ріг, 50071, КОД ЄДРПОУ 38529287 Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 р., чинне до 12.05.2028 р ДСТУ ISO 10012, ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 329/о Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000 р № 160
--	--

ПРОТОКОЛ* № 43-63
дослідження повітря населених місць
«07» лютого 2024 року

Місце відбору проби повітря: <i>ПРАТ «ППВНГЗК». 1500м від крайнього контуру ведення буро-Вибухових робіт Ганнівського кар'єру з північно-західної сторони.</i>
Мета відбору: <i>відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2024 року.</i>
Вид проби (разова, середньодобова): <i>разова</i>
Дата і час відбору: <i>05.02.2024р. 10⁰⁰-13⁰⁰</i> доставки: <i>05.02.2024р. 14⁰⁰</i>
Умови транспортування: <i>автотранспорт зберігання: згідно з РД 52.04.186-89</i>
Методи консервації: <i>не застосовувались</i>
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: <i>Електроаспіратор ASA-4M № 1177</i> <i>МЕТЕОСКОП-М № 529521. сигналізатор-аналізатор « ДОЗОР-С-М-4» № 1902</i>
Інформація про калібрування: <i>свідоцтво СК № 12/6321/23 від 02.11.23р чинне до 02.11.2025р. МКІ-2р ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».</i> <i>свідоцтво СК № UA/12-01/230926/1366 від 11.07.2023р чинне до 11.07.2025р. МКІ-2р</i> <i>ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»; свідоцтво № UA/12-01/230926/1366 від 02.10.2023р. чинне до 02.10.2024р.</i> <i>МКІ-1р ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».</i>
Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо): <i>приблизна межа санітарно-захисної зони</i>
Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа: <i>твердий ґрунт, рельєф рівний</i>
Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м) мінімальна-максимальна: <i>інформація відсутня</i>
Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства: <i>інформація відсутня</i>
Відстань від джерел забруднення: <i>приблизно 1500 м</i>
Форма факелу: <i>відсутня</i>
Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору) 
НТД, згідно якої проводився відбір: <i>РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»</i>
Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб:
Фельдшер-лаборант <i>Олена ГІНКУЛ</i> (підпис)
<i>Протокол складається в двох примірниках</i>

Дослідження проводив

Лікар-лаборант-гігієніст Тетяна СЛЮТА

(підпис)

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ

(підпис)

Висновок санітарного лікаря

Досліджені проби атмосферного повітря на час проведення досліджень не перевищують гранично допустимі концентрації ГДК відповідно до вимог наказу МОЗ України від 14.01.2020 р №52 «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

Санітарний лікар

Лікар з загальної гігієни

(посада)

(підпис)

Віра КОНОВАЛЮК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)


Завідувач відділенням

(посада)

(підпис)

СГЛ Людмила ПОГОРЕЛОВА

МП



Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Міністерство охорони здоров'я України Найменування закладу ВСП «Криворізький РВ ДУ «Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ» Вул. Володимира Великого, 21 М. Кривий Ріг, 50071, КОД ЄДРПОУ 38529287 Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 р., чинне до 12.05.2028 р ДСТУ ISO 10012, ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 329/о Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000 р № 160
ПРОТОКОЛ* № 64-84 дослідження повітря населених місць <u>«08» лютого 2024 року</u>	
Місце відбору проби повітря: <i>ПРАТ «ПІВНІГЗК». 1500м від крайнього контуру ведення буро-Вибухових робіт Ганнівського кар'єру з північної сторони.</i>	
Мета відбору: <i>відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2024 року.</i>	
Вид проби (разова, середньодобова): <i>разова</i>	
Дата і час відбору: <i>06.02.2024р. 10⁰⁰-13⁰⁰</i> доставки: <i>06.02.2024р. 14⁰⁰</i>	
Умови транспортування: <i>автотранспорт</i> зберігання: <i>згідно з РД 52.04.186-89</i>	
Методи консервації: <i>не застосовувались</i>	
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: <i>Електроаспіратор ASA-4M № 1177</i> <i>МЕТЕОСКОП-М № 529521. сигналізатор-аналізатор « ДОЗОР-С-М-4» № 1902</i>	
Інформація про калібрування: <i>свідоцтво СК № 12/6321/23 від 02.11.23р чинне до 02.11.2025р. МКІ -2р ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».</i> <i>свідоцтво СК № UA/12-01/230926/1366 від 11.07.2023р чинне до 11.07.2025р. МКІ -2р</i> <i>ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»; свідоцтво № UA/12-01/230926/1366 від 02.10.2023р. чинне до 02.10.2024р.</i> <i>МКІ -1р ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».</i>	
Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо): <i>приблизна межа санітарно-захисної зони</i>	
Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу: <i>твердий ґрунт, рельєф рівний</i>	
Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м) мінімальна-максимальна: <i>інформація відсутня</i>	
Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства: <i>інформація відсутня</i>	
Відстань від джерел забруднення: <i>приблизно 1500 м</i>	
Форма факелу: <i>відсутня</i>	
Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)	
	
НТД, згідно якої проводився відбір: <i>РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»</i>	
Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб: <i>Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ</i>	
<i>Протокол складається в двох примірниках</i> (підпис)	

Дослідження проводив

Лікар-лаборант-гігієніст Тетяна СЛЮТА

(підпис)

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ

(підпис)

Висновок санітарного лікаря

Досліджені проби атмосферного повітря на час проведення досліджень не перевищують гранично допустимі концентрації ГДК відповідно до вимог наказу МОЗ України від 14.01.2020 р №52 «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

Санітарний лікар

Лікар з загальної гігієни

(посада)

(підпис)

Віра КОНОВАЛЮК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)


Завідувач відділенням

(посада)

(підпис)

СГЛ Людмила ПОГОРЕЛОВА


МП



Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Міністерство охорони здоров'я України Найменування закладу ВСП «Криворізький РВ ДУ «Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ» Вул.Володимира Великого,21 М. Кривий Ріг , 50071, КОД ЄДРПОУ 38529287 Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 р., чинне до 12.05.2028 р ДСТУ ISO 10012 , ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 329/о Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000 р № 160
--	--

ПРОТОКОЛ* № 191-211
дослідження повітря населених місць
«23»лютого 2024року

Місце відбору проби повітря: <i>ПРАТ «ПІВНІЗК» . 1500м від крайнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнієвською кар'єру з південно-східної сторони.</i>
Мета відбору: <i>відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2024року.</i>
Вид проби (разова, середньодобова): <i>разова</i>
Дата і час відбору: <i>21.02.2024р. 10⁰⁰-13⁰⁰</i> доставки: <i>21.02.2024р 14⁰⁰</i>
Умови транспортування: <i>автотранспорт зберігання: згідно з РД 52.04.186-89</i>
Методи консервації: <i>не застосовувались</i>
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: <i>Електроаспіратор ASA-4M № 1177</i> <i>МЕТЕОСКОП-М № 529521, сигналізатор-аналізатор « ДОЗОР-С-М-4»№ 1902</i>
Інформація про калібрування: <i>свідоцтво СК № 12/6321/23 від 02.11.23р чинне до02.11.2025р. МКІ -2р ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».</i> <i>свідоцтво СК №UA/12-01/230926/1366 від 11.07.2023р чинне до11.07.2025р. МКІ -2р</i> <i>ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»; свідоцтво №UA/12-01/230926/1366 від 02.10.2023р. чинне до 02.10.2024р.</i> <i>МКІ -1р ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».</i>
Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно - захисної зони тощо) : <i>приблизна межа санітарно-захисної зони</i>
Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа: <i>твердий ґрунт, рельєф рівний</i>
Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м) мінімальна-максимальна: <i>інформація відсутня</i>
Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства : <i>інформація відсутня</i>
Відстань від джерел забруднення : <i>приблизно 1500 м</i>
Форма факелу : <i>відсутня</i>
Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір: <i>РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»</i>
Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб :
<i>Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ</i> (підпис)
<i>Протокол складається в двох примірниках</i>

Дослідження проводив

Лікар-лаборант-гігієніст Тетяна СЛЮТА

(підпис)

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ

(підпис)

Висновок санітарного лікаря

Досліджені проби атмосферного повітря на час проведення досліджень не перевищують гранично допустимі концентрації ГДК відповідно до вимог наказу МОЗ України від 14.01.2020 р №52 «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

Санітарний лікар

Лікар з загальної гігієни

(посада)

(підпис)

Катерина ОНОПРИЄНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач відділенням


(посада)

(підпис)



СГЛ Людмила ПОГОРЕЛОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

МП



Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Міністерство охорони здоров'я України Найменування закладу ВСП «Криворізький РВ ДУ «Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ» Вул.Володимира Великого,21 М. Кривий Ріг, 50071, КОД ЄДРПОУ 38529287 Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 р., чинне до 12.05.2028 р ДСТУ ISO 10012, ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 329/о Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000 р № 160
ПРОТОКОЛ* № 212-232 дослідження повітря населених місць <u>«26»лютого 2024року</u>	
Місце відбору проби повітря: <u>ПРАТ «ПІВНІЗК» .460м від крайнього контуру ведення</u> <u>буро-вибухових робіт Ганнівською кар'єру до межі незареєстрованих дачних ділянок з південної</u> <u>сторони.</u>	
Мета відбору: <u>відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2024року.</u>	
Вид проби (разова, середньодобова): <u>разова</u>	
Дата і час відбору: <u>22.02.2024р. 10⁰⁰-13⁰⁰</u> доставки: <u>22.02.2024р.14⁰⁰</u>	
Умови транспортування: <u>автотранспорт зберігання: згідно з РД 52.04.186-89</u>	
Методи консервації: <u>не застосовувались</u>	
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: <u>Електроаспіратор ASA-4М № 1177</u> <u>МЕТЕОСКОП-М № 529521, сигналізатор-аналізатор « ДОЗОР-С-М-4»№ 1902</u>	
Інформація про калібрування: <u>свідоцтво СК № 12/6321/23 від 02.11.23р чинне до02.11.2025р. МКІ -2р ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».</u> <u>свідоцтво СК №UA/12-01/230926/1366 від 11.07.2023р чинне до11.07.2025р. МКІ -2р</u> <u>ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»; свідоцтво №UA/12-01/230926/1366 від 02.10.2023р. чинне до 02.10.2024р.</u> <u>МКІ -1р ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».</u>	
Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно - захисної зони тощо) : <u>приблизна межа санітарно-захисної зони</u>	
Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа: <u>твердий ґрунт, рельєф рівний</u>	
Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м) мінімальна-максимальна: <u>інформація відсутня</u>	
Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства : <u>інформація відсутня</u>	
Відстань від джерел забруднення : <u>приблизно 460 м</u>	
Форма факелу : <u>відсутня</u>	
Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору) 	
НТД, згідно якої проводився відбір: <u>РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения</u> <u>атмосферы»</u>	
Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб : <u>Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ</u>	
 (підпис)	
Протокол складається в двох примірниках	

Дослідження проводив

Лікар-лаборант-гігієніст Тетяна СЛЮТА

(підпис)

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ

(підпис)

Висновок санітарного лікаря

Досліджені проби атмосферного повітря на час проведення досліджень не перевищують гранично допустимі концентрації ГДК відповідно до вимог наказу МОЗ України від 14.01.2020 р №52 «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

Санітарний лікар

Лікар з загальної гігієни

(посада)

(підпис)

Катерина ОНОПРИЄНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач відділенням


(посада)

(підпис)

СГЛ Людмила ПОГОРЕЛОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

МП





ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dofc.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

Санітарно-гігієнічна лабораторія

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028

ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА № 329/о

Затверджена наказом МОЗ України

11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ* № 660-680

дослідження повітря населених місць

«13» травня 2024 року

Місце відбору проби повітря: *ПРАТ «ПІВНІЗК», 300м від межі Ганнівського кар'єру
із західної сторони*

Мета відбору: *відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2024 року.*

Вид проби (разова, середньодобова): *разова*

Дата і час відбору: *03.05.2024 р. 10⁰⁰-11⁰⁰* доставки: *03.05.2024 р. 12⁰⁰*

Умови транспортування: *автотранспорт* зберігання: *згідно з РД 52.04.186-89*

Методи консервації: *не застосовувались*

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: *Електроаспіратор АСА-4М № 1177; УП 1224 № 325
МЕТЕОСКОП-М № 529521; сигналізатор-аналізатор «ДОЗОР-С-М-4» № 1902*

Інформація про калібрування:

свідоцтво СК № 12/6321/23 від 02.11.23р чинне до 02.11.2025р. МКІ-2р ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

Свідоцтво СК № 12/6329/23 від 02.11.23р чинне до 02.11.2024р. МКІ-1р ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ».

свідоцтво СК № UA/12-01/230926/1366 від 11.07.2023р чинне до 11.07.2025р. МКІ-2р

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»; свідоцтво № UA/12-01/230926/1366 від 02.10.2023р. чинне до 02.10.2024р.

МКІ-1р ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно
- захисної зони тощо): *приблизна межа санітарно-захисної зони*

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа:

твердий ґрунт, рельєф рівний

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)

мінімальна-максимальна *інформація відсутня*


Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності
підприємства *інформація відсутня*

Відстань від джерел забруднення *приблизно 300м*

Форма факелу *відсутня*

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря

(порядковий номер точок відбору)



НТД, згідно якої проводився відбір: *РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения
атмосферы»*

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб:

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ

(підпис)

Протокол складається в двох примірниках

[illegible]

Дослідження проводив

Лікар-лаборант-гігієніст Тетяна С. ПОТА

(підпис)

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ


(підпис)

Висновок санітарного лікаря

Дослідженні проб атмосфери повітря на час проведення досліджень не перевищують гранично допустимі концентрації ГДК відповідно до вимог наказу МОЗ України від 14.01.2020 р №52 «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

Лікар з загальної гігієни


Віра КОЦОВАЛЮК



(підпис)

Завідуюча санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА



(підпис)





ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

Санітарно-гігієнічна лабораторія

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028

ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА № 329/о

Затверджена наказом МОЗ України

11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ* № 681-701

дослідження повітря населених місць

«14» травня 2024 року

Місце відбору проби повітря: *ПРАТ «ПІВНІГЗК», 1500м від крайнього контуру ведення буро-Вибухових робіт Ганнівського кар'єру з північно-західної сторони.*

Мета відбору: *відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2024 року.*

Вид проби (разова, середньодобова): *разова*

Дата і час відбору: *06.05.2024 р. 10⁰⁰-11³⁰* доставки: *06.05.2024 р. 12³⁰*

Умови транспортування: *автотранспорт* зберігання: *згідно з РД 52.04.186-89*

Методи консервації: *не застосовувались*

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: *Електроаспіратор АСА-4М № 1177; УП 1224 № 325
МЕТЕОСКОП-М № 529521; синхронізатор-аналізатор «ДОЗОР-С-М-4» № 1902*

Інформація про калібрування:

свідоцтво СК № 12/6321/23 від 02.11.23р чинне до 02.11.2025р. МКІ-2р ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»;

Свідоцтво СК № 12/6329/23 від 02.11.23р чинне до 02.11.2024р. МКІ-1р ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»;

свідоцтво СК № UA/12-01/230926/1366 від 11.07.2023р чинне до 11.07.2025р. МКІ-2р

*ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»; свідоцтво № UA/12-01/230926/1366 від 02.10.2023р. чинне до 02.10.2024р.
МКІ-1р ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».*

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо): *приблизна межа санітарно-захисної зони*

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу: *твердий ґрунт, рельєф рівний*

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)


мінімальна-максимальна інформація відсутня

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства *інформація відсутня*

Відстань від джерел забруднення *приблизно 1500м*

Форма факелу *відсутня*

Бескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)



НТД, згідно якої проводився відбір: *РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»*

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб:

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ

(підпис)

Протокол складається в двох примірниках

[illegible]

Дослідження проводив

Лікар-лаборант-гігієніст Тетяна СЛЮТІ

(підпис)

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ


(підпис)

Висновок санітарного лікаря

Досліджені проби атмосферного повітря на час проведення досліджень не перевищують гранично допустимі концентрації ГДК відповідно до вимог наказу МОЗ України від 14.01.2020 р №52 «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

Лікар з загальної гігієни


Віра КОНОВАЛЮК




(підпис)

Заступник санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА



(підпис)





ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

Санітарно-гігієнічна лабораторія

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028

ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА № 329/о

Затверджена наказом МОЗ України

11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ* № 702-722

дослідження повітря населених місць

«14» травня 2024 року

Місце відбору проби повітря: *ПРАТ «ПІВНІГЗК», 1500м від крайнього контуру ведення буро-Вибухових робіт Ганнівського кар'єру з північної сторони.*

Мета відбору: *відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2024року.*

Вид проби (разова, середньодобова): *разова*

Дата і час відбору: *07.05.2024 р. 10⁰⁰-11³⁰* доставки: *07.05.2024 р. 12³⁰*

Умови транспортування: *автотранспорт* зберігання: *згідно з РД 52.04.186-89*

Методи консервації: *не застосовувались*

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: *Експрессіратор АСА-4М № 1177; УП 1224 № 325*

МЕТЕОСКОП-М № 529521; сигналізатор-аналізатор «ДЮЗОР-С-М-4» № 1902

Інформація про калібрування:

свідоцтво СК № 12/6321/23 від 02.11.23р чинне до 02.11.2025р. МКІ -2р ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»;

Свідоцтво СК № 12/6329/23 від 02.11.23р чинне до 02.11.2024р МКІ-1рік ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»;

свідоцтво СК № UA/12-01/230926/1366 від 11.07.2023р чинне до 11.07.2025р. МКІ -2р

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»; свідоцтво № UA/12-01/230926/1366 від 02.10.2023р. чинне до 02.10.2024р.

МКІ -1р ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно - захисної зони тощо) : *приблизна межа санітарно-захисної зони*

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа: *твердий ґрунт, рельєф рівний*

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)


мінімальна-максимальна інформація відсутня

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства *інформація відсутня*

Відстань від джерел забруднення *приблизно 1500м*

Форма факелу *відсутня*

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)




НТД, згідно якої проводився відбір: *РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязненной атмосферы»*

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб :

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ

(підпис)

Протокол складається з двох примірників



**Помера поглиначів та фільтрів перетисуються з ресстраниційного журністу*

Номера поглина- чів та фільтрів	Номери відбор у за- сві- дом	Точка відбору проб	Метеофактори							Час відбору, годин, хвилини	
			4	5	6	Вітер		9	10	11	12
			Атмосферний тиск, мм.рт.ст.	Температура повітря, С ⁰	Вологість, %	напрямок	Швидкість, м/сек	Стан погоди	початок	кінець	Швидкість відбору проби л/хв.л.
1	2	3									
702	71	НР-17	552.0	9.0	78	міс	3.1	похм	10 ⁰⁰		40.0
703		"ПВНЗК"				зхід					40.0
704		1500м від									40.0
705		кратинного									40.0
706		контину									40.0
707		авіація									40.0
708		бури-авіаційних									40.0
709		роїли									40.0
710		Гашівського									40.0
711		кар'єру									-
712		з мінеральної									-
713		спирити									-
714											0.25
715											0.25
716											0.25
717											2.0
718											2.0
719											2.0
720											1.0
721											1.0
722										11 ³⁰	1.0

Дослідження проводив

Лікар-лаборант-гігієніст Тетяна СЛЮТА

(підпис)

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУШ


(підпис)

Висновок санітарного лікаря

Досліджені проби атмосферного повітря на час проведення досліджень не перевищують гранично допустимі концентрації ГДК відносно до вимог наказу МОЗ України від 14.01.2020 р №52 «Про запровадження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

Лікар з загальної гігієни


Віра КОНОВАЛЮК



(підпис)

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА



(підпис)





ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

Санітарно-гігієнічна лабораторія

(нове найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028

ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА № 329/б

Затверджена наказом МОЗ України

11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ* № 891-911

дослідження повітря населених місць

«07» червня 2024 року

Місце відбору проб повітря: ПРАТ «ППВНГЗК», 1500м від крайнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру до межі незареєстрованих дачних ділянок з південної сторони.

Мета відбору: відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2024року.

Вид проб (разова, середньодобова): разова

Дата і час відбору: 03.06.2024 р. 10⁰⁰-11³⁰

доставки: 03.06.2024 р. 12³⁰

Умови транспортування: автотранспорт

зберігання: згідно з РД 52.04.186-89

Методи консервації: не застосовувались

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: Електроаспіратор АСА-4М № 1177; УП 1224 № 325

МІТЕОСКОП-М № 529521; сигналізатор-аналізатор «ДОЗОР-С-М-4» № 1902

Інформація про калібрування:

свідоцтво СК № 12-6321/23 від 02.11.23р чинне до 02.11.2025р. МКІ -2р ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»;

Свідоцтво СК № 12-6329/23 від 02.11.23р чинне до 02.11.2024р. МКІ-Ірік ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»;

свідоцтво СК № UA-12-01-230926/1366 від 11.07.2023р чинне до 11.07.2025р. МКІ -2р

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»; свідоцтво № UA-12-01-230926/1366 від 02.10.2023р. чинне до 02.10.2024р.

МКІ -Ір ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно - захисної зони тощо): приблизна межа санітарно-захисної зони

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа: твердий ґрунт, рельєф рівний

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)

мінімальна-максимальна інформація відсутня


Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства інформація відсутня

Відстань від джерел забруднення приблизно 1500м

Форма факелу відсутня

Безкіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря

(порядковий номер точок відбору)



НТД, згідно якої проводився відбір: РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб:

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ

(підпис)

Дослідження проводив

Лікар-лаборант-гігієніст Тетяна СЛЮГА

(підпис)

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ

(підпис)

Висновок санітарного лікаря

Досліджені проби атмосферного повітря на час проведення досліджень не перевищують гранично допустимі концентрації ГДК відповідно до вимог наказу МОЗ України від 14.01.2020 р №52 «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого змісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

Лікар з загальної гігієни

Віра КОПОВАЛЮК

(підпис)

Заступник санітарно-гігієнічної
лабораторії

Людмила ПОГОРЕЦОВА

(підпис)

МП





ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dole.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

Санітарно-гігієнічна лабораторія

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028

ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА № 329/о

Затверджена наказом МОЗ України

11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ* № 930-950

дослідження повітря населених місць

«10» червня 2024 року

Місце відбору проб повітря: *ПРАТ «ПІВНІЗК», 460м від крайнього контуру ведення
буро-вибухових робіт Ганнівською кар'єру до межі незаресстрованих дачних ділянок
з південної сторони.*

Мета відбору: *відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2024 року.*

Вид проб (разова, середньодобова): *разова*

Дата і час відбору: *05.06.2024 р. 10⁰⁰-11³⁰* доставки: *05.06.2024 р. 12³⁰*

Умови транспортування: *автотранспорт* зберігання: *згідно з РД 52.04.186-89*

Методи консервації: *не застосовувались*

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: *Електроаспіратор АСА-4М № 1177; УП 1224 № 325
МІТЕОСКОП-М № 529521; сигналізатор-аналізатор «ДЮЗОР-С-М-4» № 1902*

Інформація про калібрування:

свідоцтво СК № 12/6321/23 від 02.11.23р чинне до 02.11.2025р. МКІ-2р ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

Свідоцтво СК № 12/6329-23 від 02.11.23р чинне до 02.11.2024р. МКІ-ІрІк ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ».

свідоцтво СК № UA/12-01/230926/1366 від 11.07.2023р чинне до 11.07.2025р. МКІ-2р

*ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»; свідоцтво № UA/12-01/230926/1366 від 02.10.2023р. чинне до 02.10.2024р.
МКІ-Ір ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».*

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно
- захисної зони тощо): *приблизна межа санітарно-захисної зони*

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа:
твердий ґрунт, рельєф рівний

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)

мінімальна-максимальна інформація відсутня

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності
підприємства *інформація відсутня*

Відстань від джерел забруднення *приблизно 460м*

Форма факелу *відсутня*

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря

(порядковий номер точок відбору)

1
2
3

НТД, згідно якої проводився відбір: *РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения
атмосферы»*

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб:

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ

(підпис)

Протокол складається в двох примірниках

Номери		Точка відбору проб		Метеофактори							Час відбору, години, хвилини	
позначення та фільтри*	точка відбору у записках	3	4	5	6	Вітер		9	10	11	12	
						напрямок	Швидкість м/сек					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
930	11	ПРАТ	749,0	22,0	80	захід	4,0	ясно	10 ⁰⁰		40,0	
931		«ПВНГЗК»									40,0	
932		460 м від									40,0	
933		критичного контуру									40,0	
934		ведених бур-гидрохотх ройин									40,0	
935											40,0	

Дослідження проводив

Лікар-лаборант-гігієніст Тетяна СЛЮТА

(підпис)

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ

(підпис)

Висновок санітарного лікаря

Досліджені проби атмосферного повітря на час проведення досліджень не перевищують гранично допустимі концентрації ГДК відповідно до вимог наказу МОЗ України від 14.01.2020 р №252 «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

Лікар з загальної гігієни

Віра КОНОВАЛЮК

(підпис)

Завідувач санітарно-гігієнічної
лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА

(підпис)



МП



ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dole.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

Санітарно-гігієнічна лабораторія

(повне найменування лабораторії)

Свідчення № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028

ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА № 329/о

Затверджена наказом МОЗ України

11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ* № 1289-1309

дослідження повітря населених місць

«01» серпня 2024 року

Місце відбору проб повітря: *ПРАТ «ПІВНІЗК». 300м від межі Ганнівського кар'єру
із західної сторони*

Мета відбору: *відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2024 року.*

Вид проби (разова, середньодобова): *разова*

Дата і час відбору: *23.07.2024 р. 10⁰⁰-11³⁰* доставки: *23.07.2024 р. 12⁰⁰*

Умови транспортування: *автотранспорт* зберігання: *згідно з РД 52.04.186-89*

Методи консервації: *не застосовувались*

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: *Електроаспіратор АСА-4М № 1177; УП 1224 № 325*

МЕТЕОСКОП-М № 529521; сигналізатор-аналізатор «ДЮБІР-С-М-1» № 1902

Інформація про калібрування:

свідчення СК № 12/6321/23 від 02.11.23р чинне до 02.11.2025р. МКІ -2р ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»;

Свідчення СК № 12/6329/23 від 02.11.23р чинне до 02.11.2024р. МКІ -1р ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»;

свідчення СК № UA/12-01/230926/1366 від 11.07.2023р чинне до 11.07.2025р. МКІ -2р

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»; свідчення № UA/12-01/230926/1366 від 02.10.2023р. чинне до 02.10.2024р.

МКІ -1р ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо): *приблизно межі санітарно-захисної зони*

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа:

твердий ґрунт, рельєф рівний

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)

мінімальна-максимальна інформація відсутня

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства *інформація відсутня*

Відстань від джерел забруднення *приблизно 300м*

Форма факелу *відсутня*

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря

(порядковий номер точок відбору)

Д. Півн.

Т₁

НТД, згідно якої проводився відбір: *РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»*

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб:

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ

(підпис)

Протокол складається в двох примірниках

1308

1309

1150

1.0

«Полная программа для формирования репутации» 3-й класс

[illegible]

Дослідження проводив

фахівців з дослідження факторів навколишнього середовища Олена БІТБОРОДОВА

(підпис)

Феодосійсько-лаборант Олена ГІНКУЛ

(підпис)

Висновок санітарного лікаря

Досліджені проби атмосферного повітря на час проведення досліджень не перевищують гранично допустимі концентрації (ГДК) відповідно до вимог «Державних межко - санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом МОЗ України від 10.05.2024 №813

Лікар з загальної гігієни

Катерина ОНОПРИЄНКО

(підпис)

Засідуючий санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА

(підпис)





ВИДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phe.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

Санітарно-гігієнічна лабораторія

(повна назва лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028
ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 329/о
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ* № 1325-1345

дослідження повітря населених місць
«01» серпня 2024 року

Місце відбору проби повітря: *ПРАТ «ПІВНІЗК», 1500м від крайнього верхнього контуру
ведення буро-вибухових робіт Ганнієського кар'єру з північно-західної сторони.*

Мета відбору: *відповідно до договору № 2142-733 від 11.12.2024 року.*

Вид проби (разова, середньодобова): *разова*

Дата і час відбору: *25.07.2024 р. 10⁰⁰-11³⁰* Доставка: *25.07.2024 р. 12³⁰*

Умови транспортування: *автотранспорт* Зберігання: *згідно з РД 52.04.186-89*

Методи консервації: *не застосовувались*

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: *Екстрактор АСА-4М № 1177; УП 1224 № 325
МЕТЕОСКОП-М № 529521; сигналізатор-аналізатор «ДОЖОР-С-М-4» № 1902*

Інформація про калібрування:

свідоцтво СК № 12/6321/23 від 02.11.23р чинне до 02.11.2025р. МКІ-2р ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»;

Свідоцтво СК № 12/6329/23 від 02.11.23р чинне до 02.11.2024р. МКІ-Ір ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»;

свідоцтво СК № UA/12-01/230926/1366 від 11.07.2023р чинне до 11.07.2025р. МКІ-3р

*ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»; свідоцтво № UA/12-01/230926/1366 від 02.10.2023р. чинне до 02.10.2024р.
МКІ-Ір ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».*

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-
-захисної зони тощо): *приблизна межа санітарно-захисної зони*

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа:
твердий ґрунт, рельєф рівний

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)
мінімальна-максимальна *інформація відсутня*

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (т/сек) за даними статистичної звітності
підприємства *інформація відсутня*

Відстань від джерел забруднення *приблизно 1500м*

Форма факелу *відсутня*

Безіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря
(порядковий номер точок відбору)




НТД, згідно якої проводився відбір: *РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения
атмосферы»*

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб:

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЧ

[Signature] (підпис)

Протокол складається з двох примірників



*Помери поглинання та фільтрів перенісуються з реєстраційного журналу

Номера	Точка відбору проб	Метеофактори						Час відбору, години, хвилини			
		Атмосферний тиск, мм рт.ст.	Температура повітря, °C	Вологість, %	Вітер напрямок	Швидкість, м/сек	Стан погоди	початок	кінець	Швидкість відбору проби л/хв.	
позначка та фільтрів*	точка відбору у да- встві- вом	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1335	11	ПРАТ	752,0	17,0	81	півн.	2,0	ясно	10 ⁰⁰		40,0
1326		«Північ ЗС»				схід					40,0
1327		1500м від									40,0
1328		продового									40,0
1329		компону									40,0
1330		бурхливих									40,0
1331		решт									40,0
1332		Танцюського									40,0
1333		кур су									40,0
1334		з північно-східної									-
1335		сторони									-
1336											-
1337											0,25
1338											0,25
1339											0,25
1340											2,0
1341											2,0
1342											2,0
1343											1,0
1344											1,0
1345										11 ³⁰	1,0

Дослідження проводив

Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища Олена БІТОВОРОВА

(підпис)

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКСЬ

(підпис)

Висновок санітарного лікаря

Досліджені проби атмосферного повітря на час проведення досліджень не перевищують гранично допустимі концентрації (ГДК) відповідно до вимог «Державних межово-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом МОЗ України від 10.05.2024 №2813

Лікар з загальної гігієни

Катерина ОЛЮНІКЕНКО

(підпис)

Завідуюча санітарно-гігієнічної лабораторії

Тетяна ІГОРІВНА

(підпис)

МП





ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимир Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел (0564)94-71-98 E-mail: dole.vsp.9@phe.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

Санітарно-гігієнічна лабораторія

(повна назва лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028

ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА № 329/о

Затверджена наказом МОЗ України

11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ № 1346-1366

дослідження повітря населених місць

«01» серпня 2024 року

Місце відбору проби повітря: ПРАТ «ПІВНІЗК», 150м від крайнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру з північної сторони.

Мета відбору: відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2024 року.

Вид проби (разова, середньодобова): разова

Дата і час відбору: 26.07.2024 р. 10⁰⁰ - 11³⁰

заставки 26.07.2024 р. 12³⁰

Умови транспортування: автотранспорт

Зберігання: згідно з РД 52.04.186-89

Методи консервації: не застосовувались

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: Експресс-аналізатор АСА-4М № 1177; УП 1224 № 325

МЕТЕОСКОП-М № 529321; екскалібратор-аналізатор «ДОК»-АМ-4 № 1902

Інформація про калібрування:

свідоцтво СК № 12/6321/23 від 02.11.23р чинне до 02.11.2025р. МКІ-2р ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»;

Свідоцтво СК № 12/6329/23 від 02.11.23р чинне до 02.11.2025р. МКІ-1р ГОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»;

свідоцтво СК № UA/12-01/230926/1366 від 11.07.2023р чинне до 11.07.2025р. МКІ-2р

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»; свідоцтво № UA/12-01/230926/1366 від 02.10.2023р чинне до 02.10.2024р.

МКІ-1р ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

Характеристика району проведення досліджень (житий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо): приблизна межа санітарно-захисної зони

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєф:

твердий ґрунт, рельєф рівний

Характеристика джерел забруднення, висота джерел відносно поверхні землі (м)


мінімальна-максимальна інформація відсутня

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (т/сек) за даними статистичної звітності підприємства інформація відсутня

Відстань від джерел забруднення приблизно 1500м

Форма факелу відсутня

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точки відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)



НТД, згідно якої проводився відбір: РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб:

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ

(підпис)

Протокол складався за наявності двох осіб (прізвища)

1366

11³⁰

1,0

Числа поглиначів та фільтрів перенесуться з розрахункової таблиці

[illegible]



№

Заставляю выдать справку

Справка

Итого в расчете

Копия

(подпись)

Справка

Заставляю выдать справку
Справка
Итого в расчете

Заставляю выдать справку
Справка
Итого в расчете



ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

Санітарно-гігієнічна лабораторія

(повне найменування лабораторії)

Свідцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028

ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА № 329/о

Затверджена наказом МОЗ України

11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ* № 1645-1665

дослідження повітря населених місць

«05» вересня 2024 року

Місце відбору проби повітря: *ПРАТ «ПІВНІЗК» 1500м від крайнього верхнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єра з південно-східної сторони.*

Мета відбору: *відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2023 року.*

Вид проби (разова, середньодобова): *разова*

Дата і час відбору: *02.09.2024 р. 16⁰⁰-11⁰⁰* доставки: *02.09.2024 р. 12³⁰*

Умови транспортування: *автотранспорт* зберігання: *згідно з РД 52.04.186-89*

Методи консервації: *не застосовувались*

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: *Електроаспіратор ASA-4М № 1177 ; УП1224 №325;*

МЕТЕОСКОП-М № 529521; сигналізатор-аналізатор « ДОЗОР-С-М-4» № 1902

Інформація про калібрування:

свідцтво СК № 12/6321/23 від 02.11.23р чинне до 02.11.2025р. МКІ -2р ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»;

сертифікат калібрування №12/6329/23 від 06.11.23р. чинне до 06.11.24р, МКІ-Ірік ТОВ

«ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»; сертифікат калібрування №12/5147/23 від 11.07.2023р чинне до 11.07.2025р.

МКІ -2р ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»; свідцтво №UA/12-01/230926/1366 від 02.10.2023р.

чинне до 02.10.2024р. МКІ -1р ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно - захисної зони тощо) : *приблизна межа санітарно-захисної зони*

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа:

твердий ґрунт, рельєф рівний

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)

мінімальна-максимальна інформація відсутня

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства *інформація відсутня*

Відстань від джерел забруднення *приблизно 1500м*

Форма факелу *відсутня*

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря

(порядковий номер точок відбору)



НТД, згідно якої проводився відбір: *РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»*

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб :

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ

(підпис)


Протокол складається в двох примірниках

Дослідження проводив

Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища Олена БІЛОБОРОВА


(підпис)

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ



(підпис)

Висновок санітарного лікаря

Досліджені проби атмосферного повітря на час проведення досліджень не перевищують гранично допустимі концентрації (ГДК) відповідно до вимог «Державних медико - санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом МОЗ України від 10.05.2024 №513.


Лікар з загальної гігієни

Віра КОЦОВАЛЮК


(підпис)

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА


(підпис)



МП



ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dole.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

Санітарно-гігієнічна лабораторія
(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028
ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 329/о
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ* № 1666-1686
дослідження повітря населених місць
«05» вересня 2024 року

Місце відбору проби повітря: *ПРАТ «ПІВНІЗК» 460м від крайнього верхнього контуру
ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єра до межі незареєстрованих дачних ділянок
з південної сторони.*

Мета відбору: *відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2023 року.*

Вид проби (разова, середньодобова): *разова*

Дата і час відбору: *03.09.2024 р. 10⁰⁰-11³⁰* доставки: *03.09.2024 р. 12³⁰*

Умови транспортування: *автотранспорт* зберігання: *згідно з РД 52.04.186-89*

Методи консервації: *не застосовувались*

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: *Електроаспіратор АСА-4М № 1177; УП1224 №325;
МЕТЕОСКОП-М № 529521; сигналізатор-аналізатор «ЛОЗОР-С-М-4» № 1902*

Інформація про калібрування:

свідоцтво СК № 12/6321/23 від 02.11.23р чинне до 02.11.2025р. МКІ -2р ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»;

сертифікат калібрування №12/6329/23 від 06.11.23р. чинне до 06.11.24р. МКІ-1р ТОВ

«ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»; сертифікат калібрування №12/5147/23 від 11.07.2023р чинне до 11.07.2025р.

МКІ -2р ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»; свідоцтво №UA/12-01/230926/1366 від 02.10.2023р.

чинне до 02.10.2024р. МКІ -1р ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно
- захисної зони тощо) : *жилий квартал*

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа:
твердий ґрунт, рельєф рівний

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)

мінімальна-максимальна інформація відсутня


Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності
підприємства *інформація відсутня*

Відстань від джерел забруднення *приблизно 460м*

Форма факелу *відсутня*

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря

(порядковий номер точок відбору)



НТД, згідно якої проводився відбір: *РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения
атмосферы»*

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб :

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ

[Signature] (підпис)

Дослідження проводив

Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища Олена БІЛОБОРОВА

(підпис)

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ

(підпис)

Висновок санітарного лікаря

Досліджені проби атмосферного повітря на час проведення досліджень не перевищують гранично допустимі концентрації (ГДК) відповідно до вимог «Державних медико - санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом МОЗ України від 10.05.2024 №813.

Лікар з загальної гігієни

Віра КОНОВАЛЮК

(підпис)

Засідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА

(підпис)



МП



ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21. м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

Санітарно-гігієнічна лабораторія

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028

ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА № 329/о

Затверджена наказом МОЗ України

11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ* № 2377-2397

дослідження повітря населених місць

«25» жовтня 2024 року

Місце відбору проби повітря: ПРАТ «ПІВНІЗК». 300м від межі Ганнівського кар'єру
із західної сторони

Мета відбору: відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2024 року.

Вид проби (разова, середньодобова): разова

Дата і час відбору: 23.10.2024 р. 10⁰⁰-11³⁰ доставки: 23.10.2024 р. 12³⁰

Умови транспортування: автотранспорт зберігання: згідно з РД 52.04.186-89

Методи консервації: не застосовувались

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: Електроаспіратор ASA-4M № 1177 ;УП1124

№325; МЕТЕОСКОП-М № 529521; газаналізатор «ДОЗОР-С-М» № 1989

Інформація про калібрування:

свідоцтво СК № 12/6321/23 від 02.11.23р чинне до 02.11.2025р. МКІ -2р ДП

«УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»; сертифікат калібрування №12/6329/23 від 06.11.23р. чинне до 06.11.24р.

МКІ-1р ік ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»; сертифікат калібрування №12/5147/23 від 11.07.2023р

чинне до 11.07.2025р. МКІ -2р ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»; свідоцтво №UA/12-01/231129/1467

від 29.11.2023р. чинне до 29.11.2024р. МКІ -1р ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо) : приблизна межа санітарно-захисної зони

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа:

твердий ґрунт, рельєф рівний

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)


мінімальна-максимальна інформація відсутня

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства інформація відсутня

Відстань від джерел забруднення приблизно 300м

Форма факелу відсутня

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря
(порядковий номер точок відбору)



НТД, згідно якої проводився відбір: РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб :

Фельдшер-лаборант Олена ГИЖУЛ

(підпис)

Протокол складається в двох примірниках

[illegible]

Дослідження проводив

Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища Олена БІЛОБОРОДОВА


(підпис)

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ



(підпис)

Висновок санітарного лікаря

Досліджені проби атмосферного повітря на час проведення досліджень не перевищують гранично допустимі концентрації (ГДК) відповідно до вимог «Державних медико - санітарних нормативів допустимого змісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом МОЗ України від 10.05.2024 №813.

Лікар з загальної гігієни

Віра КОНОВАЛЮК


(підпис)

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА


(підпис)





ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

Санітарно-гігієнічна лабораторія

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028

ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА № 329/о

Затверджена наказом МОЗ України

11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ* № 2398-2418

дослідження повітря населених місць

«28» жовтня 2024 року

Місце відбору проби повітря: *ПРАТ «ПІВНІЗК». 1500м від крайнього верхнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру з північно-західної сторони.*

Мета відбору: *відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2024 року.*

Вид проби (разова, середньодобова): *разова*

Дата і час відбору: *24.10.2024 р. 10⁰⁰-11³⁰* доставки: *24.10.2024 р. 12³⁰*

Умови транспортування: *автотранспорт* зберігання: *згідно з РД 52.04.186-89*

Методи консервації: *не застосовувались*

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: *Електроаспіратор ASA-4M № 1177 УП1124*

№325; МЕТЕОСКОП-М № 529521; газоаналізатор «ДОЗОР-С-М» № 1989

Інформація про калібрування:

свідоцтво СК № 12/6321/23 від 02.11.23р чинне до 02.11.2025р. МКІ-2р ДП

«УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»; сертифікат калібрування № 12/6329/23 від 06.11.23р чинне до 06.11.24р,

МКІ-1р ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»; сертифікат калібрування № 12/5147/23 від 11.07.2023р

чинне до 11.07.2025р. МКІ-2р ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»; свідоцтво № UA/12-01/23/129/1467

від 29.11.2023р чинне до 29.11.2024р. МКІ-1р ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо): *приблизна межа санітарно-захисної зони*

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа:

твердий ґрунт, рельєф рівний

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)

мінімальна-максимальна інформація відсутня

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства *інформація відсутня*

Відстань від джерел забруднення *приблизно 1500м*

Форма факелу *відсутня*

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря

(порядковий номер точок відбору)



НТД, згідно якої проводився відбір: *РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»*

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб:

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛІ

[Signature] (підпис)

Протокол складається з двох примірників

Дослідження проводив

Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища Олена БІЛОВОРОДОВА

(підпис)

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ

(підпис)

Висновок санітарного лікаря

Досліджені проби атмосферного повітря на час проведення досліджень не перевищують гранично допустимі концентрації (ГДК) відповідно до статей «Державних медико - санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом МОЗ України від 10.05.2024 №813.

Лікар з загальної сімейної

Віра КОНОВАЛЮК

(підпис)

Завідуюча санітарно-гігієнічної
лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА

(підпис)





ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dole.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

Санітарно-гігієнічна лабораторія

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028

ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА № 329/о

Затверджена наказом МОЗ України

11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ № 2419-2439

дослідження повітря населених місць

«28» жовтня 2024 року

Місце відбору проби повітря: ПРАТ «ПІВНІЗК» 1500м від крайнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру з північної сторони.

Мета відбору: відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2024 року.

Вид проби (разова, середньодобова): разова

Дата і час відбору: 25.10.2024 р. 10⁰⁰-11³⁰ доставки: 25.10.2024 р. 12³⁰

Умови транспортування: автотранспорт зберігання: згідно з РД 52.04.186-89

Методи консервації: не застосовувались

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: Електроаспіратор АСА-4М № 1177; УП1124

№325; МЕТЕОСКОП-М № 529521; газоаналізатор «ДІОЗОР-С-М» № 1989

Інформація про калібрування:

свідоцтво СК № 12/6321/23 від 02.11.23р чинне до 02.11.2025р. МКІ-2р ДП

«УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»; сертифікат калібрування № 12/6329/23 від 06.11.23р чинне до 06.11.24р,

МКІ-1р ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»; сертифікат калібрування № 12/5147/23 від 11.07.2023р

чинне до 11.07.2025р. МКІ-2р ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»; свідоцтво № UA/12-01/231129/1467

від 29.11.2023р чинне до 29.11.2024р. МКІ-1р ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо): приблизна межа санітарно-захисної зони

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа: твердий ґрунт, рельєф рівний

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)


мінімальна-максимальна інформація відсутня

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства інформація відсутня

Відстань від джерел забруднення приблизно 1500м

Форма факелу відсутня

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)



НТД, згідно якої проводився відбір: РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»

Посада, прізвище особн. яка провела відбір проб :

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ

(підпис)

Протокол складається в двох примірниках

Дослідження проводив

Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища Олена БІЛОБОРОВА


(підпис)

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ



(підпис)

Висновок санітарного лікаря

Досліджені проби атмосферного повітря на час проведення досліджень не перевищують гранично допустимі концентрації (ГДК) відповідно до вимог «Державних медико - санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом МОЗ України від 10.05.2024 №813.

Лікар з загальної гігієни

Віра КОХОВАЦЬОК


(підпис)

Завідуюча санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА


(підпис)

МП





ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

Санітарно-гігієнічна лабораторія

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028

ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА № 329/о

Затверджена наказом МОЗ України

11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ* № 2542-2562

дослідження повітря населених місць

«08» листопада 2024 року

Місце відбору проби повітря: *ПРАТ «ПІВНІГЗК» 1500м від крайнього верхнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єра з південно-східної сторони.*

Мета відбору: *відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2023 року.*

Вид проби (разова, середньодобова): *разова*

Дата і час відбору: *04.11.2024 р. 10⁰⁰-11³⁰* доставки: *04.11.2024 р. 12³⁰*

Умови транспортування: *автотранспорт* зберігання: *згідно з РД 52.04.186-89*

Методи консервації: *не застосовувались*

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: *Електроаспіратор АСА-4М № 1177 / УП1124*

№325; МЕТЕОСКОП-М № 529521; газоаналізатор «ДОЗОР-С-М» № 1989

Інформація про калібрування:

свідоцтво СК № 12/6321/23 від 02.11.23р чинне до 02.11.2025р. МКІ -2р ДП

«УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»; сертифікат калібрування №12/6329/23 від 06.11.23р чинне до 06.11.26р.

МКІ-Зроки ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»; сертифікат калібрування №12/5147/23 від 11.07.2023р

чинне до 11.07.2025р. МКІ -2р ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»; свідоцтво №UA/12-01/231129/1467

від 29.11.2023р чинне до 29.11.2024р. МКІ -1р ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно - захисної зони тощо): *приблизна межа санітарно-захисної зони*

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа: *твердий ґрунт, рельєф рівний*

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)
мінімальна-максимальна *інформація відсутня*

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства *інформація відсутня*

Відстань від джерел забруднення *приблизно 1500м*

Форма факелу *відсутня*

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря
(порядковий номер точок відбору)



НТД, згідно якої проводився відбір: *РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»*

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб:

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ

(підпис)


Протокол складається в двох примірниках

Дослідження проводив

Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища Олена БІЛОБОРОВА


(підпис)

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ



(підпис)

Висновок санітарного лікаря

Досліджені проби атмосферного повітря на час проведення досліджень не перевищують гранично допустимі концентрації (ГДК) відповідно до вимог «Державних медико - санітарних нормативів допустимого впливу хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом МОЗ України від 10.03.2024 №813.


Лікар загальної гігієни

Віра КОНОВАЛЮК



(підпис)

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА


(підпис)

МП





ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

Санітарно-гігієнічна лабораторія

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028

ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА № 329/о

Затверджена наказом МОЗ України

11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ* № 2563-2583

дослідження повітря населених місць

«08» листопада 2024 року

Місце відбору проби повітря: *ПРАТ «ПІВНІЗК», 460м від крайнього верхнього контуру
ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єра до межі незареєстрованих дачних ділянок
з південної сторони.*

Мета відбору: *відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2023року.*

Вид проби (разова, середньодобова): *разова*

Дата і час відбору: *05.11.2024 р. 10⁰⁰-11³⁰* доставки: *05.11.2024 р. 12³⁰*

Умови транспортування: *автотранспорт* зберігання: *згідно з РД 52.04.186-89*

Методи консервації: *не застосовувались*

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: *Електроаспіратор АСА-4М № 1177; УП1124
№325; МЕТЕОСКОП-М № 529521; газоаналізатор «ДОЗОР-С-М» № 1989*

Інформація про калібрування:

свідоцтво СК № 12/6321/23 від 02.11.23р чинне до 02.11.2025р. МКІ -2р ДП

«УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»; сертифікат калібрування №12/6329/23 від 06.11.23р чинне до 06.11.26р.

МКІ-Зроки ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»; сертифікат калібрування №12/5147/23 від 11.07.2023р

чинне до 11.07.2025р. МКІ -2р ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»; свідоцтво №UA/12-01/231129/1467

від 29.11.2023р чинне до 29.11.2024р. МКІ -1р ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

Характеристика району проведення досліджень (жильний квартал, промисловий район, межа санітарно
- захисної зони тощо): *жильний квартал*

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа:
твердий ґрунт, рельєф рівний

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)

мінімальна-максимальна інформація відсутня


Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності
підприємства *інформація відсутня*

Відстань від джерел забруднення *приблизно 460м*

Форма факелу *відсутня*

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря

(порядковий номер точок відбору)



НТД, згідно якої проводиться відбір: *РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения
атмосферы»*

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб:

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ

(підпис)

Протокол складається в двох примірниках

Дослідження проводив

Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища Олена ВІТБОРОДОВА

(підпис)

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ

(підпис)

Висновок санітарного лікаря

Дослідженні проб атмосфериного повітря на час проведення досліджень не перевищують гранично допустимі концентрації (ГДК) відповідно до вимог «Державних медико - санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом МОЗ України від 10.05.2024 №813.

Лікар з загальної гігієни


Віра КОНОВАЛЮК

(підпис)

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА

(підпис)



МП

продовження

*протокол складається в двох примірниках


Номера		Точка відбору проб	Метеофактори				Час відбору (годин, хвилини)			Назва досліджуван ої речовини, інгредієнта		Результат дослідження концентрації в однинах виміру				НТД на методи дослід- ження	
Погли- начів та фільтр- рів	Точок відбо- ру за ескі- зом		Атмос- ферний тиск, мм.рт.ст.	Темпе- ратура повітря, °C	Воло- гість, %	Вітер		Стан погоди	Поча- ток	Кі- нець	Швид- кість відбо-ру проби, л/хв	разова		середньодобова			
						Напря- мок	Швид- кість, м/сек					Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³	Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³		
473		с. Ганнівка, вул. Олександра Хруля	754	+18	51	Захід.	1,9	ясно	15 ¹⁰	15 ³⁰	40,0	пил	0,12	0,5		РД 52.04.18 6-89	
474											-	NO ₂	0,012	0,2			ДООР- С-М- № 1862
474											-	SO ₂	0,01	0,5			ДООР- С-М- № 1862
475												CO	0,1	5,0			ДООР- С-М- № 1862

*менше чутливості методу

*номера поглиначів та фільтрів перенесуться з реєстраційного журналу

Дослідження проводив:

Лаборант хімічного аналізу



(підпис)

С.О. Шляпцева

Висновок: Концентрації досліджуємих речовин за межею нормативної санітарно-захисної зони підприємства в с. Ганнівка вул. Олександра Хруля на час проведення досліджень не перевищують гранично-допустимі норми та відповідають вимогам «Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджені наказом МОЗ від 14.01.2020 №52.

М.П.

Начальника СВЕЛ


(підпис)

І.О. Маркіна

ПРАТ «ПІВНІЗК», СВЕЛ
Свідчення № 08-0089/2021
від 20.12.2021р.

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
МЕДИЧНА документація
ФОРМА № 329/0
Затв.наказом МОЗ № 160
від 01.07.2000р.

ПРОТОКОЛ № 119/ 473-476
дослідження повітря населених місць
дата 08.10.2024р.

Місце відбору проби повітря Кіровоградська обл. с. Ганнівка, вул. Олександра Хруля.

Мета відбору контроль атмасферного повітря за межею СЗЗ

Вид проби (разова, середньодобова) разова

Дата і час відбору 08.10.2024р. 15¹⁰ - 15³⁰

Умови транспортування автотранспорт зберігання звичайні

Методи консервації не застосовувались

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі:

1) Електроаспіратор ASA-2M №1145

2) Сигналізатор-аналізатор Дозор-С-М-4 № 1862

Інформація про державну повірку

1) паспорт від 25.04.19р.

2) Свідчення № 459331 до 22.05.2025

Характеристика району проведення досліджень за межею санітарно-захисної зони підприємства

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу твердий ґрунт, зелені насадження

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів викиди підприємства

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства не надано

Відстань від джерел забруднення

Форма факелу відсутні


Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір РД 52.04.186-89, керівництво з експлуатації ДОЗОР

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб

Лаборант з АГ та П Пижун Наталія Володимирівна

Інженер з ОНС Кравченко Віта Станіславівна



(підпис)
(підпис)

продовження

*протокол складається в двох примірниках


Номера		Точка відбору проб	Метеофактори				Час відбору (години, хвилини)			Назва досліджуваної речовини, інгредієнта		Результат дослідження концентрації в одиницях виміру				НТД на методи дослід- ження	
Погли- начів та фільт- рів	Точок відбо- ру за ескі- зом		Атмос- ферний тиск, мм.рт.ст.	Темпе- ратура повітря, °С	Воло- гість, %	Вітер		Стан погоди	Поча- ток	Кі- нц.	Швид- кість відбо- ру проби, л/хв	разова		середньодобова			
						Напря- мок	Швид- кість, м/сек					Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³	Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³		
465		с. Чабанове, вул. Червона	752	+20	50	півден- західні	1,9	ясно	13 ⁵⁰	14 ¹⁰	40,0	пил	0,06	0,5			РД 52.04.18 6-89
466											-	NO ₂	0,006	0,2			ДОЗОР- С-М-4 № 1862
467											-	SO ₂	0,00	0,5			ДОЗОР- С-М-4 № 1862
468											-	CO	0,0	5,0			ДОЗОР- С-М-4 № 1862

*менше чутливості методу

*номера поглотителів та фільтрів перетисуються з реєстраційного журналу

Дослідження проводив:

Лаборант хімічного аналізу



(підпис)

С.О.Шляпцева

Висновок: Концентрації досліджуваних речовин за межею нормативної санітарно-захисної зони підприємства с. Чабанове, вул. Червона на час проведення досліджень не перевищують гранично-допустимі норми та відповідають вимогам «Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджені наказом МОЗ від 14.01.2020 №52.

М.П.

Начальник СВЕС


(підпис)

І.О. Маркіна

ПРАТ «ЛІВНІГЗК», СВЕЛ
Свідоцтво № 08-0089/2021
від 20.12.2021р.

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКЮ
МЕДИЧНА документація
ФОРМА № 329/0
Затв. наказом МОЗ № 160
від 01.07.2000р.

ПРОТОКОЛ 117/ 465-468
дослідження повітря населених місць
дата 08.10.2024р.

Місце відбору проби повітря Дніпропетровська обл. с. Чабанове, вул. Червона

Мета відбору контроль атмосферного повітря за межею СЗЗ.

Вид проби (разова, середньодобова) разова

Дата і час відбору 08.10.2024р. 13³⁰ - 14¹⁰

Умови транспортування автотранспорт зберігання звичайні

Методи консервації не застосовувались

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі:

1) Електроаспіратор ASA-2M №1145

2) Сигналізатор-аналізатор Дозор-С-М-4 № 1862

Інформація про державну повірку

1) паспорт від 25.04.19р.

2) Свідоцтво № 45933/ до 22.05.2025

Характеристика району проведення досліджень за межею санітарно-захисної зони підприємства

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу твердий ґрунт, зелені насадження

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів викиди підприємства

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства не надано

Відстань від джерел забруднення _____

Форма факелу відсутній

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір РД 52.04.186-89, керівництво з експлуатації ДОЗОР

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб

Лаборант з АГ та П Пижун Наталія Володимирівна

Інженер з ОНС Кравченко Віта Станіславівна

(підпис)

(підпис)

*протокол складається в двох примірниках

продовження


Номера		Точка відбору проб	Метеофактори					Час відбору (години, хвилини)			Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації в одичинях виміру				НТД на методи дослід- ження
Погли- начів та фільтр- рів	Точок відбо- ру за секці- зом		Атмос- ферний тиск, мм.рт.ст.	Темпе- ратура повітря, °C	Воло- гість, %	Вітер		Стан погоди	Поча- -ток	Кі- нець		Швид- кість відбо- ру проби, л/хв	разова		середньодобова	
						Напря- мок	Швид- кість, м/сек					Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³	Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³	
453		с. Калинівка, вул. Миру	753	+19	51	Півден- захід	2,1	ясно	11 ³³	11 ⁵⁵	40,0	пил	0,09	0,5		РД 52.04.18 6-89
454											-	NO ₂	0,007	0,2		ДОЗОР- С-М- № 1862
455											-	SO ₂	0,00	0,5		ДОЗОР- С-М- № 1862
456											-	CO	0,1	5,0		ДОЗОР- С-М- № 1862

*менше чутливості методу

*номера поглиначів та фільтрів перенесуються з реєстраційного журналу

Дослідження проводив:

Лаборант хімічного аналізу



(підпис)

С.О.Шляпцева

Висновок: Концентрації досліджуємих речовин за межею нормативної санітарно-захисної зони підприємства в с. Калинівка, вул. Миру на час проведення досліджень не перевищують гранично-допустимі норми та відповідають вимогам «Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджені наказом МОЗ від 14.01.2020 №52.

М.П.

Начальник СБЕЛ


(підпис)

І.О. Маркіна

ПРАТ «ПІВНІГЗК», СВЕЛ
Свідчення № 08-0089/2021
від 20.12.2021р.

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
МЕДИЧНА документація
ФОРМА № 329/0
Затв. наказом МОЗ № 160
від 01.07.2000р.

ПРОТОКОЛ № 114/453-456
дослідження повітря населених місць
дата 08.10.2024р.

Місце відбору проби повітря Дніпропетровська обл. с. Калинівка вул. Миру

Мета відбору контроль атмосферного повітря за межєю СЗЗ

Вид проби (разова, середньодобова) разова

Дата і час відбору 08.10.2024р. 11³⁵ - 11⁵⁵

Умови транспортування автотранспорт зберігання звичайні

Методи консервації не застосовувались

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі:

1) Електроаспіратор АСА-2М №1145

2) Сигналізатор-аналізатор Дозор-С-М-4 № 1862

Інформація про державну повірку

1) паспорт від 25.04.19р.

2) Свідчення № 459331 до 22.05.2025

Характеристика району проведення досліджень за межєю санітарно-захисної зони підприємства

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу твердий ґрунт, зелені насадження

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів викиди підприємства

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства не надано

Відстань від джерел забруднення

Форма факелу відсутній


Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір РД 52.04.186-89, керівництво з експлуатації ДОЗОР

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб

Лаборант з АГ та П. Пижун Наталія Володимирівна

Інженер з ОПС Кравченко Віта Станіславівна


(підпис)
(підпис)

продовження

*протокол складається в двох примірниках


Номера		Точка відбору проб	Метеофактори						Час відбору (годин, хвилини)			Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації в одинаках виміру				НТД на методи дослі- дження
Погли- начів та фільт- рів	Точок відбо- ру за ескі- зом		Атмос- ферний тиск, мм.рт.ст.	Темпе- ратура повітря, °C	Воло- гість, %	Вітер		Стан погоди	Поча- ток	Кі- нець	Швид- кість відбо- ру проби, л/хв		разова		середньодобова		
						Після- док	Швид- кість, м/сек						Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³	Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³	
449		с. Рудничне, вул. Руднична (Жовтнева)	753	+14	56	Після- док	2,1	ясно	10 ⁵⁵	11 ¹⁵	40,0	пил	0,08	0,5			РД 52.04.18 6-89
450											-	NO ₂	0,004	0,2			ДООЗОР- С-М- № 1862
451											-	SO ₂	0,00	0,5			ДООЗОР- С-М- № 1862
452												CO	0,0	5,0			ДООЗОР- С-М- № 1862

*менше чутливості методу

*номера поглиначів та фільтрів перенесуються з реєстраційного журналу

Дослідження проводив:

Лаборант хімічного аналізу




С.О. Шляпцева

(підпис)

Висновок: Концентрації досліджуваних речовин за межею нормативної санітарно-захисної зони підприємства в с. Рудничне вул. Руднична (Жовтнева) на час проведення досліджень не перевищують гранично-допустимі норми та відповідають вимогам «Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджені наказом МОЗ від 14.01.2020 №52.

М.П.

Начальник СВЕР



І.О. Маркіна

(підпис)

ПРАТ «ПІВНІЗК», СБІЛ
Свідоцтво № 08-0079/2021
від 20.12.2021р.

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
МЕДИЧНА документація
ФОРМА № 329/0
Затв.наказом МОЗ № 160
від 01.07.2000р.

ПРОТОКОЛ № 113/ 449-452

дослідження повітря населених місць

дата 08.10.2024р.

Місце відбору проби повітря Дніпропетровська обл. с. Рудничне вул. Руднична (Жовтинева)

Мета відбору контроль атмосферного повітря за межею СЗЗ

Вид проби (разова, середньодобова) разова

Дата і час відбору 08.10.2024р. 10⁵⁵ – 11¹⁵

Умови транспортування автотранспорт зберігання звичайні

Методи консервації не застосовувались

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі:

1) Електроаспіратор АСА-2М №1145

2) Сигналізатор-аналізатор Дозор-С-М-4 № 1862

Інформація про державну повірку

1) паспорт від 25.04.19р.

2) Свідоцтво № 459331 до 22.05.2025

Характеристика району проведення досліджень за межею санітарно-захисної зони підприємства

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу асфальт, зелені насадження

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів викиди підприємства

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства не надано

Відстань від джерел забруднення

Форма факелу відсутні

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір РД 52.04.186-89, керівництво з експлуатації ДОЗОР

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб

Лаборант з АГ та П Пижун Наталія Володимирівна

Інженер з ОНС Кравченко Віта Станіславівна

(підпис)

(підпис)

*протокол складається в двох примірниках

продовження


Номера		Точка відбору проб	Метеофактори				Час відбору (години, хвилини)		Назва досліджуваної речовини, інгредієнта		Результат дослідження концентрацій в одинакових виміру				НТД на методи дослід- ження		
Погли- начів та фільтр- рів	Точок відбо- ру за ескі- зом		Атмос- ферний тиск, мм.рт.ст.	Темпе- ратура повітря, °C	Воло- гість, %	Вітер		Стан погоди	Поча- ток	Кі- нець	Швид- кість відбо- ру проби, л/хв		разова		середньодобова		
						Напря- мок	Швид- кість, м/сек						Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³	Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³	
445		с. Рядове, вул. Дружби	753	+14	57	Півден- захід	2,6	ясно	10 ²⁰	10 ⁴⁰	40,0	пил	0,11	0,5			РД 52.04.18 6-89
446											-	NO ₂	0,013	0,2			ДОЗОР- С-М-№ 1862
447											-	SO ₂	0,01	0,5			ДОЗОР- С-М-№ 1862
448												CO	0,1	5,0			ДОЗОР- С-М-№ 1862

*менше чутливості методу

*номера позначів та фільтрів перенесуться з реєстраційного журналу

Дослідження проводив:

Лаборант хімічного аналізу



(підпис)

С.О. Шляпцева

Висновок: Концентрації досліджуємих речовин за межею нормативної санітарно-захисної зони підприємства в с. Рядове вул. Дружби на час проведення досліджень не перевищують гранично-допустимі норми та відповідають вимогам «Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджені наказом МОЗ від 14.01.2020 №52.

М.П.

Начальник СВЕРЛ


(підпис)

І.О. Марківа

ІПРАТ «ПІВНІГЗК», СВЕЛ
Свідчення № 08-0089/2021
від 20.12.2021р.

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
МЕДИЧНА документація
ФОРМА № 329/0
Затв. наказом МОЗ № 160
від 01.07.2000р

ПРОТОКОЛ № 112/ 445-448
дослідження повітря населених місць

дата 08.10.2024р.

Місце відбору проб повітря Кіровоградська обл. с. Рядове вул. Дружби

Мета відбору контроль атмосферного повітря за межею СЗЗ

Вид проби (разова, середньодобова) разова

Дата і час відбору 08.10.2024р. 10²⁰ - 10⁴⁰

Умови транспортування автотранспорт зберігання звичайні

Методи консервації не застосовувались

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі:

1) Електроаспіратор ASA-2M №1145

2) Сигналізатор-аналізатор Дозор-С-М-4 № 1862

Інформація про державну повірку

1) паспорт від 25.04.19р.

2) Свідчення № 459331 до 22.05.2025

Характеристика району проведення досліджень за межею санітарно-захисної зони підприємства

Характеристики поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу твердий ґрунт, зелені насадження

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів викиди підприємства

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства не надано

Відстань від джерел забруднення

Форма факелу відсутні

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір РД 52.04.186-89, керівництво з експлуатації ДОЗОР

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб

Лаборант з АГ та П Пижун Наталія Володимирівна

Інженер з ОНС Кравченко Віта Станіславівна

(підпис)

(підпис)

продовження

*протокол складається в двох примірниках


Номера		Точка відбору проб	Метеофактори					Час відбору (годин, хвилин)			Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації в одинакових виміру				НТД на методн дослід- ження
Погли- начів та фільт- рів	Точок відбо- ру за ескі- зом		Атмос- ферний тиск, мм.рт.ст.	Темпе- ратура повітря, °C	Воло- гість, %	Вітер		Стан погоди	Поча- ток	Кі- нець		Швид- кість відбо- ру проби, л/хв	разова		середньодобова	
						Напря- мок	Швид- кість, м/сек					Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³	Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³	
441		с. Червоне, вул. Степова	753	+13	54	Півден- захід	2,1	ясно	9 ⁴⁵	10 ⁰⁵	40,0	пил	0,09	0,5		РД 52.04.18 6-89
442											-	NO ₂	0,007	0,2		ДОЗОР- С-М- № 1862
443											-	SO ₂	0,00	0,5		ДОЗОР- С-М- № 1862
444											-	CO	0,0	5,0		ДОЗОР- С-М- № 1862

*менше чутливості методу

*номера поглиначів та фільтрів перетисуються з реєстраційного журналу

Дослідження проводив:

Лаборант хімічного аналізу




С.О.Шляпцева

(підпис)

Висновок: Концентрації досліджуваних речовин за межею нормативної санітарно-захисної зони підприємства в с. Червоне, вул. Степова, на час проведення досліджень не перевищують гранично-допустимі норми та відповідають вимогам «Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджені наказом МОЗ від 14.01.2020 №52.

М.П.

Начальник СВЕМ



І.О. Маркіна

(підпис)

ПРАТ «ПВНІЗК», СВЕЛ
Свідцтво № 08-0089/2021
від 20.12.2021р.

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
МЕДИЧНА документація
ФОРМА № 329/0
Затв. наказом МОЗ № 160
від 01.07.2000р.

ПРОТОКОЛ № 111/ 441-444
дослідження повітря населених місць
дата 08.10.2024р.

Місце відбору проби повітря Дніпропетровська обл. с. Червоне, авт. Степова

Мета відбору контроль атмосферного повітря за межесою СЗЗ

Вид проби (разова, середньодобова) разова

Дата і час відбору 08.10.2024р. 9⁴⁵ - 10⁰⁵

Умови транспортування автотранспорт зберігання звичайні

Методи консервації не застосовувались

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі:

1) Електроаспіратор ASA-2M №1145

2) Сигналізатор-аналізатор Дозор-С-М-4 №1862

Інформація про державну повірку

1) паспорт від 25.04.19р.

2) Свідцтво № 459331 до 22.05.2025

Характеристика району проведення досліджень за межесою санітарно-захисної зони підприємства

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу асфальт, зелені насадження

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів викиди підприємства

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства не надано

Відстань від джерел забруднення

Форма факелу відсутні


Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір РД 52.04.186-89, керівництво з експлуатації ДОЗОР

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб

Лаборант з АГ та П Пижук Наталія Володимирівна

Інженер з ОНС Кравченко Віта Станіславівна


(підпис)
(підпис)

*протокол складається з двох примірників


Номера		Точка відбору проб	Метеофактори						Час відбору (години, хвилини)			Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації в одиницях виміру				ІТД на методи дослід- ження
Погли- начів та фільт- рів	Точок відбо- ру за ескі- зом		Атмос- ферний тиск, мм.рт.ст.	Темпе- ратура повітря, °C	Воло- гість, %	Вітер		Стан погоди	Поча- ток	Кі- нець	Швид- кість відбо- ру проби, л/хв		разова		середньодобова		
						Напря- мок	Швид- кість, м/сек						Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³	Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³	
401		с. Зоря, вул. Сорокіна	754	+18	69	Півден- схід	1,4	ясно	9 ⁴⁵	10 ¹⁵	40,0	пил	0,06	0,5			РД 52.04.18 6-89
402											-	NO ₂	0,005	0,2			ДОЗОР- С-М- № 1862
403												SO ₂	0,00	0,5			ДОЗОР- С-М- № 1862
404											-	CO	0,0	5,0			ДОЗОР- С-М- № 1862

*менше чутливості методу

*номера поглиначів та фільтрів перетисуються з респіраційного журналу

Дослідження проводив:

Лаборант хімічного аналізу



(підпис)

С.О.Шляпцева

Висновок: Концентрації досліджуваних речовин за межею нормативної санітарно-захисної зони підприємства в с. Зоря вул. Сорокіна на час проведення досліджень не перевищують гранично-допустимі норми та відповідають вимогам «Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджені наказом МОЗ від 14.01.2020 №52.

М.П.

Начальник СВЕР


(підпис)

І.О. Маркіна

ПРАТ «ПІВНІЗК», СВЕД
Свідоцтво № 08-0089/2021
від 20.12.2021р.

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
МЕДИЧНА документація
ФОРМА № 329/0
Затв. наказом МОЗ № 160
від 01.07.2000р.

ПРОТОКОЛ № 101/401-404
дослідження повітря населених місць
дата 04.10.2024р.

Місце відбору проби повітря Дніпропетровська обл. с. Зоря вул. Сорокіна

Мета відбору контроль атмосферного повітря за межею СЗЗ

Вид проби (разова, середньодобова) разова

Дата і час відбору 04.10.2024р. 9⁵⁵ - 10¹⁵

Умови транспортування автотранспорт зберігання звичайні

Методи консервації не застосовувались

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі:

1) Електроаспіратор ASA-2M №1145

2) Сигналізатор-аналізатор Дозор-С-М-4 № 1862

Інформація про державну повірку

1) паспорт від 25.04.19р.

2) Свідоцтво № 459331 до 22.05.2025

Характеристика району проведення досліджень за межею санітарно-захисної зони підприємства

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу твердий ґрунт, зелені насадження

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів викиди підприємства

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства не надано

Відстань від джерел забруднення

Форма факелу відсутні

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір РД 52.04.186-89, керівництво з експлуатації ДОЗОР

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб

Лаборант з АГ та П Пижун Наталія Володимирівна

Інженер з ОНС Кравченко Віта Станіславівна

(підпис)

(підпис)

*протокол складається в двох примірниках

продовження

Номера		Точка відбору проб	Метеофактори					Час відбору (годин, хвилини)			Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації в одиницях виміру				НГД на методи дослідження	
Поглиначів та фільтрів	Точок відбору за схемою		Атмосферний тиск, мм.рт.ст.	Температура повітря, °C	Вологість, %	Вітер		Стан погоди	Початок	Кінець		Швидкість відбору проби, л/хв	разова		середньодобова		
		Напрямок				Швидкість, м/сек	Виявлена, мг/м³				ГДК, мг/м³		Виявлена, мг/м³	ГДК, мг/м³			
333		с. Калинівка, вул. Миру	758	+27	63	Північ-захід	2,1	ясно	10 ²⁵	10 ⁴⁵	40,0	пил	0,16	0,5			РД 52.04.18 6-89 ДОЗОР-С-М- № 1862 ДОЗОР-С-М- № 1862 ДОЗОР-С-М- № 1862
334											-	NO ₂	0,009	0,2			
335											-	SO ₂	0,00	0,5			
336											-	CO	0,0	5,0			

*менше чутливості методу

*номера поглиначів та фільтрів перетисуються з реєстраційного журналу

Дослідження проводив:

Лаборант хімічного аналізу




С.О.Шляпцева

(підпис)

Висновок: Концентрації досліджуваних речовин за межею нормативної санітарно-захисної зони підприємства в с. Калинівка, вул. Миру на час проведення досліджень не перевищують гранично-допустимі норми та відповідають вимогам «Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджені наказом МОЗ від 14.01.2020 №52.

М.П.

Начальник СВЕРІ



І.О. Маркіна

(підпис)

ПРАТ «ПІВНІЗК», СВЕЛ
Свідоцтво № 08-0089/2021
від 20.12.2021р.

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
МЕДИЧНА документація
ФОРМА № 329/0
Затв. наказом МОЗ № 160
від 01.07.2000р.

ПРОТОКОЛ № 84/ 333-336

дослідження повітря населених місць

дата 23.08.2024р.

Місце відбору проби повітря Дніпропетровська обл. с. Калинівка вул. Миру

Мета відбору контроль атмосферного повітря за межею СЗЗ

Вид проби (разова, середньодобова) разова

Дата і час відбору 23.08.2024р. 10²⁵ - 10⁴⁵

Умови транспортування автотранспорт зберігання звичайні

Методи консервації не застосовувались

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі:

1) Електроаспіратор АСА-2М №1145

2) Сигналізатор-аналізатор Дозор-С-М-4 №1862

Інформація про державну повірку

1) паспорт від 25.04.19р.

2) Свідоцтво № 459331 до 22.05.2025

Характеристика району проведення досліджень за межею санітарно-захисної зони підприємства

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу твердий ґрунт, зелені насадження

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів викиди підприємства

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства не надано

Відстань від джерел забруднення

Форма факелу відсутній

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір РД 52.04.186-89, керівництво з експлуатації ДОЗОР

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб

Лаборант з АГ та П Холод Наталія Володимирівна

Інженер з ОНС Кравченко Віта Станіславівна

(підпис)

(підпис)

продовження

*протокол складається в двох примірниках


Номера		Точка відбору проб	Метеофактори					Час відбору (години, хвилини)		Назва досліджуваної речовини, інгредієнта		Результат дослідження концентрації в одинакових виміру				НТД за методи дослід- ження
Погли- начів та фільт- рів	Точок відбо- ру за заскі- зом		Атмос- ферний тиск, мм.рт.ст.	Темпе- ратура повітря, °C	Воло- гість, %	Вітер		Стан погоди	Поча- ток	Кі- нець	Швид- кість відбо- ру проби, л/хв	разова		середньодобова		
						Напря- мок	Швид- кість, м/сек					Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³	Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³	
329		с. Руднічне, вул. Жовтисва	758	+24	68	Північ- захід	2,7	ясно	9 ⁴⁵	10 ⁰⁵	40,0	пил	0,17	0,5		РД 52.04.18 6-89
330											-	NO ₂	0,009	0,2		ДООЗОР- С-М-№ 1862
331											-	SO ₂	0,00	0,5		ДООЗОР- С-М-№ 1862
332												CO	0,0	5,0		ДООЗОР- С-М-№ 1862

*менше чутливості методу

*номери поглиначів та фільтрів переписуються з реєстраційного журналу

Дослідження проводив:

Лаборант хімічного аналізу



(підпис)

С.О.Шлятуєва

Висновок: Концентрації досліджуваних речовин за межею нормативної санітарно-захисної зони підприємства в с. Руднічне вул. Жовтєва на час проведення досліджень не перевищують гранично-допустимі норми та відповідають вимогам «Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджені наказом МОЗ від 14.01.2020 №52.

М.П.

Начальник СВЕС


(підпис)

І.О. Маркіна

ПРАТ «ПІВНІЗК», СВЕЛ
Свідчення № 08-0079/2021
від 20.12.2021р.

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
МЕДИЧНА документація
ФОРМА № 329/0
Затв. наказом МОЗ № 160
від 01.07.2000р.

ПРОТОКОЛ № 83/ 329-332

дослідження повітря населених місць

дата 23.08.2024р.

Місце відбору проби повітря Дніпропетровська обл. с. Руднічне вул. Жовтнева

Мета відбору контроль атмосферного повітря за межого СЗЗ

Вид проби (разова, середньодобова) разова

Дата і час відбору 23.08.2024р. 9⁴⁵ – 10⁰⁵

Умови транспортування автотранспорт зберігання звичайні

Методи консервації не застосовувались

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі:

1) Електроаспіратор ASA-2M №1145

2) Сигналізатор-аналізатор Дозор-С-М-4 № 1862

Інформація про державну повірку

1) паспорт від 25.04.19р.

2) Свідчення № 459331 до 22.05.2025

Характеристика району проведення досліджень за межого санітарно-захисної зони підприємства

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу асфальт, зелені насадження

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів викиди підприємства

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства не надано

Відстань від джерел забруднення

Форма факелу відсутні

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір РД 52.04.186-89, керівництво з експлуатації ДОЗОР

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб

Лаборант з АГ та П Холод Наталія Володимирівна

Інженер з ОНС Кравченко Віта Станіславівна

(підпис)

(підпис)

*протокол складається в двох примірниках

продовження


Номера		Точка відбору проб	Метеофактори					Час відбору (години, хвилини)		Назва досліджуваної речовини, інгредієнта		Результат дослідження концентрації в одиницях виміру				НТД на методи дослід- ження	
Погли- начів та фільт- рів	Точок відбо- ру за сскі- зом		Атмос- ферний тиск, мм.рт.ст.	Темпе- ратура повітря, °C	Воло- гість, %	Вітер		Стан погоди	Поча- ток	Кі- нець	Швид- кість відбо- ру проби, л/хв		разова		середньодобова		
						Напря- мок	Швид- кість, м/сек						Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³	Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³	
325		с. Рядове, вул. Дружби	758	+22	71	Північ- захід	3,4	ясно	9 ¹⁰	9 ³⁰	40,0	пил	0,14	0,5			РД 52.04.18 6-89
326											-	NO ₂	0,015	0,2			ДОЗОР- С-М- № 1862
327											-	SO ₂	0,02	0,5			ДОЗОР- С-М- № 1862
328												CO	0,1	5,0			ДОЗОР- С-М- № 1862

*менше чутливості методу

*номера поглиначів та фільтрів перенесуться з реєстраційного журналу

Дослідження проводив:

Лаборант хімічного аналізу



(підпис)

С.О.Шляпцева

Висновок: Концентрації досліджуваних речовин за межею нормативної санітарно-захисної зони підприємства в с. Рядове вул. Дружби на час проведення досліджень не перевищують гранично-допустимі норми та відповідають вимогам «Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджені наказом МОЗ від 14.01.2020 №52.

М.П.

Начальник СВЕЛ


(підпис)

І.О. Маркіна

ІПРАТ «ПІВНІЗК», СВЕЛ
Свідоцтво № 08-0089/2021
від 20.12.2021р.

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
МЕДИЧНА документація
ФОРМА № 329/0
Затв. наказом МОЗ № 160
від 01.07.2000р

ПРОТОКОЛ № 82/ 325-328
дослідження повітря населених місць
дата 23.08.2024р.

Місце відбору проби повітря Кіровоградська обл. с. Рядове вул. Дружби

Мета відбору контроль атмосферного повітря за межею СЗЗ

Вид проби (разова, середньодобова) разова

Дата і час відбору 23.08.2024р. 9¹⁰ - 9³⁰

Умови транспортування автотранспорт зберігання звичайні

Методи консервації не застосовувались

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі:

1) Електроаспіратор ASA-2М №1145

2) Сигналізатор-аналізатор Дозор-С-М-4 № 1862

Інформація про державну повірку

1) паспорт від 25.04.19р.

2) Свідоцтво № 459331 до 22.05.2025

Характеристика району проведення досліджень за межею санітарно-захисної зони підприємства

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу твердий ґрунт, зелені насадження

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів викиди підприємства

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства не надано

Відстань від джерел забруднення

Форма факелу відсутні

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір РД 52.04.186-89, керівництво з експлуатації ДОЗОР

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб

Лаборант з АГ та П Холод Наталія Володимирівна

Інженер з ОНС Кравченко Віта Станіславівна

(підпис)

(підпис)

продовження

*протокол складається в двох примірниках

Номера		Точка відбору проб	Метеофактори					Час відбору (годин, хвилини)		Назва досліджуваної речовини, інгредієнта		Результат дослідження концентрацій в одиницях виміру				МТД на методі дослід- ження	
Погли- начів та фільт- рів	Точок відбо- ру за ескі- зом		Атмос- ферний тиск, мм.рт.ст.	Темпе- ратура повітря, °C	Воло- гість, %	Вітер		Стан погоди	Поча- ток	Кі- нець	Швид- кість відбо- ру проби, л/хв	разова		середньодобова			
						Напря- мок	Швид- кість, м/сек					Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³	Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³		
321		с. Червоне, вул. Степова	758	+22	73	Північ- захід	3,9	ясно	8 ³⁰	8 ⁵⁰	40,0	пил	0,18	0,5		РД 52.04.18 6-89	
322											-	NO ₂	0,013	0,2			ДОЗОР- С-М- № 1862
323											-	SO ₂	0,01	0,5			ДОЗОР- С-М- № 1862
324											-	CO	0,0	5,0			ДОЗОР- С-М- № 1862

*менше чутливості методу

*номера поглиначів та фільтрів перетисуються з реєстраційного журналу

Дослідження проводив:

Лаборант хімічного аналізу




С.О.Шляпцева

(підпис)

Висновок: Концентрації досліджуємих речовин за межею нормативної санітарно-захисної зони підприємства в с. Червоне, вул. Степова, на час проведення досліджень не перевищують гранично-допустимі норми та відповідають вимогам «Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджені наказом МОЗ від 14.01.2020 №52.

М.П.

Начальник СВЕР



І.О. Маркіна

(підпис)

ПРАТ «ПІВНІЗК», СВЕЛ
Свідчення № 08-0089/2021
від 20.12.2021р.

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
МЕДИЧНА документація
ФОРМА № 329/0
Затв. наказом МОЗ № 160
від 01.07.2000р.

ПРОТОКОЛ № 81/321-324
дослідження повітря населених місць
дата 23.08.2024р.

Місце відбору проби повітря Дніпропетровська обл. с. Червоне, вул. Степова

Мета відбору контроль атмосферного повітря за межею СЗЗ

Вид проби (разова, середньодобова) разова

Дата і час відбору 23.08.2024р. 8³⁰-8⁵⁰

Умови транспортування автотранспорт зберігання звичайні

Методи консервації не застосовувались

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі:

1) Електроаспіратор АСА-2М №1145

2) Сигналізатор-аналізатор Дозор-С-М-4 №1862

Інформація про державну повірку

1) паспорт від 25.04.19р.

2) Свідчення № 459331 до 22.05.2025

Характеристика району проведення досліджень за межею санітарно-захисної зони підприємства

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу асфальт, зелені насадження

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів викиди підприємства

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства не надано

Відстань від джерел забруднення

Форма факелу відсутні

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір РД 52.04.186-89, керівництво з експлуатації ДОЗОР

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб

Лаборант з АГ та П Холод Наталія Володимирівна

Інженер з ОНС Кравченко Віта Станіславівна

(підпис)

(підпис)

продовження

*протокол складається в двох примірниках


Номера		Точка відбору проб	Метеофактори					Час відбору (годин, хвилини)			Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації в одиницях виміру				НТД на методи дослідження
Поглиначів та фільтрів	Точок відбору за сесією		Атмосферний тиск, мм.рт.ст.	Температура повітря, °С	Вологість, %	Вітер		Стан погоди	Початок	Кінець		Швидкість відбору проби, л/хв	разова		середньодобова	
		Напрямок				Швидкість, м/сек	Виявлена, мг/м³				ГДК, мг/м³		Виявлена, мг/м³	ГДК, мг/м³		
309		с. Чабанове, вул. Червона	758	+35	19	півден-схід	1,8	ясно	11 ⁵⁰	12 ¹⁰	40,0	пил	0,19	0,5		РД 52.04.18 6-89
310											-	NO ₂	0,009	0,2		ДОЗОР-С-М-4 № 1862
311											-	SO ₂	0,01	0,5		ДОЗОР-С-М-4 № 1862
312											-	CO	0,0	5,0		ДОЗОР-С-М-4 № 1862

*менше чутливості методу

*номера поглиначів та фільтрів переписуються з реєстраційного журналу

Дослідження проводив:

Лаборант хімічного аналізу



(підпис)

С.О.Шляпцева

Висновок: Концентрації досліджуємих речовин за межею нормативної санітарно-захисної зони підприємства с. Чабанове, вул. Червона на час проведення досліджень не перевищують гранично-допустимі норми та відповідають вимогам «Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджені наказом МОЗ від 14.01.2020 №52.

М.П.

Начальник СВЕЛ


(підпис)

І.О. Маркіна

ПРАТ «ПІВНІЗК», СВЕЛ
Свідоцтво № 08-0089/2021
від 20.12.2021р..

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
МЕДИЧНА документація
ФОРМА № 329/0
Затв.наказом МОЗ № 160
від 01.07.2000р.

ПРОТОКОЛ 78/ 309-312

дослідження повітря населених місць

дата 22.08.2024р.

Місце відбору проби повітря Дніпропетровська обл. с. Чабанове, вул. Червона

Мета відбору контроль атмосферного повітря за межею СЗЗ.

Вид проби (разова, середньодобова) разова

Дата і час відбору 22.08.2024р. 11⁵⁰ - 12¹⁰

Умови транспортування автотранспорт зберігання звичайні

Методи консервації не застосовувались

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі:

1) Електроаспіратор АСА-2М №1145

2) Сигналізатор-аналізатор Дозор-С-М-4 № 1862

Інформація про державну повірку

1) паспорт від 25.04.19р.

2) Свідоцтво № 459331 до 22.05.2025

Характеристика району проведення досліджень за межею санітарно-захисної зони підприємства

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу твердий ґрунт, зелені насадження

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів викиди підприємства

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства не надано

Відстань від джерел забруднення

Форма факелу відсутні

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір РД 52.04.186-89, керівництво з експлуатації ДОЗОР

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб

Лаборант з АГ та П Холод Наталія Володимирівна

Інженер з ОПС Кравченко Віта Станіславівна

(підпис)

(підпис)

продовження

*протокол складається в двох примірниках

Номера		Точки відбору проб	Метеофактори					Час відбору (години, хвилини)			Назва досліджуван ої речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрацій в одиницях виміру				НТД на методи дослід- ження	
Погли- начів та фільт- рів	Точок відбо- ру за сскі- зом		Атмос- ферний тиск, мм.рт.ст.	Темпе- ратура повітря, °C	Воло- гість, %	Вітер		Стан погоди	Поча- ток	Кі- нець	Швид- кість відбо-ру проби, л/хв		разова		середньодобова		
						Напрям- ок	Швид- кість, м/сек						Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³	Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³	
317		с. Гаїнівка, вул. Олександра Хруля	759	+35	16	півден- східний	2,4	ясно	13 ¹⁵	13 ³⁵	40,0	пнл	0,21	0,5			РД 52.04.18 6-89
318											-	NO ₂	0,013	0,2		ДОЗОР- С-М-№ 1862	
319											-	SO ₂	0,01	0,5		ДОЗОР- С-М-№ 1862	
320												CO	0,0	5,0		ДОЗОР- С-М-№ 1862	

*менше чутливості методу

*номера поганаців та фільтрів перенісуються з реєстраційного журналу

Дослідження проводив:

Лаборант хімічного аналізу



(підпис)

С.О. Шляпцева

Висновок: Концентрації досліджуваних речовин за межею нормативної санітарно-захисної зони підприємства в с. Ганнівка вул. Олександра Хруля на час проведення досліджень не перевищують гранично-допустимі норми та відповідають вимогам «Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджені наказом МОЗ від 14.01.2020 №52.

М.П.

Начальника СВЕР


(підпис)

І.О. Марківа

ПРАТ «ПВНГЗК», СВЕЛ
Свідоцтво № 08-0089/2021
від 20.12.2021р.

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
МЕДИЧНА документація
ФОРМА № 329/0
Затв. наказом МОЗ № 160
від 01.07.2000р.

ПРОТОКОЛ № 80/317-320
дослідження повітря населених місць
дата 22.08.2024р.

Місце відбору проби повітря Кіровоградська обл. с. Ганнівка, вул. Олександра Хруля.
Мета відбору контроль атмосферного повітря за межею СЗЗ

Вид проби (разова, середньодобова) разова

Дата і час відбору 22.08.2024р. 13¹⁵ - 13³⁵

Умови транспортування автотранспорт зберігання звичайні

Методи консервації не застосовувались

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі:

1) Електроаспіратор ASA-2M №1145

2) Сигналізатор-аналізатор Дозор-С-М-4 № 1862

Інформація про державну повірку

1) паспорт від 25.04.19р.

2) Свідоцтво № 459331 до 22.05.2025

Характеристика району проведення досліджень за межею санітарно-захисної зони підприємства

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу твердий ґрунт, зелені насадження

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів викиди підприємства

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (т/сек) за даними статистичної звітності підприємства не надано

Відстань від джерел забруднення

Форма факелу відсутні

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір РД 52.04.186-89, керівництво з експлуатації ДОЗОР

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб

Лаборант з АГ та П Холод Наталія Володимирівна

Інженер з ОНС Кравченко Віта Станіславівна

(підпис)

(підпис)

*протокол складається в двох примірниках


Номера		Точка відбору проб	Метеофактори						Час відбору (годин, хвилини)			Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації в одиницях виміру				ПІД на методи дослід- ження
Погли- начів та фільт- рів	Точок відбо- ру за ескі- зом		Атмос- ферний тиск, мм.рт.ст.	Темпе- ратура повітря, °C	Воло- гість, %	Вітер		Стан погоди	Поча- ток	Кі- нець	Швид- кість відбо- ру проби, л/хв		разова		середньодобова		
		Напря- мок				Швид- кість, м/сек	Вияв- лена, мг/м³					ГДК, мг/м³	Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³			
269		с. Зоря, вул. Сорокіна	763	+29	36	Північ- захід	2,7	ясно	12 ⁴⁵	13 ⁰⁵	40,0	пил	0,20	0,5			РД 52.04.18 6-89
270											~	NO ₂	0,012	0,2			ДОЗОР- С-М- № 1862
271												SO ₂	0,01	0,5			ДОЗОР- С-М- № 1862
272											~	CO	0,0	5,0			ДОЗОР- С-М- № 1862

*менше чутливості методу

*номера поглиначів та фільтрів переписуються з реєстраційного журналу

Дослідження проводив:

Лаборант хімічного аналізу



(підпис)

С.О.Шляпцева

Висновок: Концентрації досліджуваних речовин за межею нормативної санітарно-захисної зони підприємства в с. Зоря вул. Сорокіна на час проведення досліджень не перевищують гранично-допустимі норми та відповідають вимогам «Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджені наказом МОЗ від 14.01.2020 №52.

М.П.

Начальник СВБЛ


(підпис)

І.О. Маркіна

ПРАТ «ПІВНІЗК», СВЕЛ
Свідоцтво № 08-0089/2021
від 20.12.2021р.

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
МЕДИЧНА документація
ФОРМА № 329/0
Затв. наказом МОЗ № 160
від 01.07.2000р.

ПРОТОКОЛ № 68/ 269-272
дослідження повітря населених місць
дата 07.08.2024р.

Місце відбору проби повітря Дніпропетровська обл. с. Зоря вул. Сорокіна

Мета відбору контроль атмосферного повітря за межею СЗЗ

Вид проби (разова, середньодобова) разова

Дата і час відбору 07.08.2024р. 12⁴⁵ – 13⁰⁵

Умови транспортування автотранспорт зберігання звичайні

Методи консервації не застосовувались

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі:

1) Електроаспіратор ASA-2M №1145

2) Сигналізатор-аналізатор Дозор-С-М-4 № 1862

Інформація про державну повірку

1) паспорт від 25.04.19р.

2) Свідоцтво № 459331 до 22.05.2025

Характеристика району проведення досліджень за межею санітарно-захисної зони підприємства

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу твердий ґрунт, зелені насадження

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів викиди підприємства

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства не надано

Відстань від джерел забруднення

Форма факелу відсутні

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір РД 52.04.186-89, керівництво з експлуатації ДОЗОР

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб

Лаборант з АГ та П Холод Наталія Володимирівна

Інженер з ОНС Кравченко Віта Станіславівна

(підпис)

(підпис)



ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dole.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028

ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Додаток 9

до Порядку атестації лабораторій на
проведення гігієнічних досліджень факторів
середовища і трудового процесу (пункт 11)

ПРОТОКОЛ № 809 від 05.06.2024

(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення дослідження 04 червня 2024 року
2. Підприємство, адреса, цех, відділення: ПРАТ «ПВНГЗК», Ганнівський кар'єр, з південної сторони на відстані 460м, від крайнього верхнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру до межі незареєстрованих дачних ділянок, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру
4. Мета дослідження: Відповідно до договору № 2144/732 від 11.12.2023р
5. Засоби вимірювальної техніки аналізатор шуму та вібрації АСИСТЕНТ зав. № 319219 з мікрофоном МК-265 зав. № 8248 (найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про калібрування: сертифікат калібрування № UA-22/231106-001779 від 06.11.2023 року ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» (номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - a. Методика вимірювання шуму на селитебній території та в приміщеннях житлових та громадських будівель МВ 7.2/07.33 (враховується дослідження)
 - б. Наказ № 463 від 22.02.2019 «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будівліз і на території житлової забудови» (оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець) Провідний фахівець ПВС ВОНС Олег БЕРЕЗА (посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис)
9. Посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ особи, що проводили дослідження: Лікар-лаборант-гігієніст Тетяна СЛЮТА (підпис)

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку

(підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньгеометричних октавних смугах частот, Гц													Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Лін
				16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Гранично допустимий рівень (ГДР)														

11. Результати дослідження непостійного шуму/інфразвуку

(підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Лін,	Тривалість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{екв} / дБ Лін _{екв}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБАГ)
1	2	3	4	5
Шум від роботи технологічного обладнання на ІРАТ «ПВНГЗК» та зовнішніх джерел шуму.			48 дБА	62 дБА
Ганнівський кар'єр вітер південно-західний, з південної сторони на відстані 460 м крайнього				
верхнього контуру ведення буровибухових робіт Ганнівського кар'єру до межі незарес-				
тованих ділянок				
Гранично допустимий рівень (ГДР):			55 дБА з 8-00 до 22-00	70 дБА з 8-00 до 22-00

Дослідження проводив: фельдшер-лаборант Олена ЧАБАНЮК (підпис)
(посада, власне ім'я ПРІЗВИЩЕ особи)

ОЗЗ від шуму - не використовують

Примітка: У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Висновок: (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу)

Еквівалентний та максимальний рівень шуму біля контрольної точки з південної сторони на відстані 460 м від крайнього верхнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру до межі незареєстрованих дачних ділянок під час проведення вимірів знаходиться в межах допустимих санітарних норм згідно наказу № 463 від 22.02.2019р. «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови».



Лікар з загальної гігієни Віра КОНОВАЛЮК

(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ керівника лабораторії,
фізичної особи - підприємця)

(підпис)



ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел (0564)94-72-98 E-mail: dole.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028

ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Додаток 9

до Порядку атестації лабораторії на
проведення гігієнічних досліджень факторів
середовища і трудового процесу (пункт 11)

ПРОТОКОЛ № 1133 від 05.08.2024

(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення дослідження 02 серпня 2024 року
2. Підприємство, адреса, цех, відділення: ПРАТ «ПВНГЗК», Ганнівський кар'єр,
з південної сторони на відстані 460м, від крайнього верхнього контуру ведення буро-вибухових робіт
Ганнівського кар'єру до межі незареєстрованих дачних ділянок,
Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується
ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру
4. Мета дослідження: Відповідно до договору № 2144-732 від 11.12.2023р
5. Засоби вимірювальної техніки аналізатор шуму та вібрації АСІСТЕНТ зав. № 319219 з
мікрофоном МК-265 зав. № 8248 (найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про калібрування: сертифікат калібрування № UA 22 231106-001-79 від 06.11.2023 року
ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» (номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - а. Методика вимірювання шуму на селищній території та в приміщених житлових та громадських
будівель МВ 7.2/07.33 (проводяться дослідження)
 - б. Наказ № 463 від 22.02.2019 « Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів
шуму в приміщеннях житлових та громадських будівель і на території житлової забудови»
(оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець)
Провідний фахівець Інна ВОЛЬЩИКОВА (посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис)
9. Посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ особи, що проводили дослідження:
Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища Людмила ГЛАЗОВА (підпис)

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку

(ні заповнювати)

Робоче місце (робоча зона) джерело шуму/ інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньгеометричних октавних смугах частот, Гц													Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп
				16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Гранично допустимий рівень (ГДР)														

11. Результати дослідження нестійного шуму/інфразвуку

(ні заповнювати)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп.	Гри- дів, дБ, хв	Еквівалентний рівень шуму/ загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{ср} / дБ Ліп _{ср}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБАІ)
1	2	3	4	5
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПВНЗК» та засланіх пазерел шуму.			42 дБА	61 дБА
Ганнівський кар'єр біля південно-західній, з південної сторони на відстані 460 м крайнього				
верхнього контуру ведення буровибухових робіт Ганнівського кар'єру до межі незаресст-				
рованих даних ділянок				
Гранично допустимий рівень (ГДР):			55 дБА ; 8-00 до 22-00	70 дБА ; 8-00 до 22-00

Дослідження проводив: Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища Любомира ГЛАЗОВА (посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, особисті)

ОЗЗ від шуму – не використовують

Примітка: У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Еквівалентний та максимальний рівень шуму біля контрольної точки з південної сторони на відстані 460 м від крайнього верхнього контуру ведення буровибухових робіт Гвинтівського кир'сру об'єкту не зареєстрованих даних ділянок під час проведення вимірів знаходиться в межах допустимих санітарних норм згідно наказу № 463 від 22.02.2019р. «Про озвучення Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови».

С.И. ПУШКИН

(11,1100)



ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dole.vsp.9@phe.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

(повне найменування лабораторії)

Свідцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028
ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Додаток 9
до Порядку атестації лабораторій на
проведення гігієнічних досліджень факторів
середовища і трудового процесу (пункт 11)

ПРОТОКОЛ № 1279 від 06.09.2024

(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення дослідження 05 вересня 2024 року
2. Підприємство, адреса, цех, відділення: ; ПРАТ «ПВНГЗК», Ганнівський кар'єр,
з південної сторони на відстані 460м. від крайнього верхнього контуру ведення буро-вибухових робіт
Ганнівського кар'єру до межі незареєстрованих дачних ділянок,
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується
ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру
4. Мета дослідження: Відповідно до договору № 2144-732 від 11.12.2023р
5. Засоби вимірювальної техніки аналізатор шуму та вібрації АСІСТЕНТ зав. № 319219 з
мікрофоном МК-265 зав. № 8248 (найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про калібрування: сертифікат калібрування № UA/22/231106-001779 від 06.11.2023 року
ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» (номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - а. Методика вимірювання шуму на селитебній території та в приміщеннях житлових та громадських
будівель МВ 7.2'07.33 (проводиться дослідження)
 - б. Наказ № 463 від 22.02.2019 «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів
шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»
(опинуються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець)
Провідний фахівець ПВС ВОНС Олег БЕРЕЗА (посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, прізвище)
9. Посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ особи, що проводили дослідження:
Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища Любомила ГЛАЗОВА (посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, прізвище)

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку
(вказати потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/ інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньгеометричних октавних смугах частот, Гц													Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ L _{lin}
				16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Гранично допустимий рівень (ГДР)														

11. Результати дослідження непостійного шуму/інфразвуку
(вказати потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ L _{lin}	Трива- лість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{екв} / дБ L _{lin,екв}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБА1)
1	2	3	4	5
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПВНГЗК» та зовнішніх джерел шуму			41 дБА	63 дБА
Ганнівецький кар'єр вітер південно-західний, з південної сторони на відстані 460 м крайнього				
верхнього контуру ведення буровибухових робіт Ганнівецького кар'єру до межі незареєстро-				
ваних ділянок				
Гранично допустимий рівень (ГДР):			55 дБА з 8-00 до 22-00	70 дБА з 8-00 до 22-00


Дослідження проводив: Фахівць з дослідження факторів навколишнього середовища Любомир ГІЛАЗОВА (підста. Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ особи)

ОЗЗ від шуму - не використовують

Примітка. У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму


Висновок: (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу)

Еквівалентний та максимальний рівень шуму біля контрольної точки з південної сторони на відстані 460 м від крайнього верхнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру до межі незареєстрованих дачних ділянок під час проведення вимірів знаходиться в межах допустимих санітарних норм згідно наказу № 463 від 22.02.2019р. «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови».



Лікар з загальної гігієни Віра КОНОВАЛЮК

(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії
Людмила ПОГОРЕЛОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ керівника лабораторії,
фізичної особи - підприємця)

(підпис)



ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dole.vsp.9@phe.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028

ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Додаток 9

до Порядку атестації лабораторій на
проведення гігієнічних досліджень факторів
середовища і трудового процесу (пункт 11)

ПРОТОКОЛ № 1347 від 04.10.2024

(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення дослідження 03 жовтня 2024 року
2. Підприємство, адреса, цех, відділення: ПРАТ «ПІВНІЗК», Ганнівський кар'єр,
з південної сторони на відстані 460м від крайнього верхнього контуру ведення бурно-вибухових робіт
Ганнівського кар'єру до межі незаресстрованих парних ділянок.
Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується
ведення бурно-вибухових робіт Ганнівського кар'єру
4. Мета дослідження: Відповідно до договору № 2144-732 від 11.12.2023р
5. Засоби вимірювальної техніки: аналізатор шуму та вібрації АСИСТЕНТ зав. № 319219 ;
мікрофоном МК-265 зав. № 8248 (найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про калібрування: сертифікат калібрування № С.А. 22.231106.001-779 від 06.11.2023 року
ДП «УКРАЇНТЕСТСТАНДАРТ» (номер свідоцтва, термін дій)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
а. Методика вимірювання шуму на селитебній території та в приміщеннях житлових та громадських
будівель МВ 7.2-07.33 (проводиться дослідження)
- б. Наказ № 463 від 22.02.2019 «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів
шуму в приміщеннях житлових та громадських будівель і на території житлової забудови» (опинуються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець)
Провідний фахівець ПВС ВОНС Олег БЕРЕЗА (посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис)
9. Посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ особи, що проводили дослідження:
Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища Людмила ГЛАЗОВА

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку

(якщо це необхідно)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/ інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньогеометричних октавних смугах частот, Гц												Рівень шуму/ кількісний рівень звукового тиску, дБА дБ Аін
				16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	
Гранично допустимий рівень (ГДР)													

11. Результати дослідження непостійного шуму/інфразвуку

(якщо це необхідно)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Аін	Тривалість, дБ, хв	Еквівалентний рівень шуму/кількісний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{екв} / дБ Аін _{екв}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБАін)
1	2	3	4	5
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ІНВІНІЗК» та зовнішніх джерел шуму.			42 дБА	53 дБА
Ганнівський кар'єр вітер південно-західний, з південної сторони на відстані 460 м крайнього				
верхнього контуру ведення буровибухових робіт Ганнівського кар'єру до межі незаресурсованих даних візюнок				
Гранично допустимий рівень (ГДР):			55 дБА з 8-00 до 22-00	70 дБА з 8-00 до 22-00

Дослідження проводив Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища Любомир ГЛАЗОВА (посада: Власне голя ПРГВІНІЗК особин)

ОЗЗ від шуму – не використовують

Примітка: У випадку вимірювання шуму інтегрованими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму

Висновок: (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу)

Еквівалентний та максимальний рівень шуму біля конструкторської точки з тієї ж сторони на відстані 400 м від крайнього верхнього контуру кення буровибухових робіт Гонимського кар'єру бо межі незареєстрованих ділянок під час проведення вимірів знаходиться в межах допустимих санітарних норм згідно наказу № 463 від 22.02.2019р «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови».



Лікар з загальної гігієни Віра КОНОВАТЮК

(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії
Людмила ПОГОРЕЛОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ керівника лабораторії,
фізичної особи - підприємця)

(підпис)

ВІСЬМЬНАДЦЯТИ СТУДЕНТИ ПІДРОЗДІЛУ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДЛІГ
ТЕЖАРНОГО СТАНОВИЩА ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛИ»
ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ ІНІЦІАТИВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я І КРАЇНИ»
вул. Богородицька, будинок № 21, м. Кривий Ріг, 50021
тел. 050410472-98 e-mail: dolga.sp@pilschpda.com.ua
КОЛІСНИЙ № 38529287

Сторінка № 0120 від 12.05.2023 року до 12.05.2028
ГОР. - ПІСЬМА ПІСЬМА ПІСЬМА

Відомості про осіб, які виступили на конференції, надані за
зверненням до них за адресою: вул. Пилипівська, 111

ПРОТОКОЛ № 1349 від 21.10.2024

про проведення досліджень на предмет виявлення

1. Мета дослідження: вивчення

2. Методика дослідження: ПІСЬМА ПІСЬМА ПІСЬМА

3. Результати дослідження: вивчення

4. Висновки дослідження: вивчення

5. Рекомендації: вивчення

6. Додатки: вивчення

7. Підписи: вивчення

8. Дата проведення: вивчення

9. Підписи: вивчення

10. Підписи: вивчення

11. Підписи: вивчення

12. Підписи: вивчення

13. Підписи: вивчення

14. Підписи: вивчення

15. Підписи: вивчення

11. Результаты исследований по теме/темам

[illegible][illegible]

[Seal of the Ministry of Education]

(Signature)

Director


11/10/2010 11:59 AM

Виповові: (відповідність нормативу, оптики та Гігієнічно-класифікаційою прані за показниками
піддності та небезпечності фактурні виробничого середовища, важкості та напруженості
трудоого процесу)

Класифікаційний та максимальний рівень шуму, біля контрольної точки з робочою стороною на відстані

460 м від крайнього керуючого контуру ведуть бурових робіт 1 лінійного кар'єру до якого приєднані
важкі асфальтні доріжки, що як проводиться, так і здійснюється в них всіх допустимих санітарних та

гигієнічних № 463 від 25.02.2019р. Проводяться роботи з очищення санітарних поріг від шкідливих речовин
в приміщеннях житлових та громадських будинків на території житлової забудови»



Підпис державної служби Віра КОТОВАЛЮК

(пос.м. Львівська обласна екологічна інспекція)

Підпис:

Завідуючий санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ГОРДІЄНКО

(Відомість у ПРІВІНЦІ керівника лабораторії,
фізичної особи - підприємця)

Підпис:



ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Волосинська Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

телефон 056494-72-98 E-mail: dncd.asp.9@pche.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023, чинне до 12.05.2028

ДСТУ ISO 10012:2017 ТОВ «ТЕХІМЕТЕСТАНДАРТ»

Додатково до Порядку атестації лабораторій та
проведення гігієнічних досліджень факторів
середовища та трудового процесу (пункт 11)

ПРОТОКОЛ № 1374 від 08.11.2024

(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення дослідження: 07 листопада 2024 року
2. Підприємство, адреса, цех, відділення: ПП «ПВНЗК», Галицький кар'єр,
з південної сторони на відстані 400м від крайнього верхнього контуру ведення буровибухових робіт
Галицького кар'єру до межі не зареєстрованих даних об'єктів м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська область.
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується:
ведення буровибухових робіт Галицького кар'єру
4. Мета дослідження: Виконано за договором № 2144/32 від 11.12.2023р.
5. Засоби вимірювальної техніки: станція шуму та вібрації АСН ТЕПІ, зав. № 357821,
сертифікат МК-265, зав. № 6502 (найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про калібрування: сертифікат калібрування № UA 22 240219 000249 від 19.02.2024, м.п.
ДП «УКРМЕТРТЕСТАНДАРТ» (найменування, тип, заводський номер)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - а. Методика шумового навантаження на території та в приміщеннях житлових та громадських будівель МВ-207-33 (найменування, тип, заводський номер)
 - б. Наказ № 463 від 22.02.2019 «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будівель і на території житлових забудов» (найменування, тип, заводський номер)
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємство):
Присланий фахівець ПВС ВОІС Олесь ІВРІЗІА (посада, Вакансія ПРИБЛИЖНО) (найменування, тип, заводський номер)
9. Посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩІ особи, що проводили дослідження:
Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища Любомир ГІТІЗОВА (підпис)

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку

(за період вимірювання)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машини, обладнання, що використовується	Рівень звукового тиску L_{pA} в середньосометричних еквівалентних смугах частот, Гц										Рівень шуму за певний період звукового тиску, дБА дБ Ли
	16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Гранично допустимий рівень (ГДР):											

11. Результати дослідження неперіодичного шуму/інфразвуку

(за період вимірювання)


Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машини, обладнання, що використовується	Рівень шуму загальний рівень звукового тиску, дБА дБ Ли	Граничність	Еквівалентний рівень шуму загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{дек} дБ Ли _{дек}	Максимальний рівень шуму, дБА + дБ Мп
1	2	3	4	5
Шум від роботи механічного обладнання на ПРАТ «НІВМІЗК» та дозвільних джерел шуму			47 дБА	65 дБА
Глиняський кар'єр єдиний підземно-наземний з відкритої сторони на відстані 460 м крайнього бурштину гірського масиву (буро-білий конус робіт Глиняського кар'єру може не інтерферувати даних джерел).				
Гранично допустимий рівень (ГДР):			55 дБА з 8:00 до 22:00	70 дБА з 8:00 до 22:00

Дослідження проводив Фізичний університет Факторів навколишнього середовища (Львівська ГТДЗОВ), Львівська ГТДЗОВ

СЗЗ (за шуму) та (за інфрашумом)

Примітка: У випадку коли рівень шуму загальний перевищує гранично допустимий рівень шуму загального звукового тиску, то рівень звукового тиску в еквівалентних смугах частот не повинен перевищувати гранично допустимий рівень шуму загального звукового тиску.

Здійснені такі заходи щодо рівня безпеки та санітарної ситуації: розроблено Санітарні норми та правила, що регулюють критичного серйозного контурів системи бурових шахт робити Ганних якого кар'єру до межі замінує і порівняти дані з іншими, під час проведення замірів знаходяться в межах допустимих санітарних норм, вказано постанову № 463 від 22.02.2019р. Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території життєвого дихання.



$\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100\}$

616 343 120 1

(B) $\text{C}_2\text{H}_5\text{Br}$ + H_2O $\rightarrow$ $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ + HBr
 (C) $\text{C}_2\text{H}_5\text{Br}$ + NaOH $\rightarrow$ $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ + NaBr

2010



ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028
ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Додаток 9
до Порядку атестації лабораторій на
проведення гігієнічних досліджень факторів
середовища і трудового процесу (пункт 11)

ПРОТОКОЛ № 1385 від 25.11.2024

(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення дослідження 21 листопада 2024 року
2. Підприємство, адреса, цех, відділення: : ПРАТ «ПІВНІЗК», Ганнівський кар'єр,
з південної сторони на відстані 460м від крайнього верхнього контуру сидіння буровибухових робіт
Ганнівського кар'єру до межі незареєстрованих дачних ділянок, м. Кривий Ріг
Дніпропетровська область.
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується
ведення буровибухових робіт Ганнівського кар'єру
4. Мета дослідження: Відповідно до договору № 2144/732 від 11.12.2023р
5. Засоби вимірювальної техніки аналізатор шуму та вібрації АСИСТЕНТ зав. № 357821 з
мікрофоном МК-265 зав. № 6502 (найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про калібрування : сертифікат калібрування № UA/22/240219/000249 від 19.02.2024 року
ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» (номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - а. Методика вимірювання шуму на селитебній території та в приміщеннях житлових та громадських
будівель МВ 7.2/07.33 (проводиться дослідження)
 - б. Наказ № 463 від 22.02.2019 « Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів
шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»
(оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець)
Провідний фахівець ПВС ВОНС Олег БЕРЕЗА (посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ, підпис)
9. Посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ особи, що проводили дослідження:
Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища Людмила ГЛАЗОВА (підпис)

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку
(підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/ інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньгеометричних октавних смугах частот, Гц													Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп
				16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Гранично допустимий рівень (ГДР)														

11. Результати дослідження непостійного шуму/інфразвуку
(підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп,	Трива- лість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{екв} / дБ Ліп _{екв}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБАі)
1	2	3	4	5
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПІВНІЗК» та зовнішніх джерел шуму.			48 дБ А	63 дБ А
Ганнівський кар'єр вітер південно-західний, з південної сторони на відстані 460 м крайнього				
верхнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру до межі незареєстро-				
ваних ділянок				
Гранично допустимий рівень (ГДР):			55 дБА з 8-00 до 22-00	70 дБА з 8-00 до 22-00


Дослідження проводив: Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища Людмила ГЛАЗОВА (підпис)
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ особи)

ОЗЗ від шуму – не використовують

Примітка: У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.


Висновок: (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу)

Еквівалентний та максимальний рівень шуму біля контрольної точки з південної сторони на відстані 460 м від крайнього верхнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру до межі незареєстрованих дачних ділянок під час проведення вимірів знаходиться в межах допустимих санітарних норм згідно наказу № 463 від 22.02.2019р. «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови».




Лікар з загальної гігієни Віра КОНОВАЛЮК

(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії
Людмила ПОГОРЕЛОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ керівника лабораторії,
фізичної особи - підприємця)


(підпис)



ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028
ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Додаток 9
до Порядку атестації лабораторій на
проведення гігієнічних досліджень факторів
середовища і трудового процесу (пункт 11)

ПРОТОКОЛ № 1394 від 09.12.2024

(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення дослідження 05 грудня 2024 року
2. Підприємство, адреса, цех, відділення: : ПРАТ «ПІВНІЗК», Ганнівський кар'єр,
з південної сторони на відстані 460м від крайнього верхнього контуру ведення буро-вибухових робіт
Ганнівського кар'єру до межі незареєстрованих дачних ділянок, м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська область.
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується
ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру
4. Мета дослідження: Відповідно до договору № 2144/732 від 11.12.2023р
5. Засоби вимірювальної техніки аналізатор шуму та вібрації АСИСТЕНТ зав. № 357821 з
мікрофоном МК-265 зав. № 6502 (найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про калібрування : сертифікат калібрування № UA/22/240219/000249 від 19.02.2024 року
ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» (номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - а. Методика вимірювання шуму на селищній території та в приміщеннях житлових та громадських
будівель МВ 7.2/07.33 (проводиться дослідження)
 - б. Наказ № 463 від 22.02.2019 « Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів
шуму в приміщеннях житлових та громадських будишків і на території житлової забудови»
(оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприсмець)
Провідний фахівець ПВС ВОНС Олег БЕРЕЗА (посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис)
9. Посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ особи, що проводили дослідження:
Лікар-лаборант-гігієніст Тетяна СЛЮТА (підпис)

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку

(підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/ інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньгеометричних октавних смугах частот, Гц													Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп
				16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Гранично допустимий рівень (ГДР)														

11. Результати дослідження непостійного шуму/інфразвуку

(підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп,	Трива- лість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{екв.} / дБ Ліп _{екв.}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБАІ)
1	2	3	4	5
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПІВНІЗК» та зовнішніх джерел шуму.			45 дБА	63 дБА
Ганнівський кар'єр вітер південно-західний, з південної сторони на відстані 460 м крайнього				
верхнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру до межі незареєстро-				
ваних дачних ділянок				
Гранично допустимий рівень (ГДР):			55 дБА з 8-00 до 22-00	70 дБА з 8-00 до 22-00

Дослідження проводив: Лікар-лаборант-гігієніст

Тетяна СЛЮТА (підпис)

(посада, Власне ім'я ПІРВИЩЕ особи)

ОЗЗ від шуму – не використовують

Примітка: У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Висновок: (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу)

Еквівалентний та максимальний рівень шуму біля контрольної точки з південної сторони на відстані 460 м від крайнього верхнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру до межі незареєстрованих дачних ділянок під час проведення вимірів знаходиться в межах допустимих санітарних норм згідно наказу № 463 від 22.02.2019р. «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови».



М.П.

Лікар з загальної гігієни Віра КОНОВАЛЮК

(посада. Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії
Людмила ПОГОРЕЛОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ керівника лабораторії,
фізичної особи - підприємця)

(підпис)



ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028
ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Додаток 9
до Порядку атестації лабораторій на
проведення гігієнічних досліджень факторів
середовища і трудового процесу (пункт 11)

ПРОТОКОЛ № 1430 від 20.12.2024

(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення дослідження 19 грудня 2024 року
2. Підприємство, адреса, цех, відділення: : ПРАТ «ПІВНІЗК», Ганнівський кар'єр.
з південної сторони на відстані 460м від крайнього верхнього контуру ведення буро-вибухових робіт
Ганнівського кар'єру до межі незареєстрованих дачних ділянок, м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська область.
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується
ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру
4. Мета дослідження: Відповідно до договору № 2144/732 від 11.12.2023р
5. Засоби вимірної техніки аналізатор шуму та вібрації АСИСТЕНТ зав. № 357821 з
мікрофоном МК-265 зав. № 6502 (найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про калібрування : сертифікат калібрування № UA/22/240219/000249 від 19.02.2024 року
ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» (номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - а. Методика вимірювання шуму на селитебній території та в приміщеннях житлових та громадських
будівель МВ 7.2/07.33 (проводиться дослідження)
 - б. Наказ № 463 від 22.02.2019 « Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів
шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»
(оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець)
Провідний фахівець ПВС ВОНС Олег БЕРЕЗА (посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ, підпис)
9. Посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ особи, що проводили дослідження:
фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ (підпис)

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку

(підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/ інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньгеометричних октавних смугах частот, Гц													Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп
				16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Гранично допустимий рівень (ГДР)														

11. Результати дослідження непостійного шуму/інфразвуку

(підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп,	Трива- лість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{екв} / дБ Ліп _{екв}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБАі)
1	2	3	4	5
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПВНГЗК» та зовнішніх джерел шуму.			41 дБ А	63 дБ А
Ганнівський кар'єр вітер піддений з південної сторони на відстані 460 м крайнього				
верхнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру до межі незареєстро-				
ваних ділянок				
Гранично допустимий рівень (ГДР):			55 дБА з 8-00 до 22-00	70 дБА з 8-00 до 22-00

Дослідження проводив: Лікар-лаборант-гігієніст

Тетяна СЛЮТА

 (підпис)

(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ особи)


ОЗЗ від шуму – не використовують

Примітка: У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Висновок: (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу)

Еквівалентний та максимальний рівень шуму біля контрольної точки з південної сторони на відстані 460 м від крайнього верхнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру до межі незареєстрованих дачних ділянок під час проведення вимірів знаходиться в межах допустимих санітарних норм згідно наказу № 463 від 22.02.2019р. «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови».

М.П.



Лікар з загальної гігієни Віра КОНОВАЛЮК

(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії
Людмила ПОГОРЕЛОВА

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ керівника лабораторії,
фізичної особи - підприємця)

(підпис)

**ВІДОМІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ ВОДИ
(ПРАТ "ПІВНІЗК")**


ГДК елементів, мг/лм3					0,03	7,6	0,1	0,001	0,1	0,0005	0,5	0,1	3,5	1,5	0,2
№ пп	№ проби	№ проби	Місце вибору проби, № свердловини	Дата вибору	Pb ²⁺	Cr ³⁺	Mn ²⁺	Ca ²⁺	Ni ²⁺	Hg ²⁺	B	SCN	Фосфор	F	Br
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Проммайданчик															
1	1	4389	ПНПТЗК свердл. №15	17.04.2024	0,44	5,32	0,35	<0,001	0,27	<0,0002	0,34	0,005	0,047	1,25	0,67
2	2	4390	свердл. №45	17.04.2024	0,44	10,32	0,52	<0,001	0,15	<0,0002	0,63	0,011	<0,01	0,5	4,97
3	3	4391	свердл. №869	17.04.2024	0,67	0,22	0,62	<0,001	0,04	<0,0002	0,78	0,003	<0,01	0,81	0,50
4	4	4392	свердл. №1043	17.04.2024	0,39	0,12	0,25	<0,001	0,04	<0,0002	0,22	0,002	0,113	0,42	0,37
5	5	4393	свердл. №1052	17.04.2024	0,56	4,43	0,08	<0,001	0,04	<0,0002	0,63	0,009	0,183	0,45	1,67
6	6	4394	свердл. №1126	17.04.2024	0,44	12,36	33,37	<0,001	0,21	<0,0002	0,34	0,018	<0,01	1,05	2,30
7	7	4395	свердл. №1129	17.04.2024	0,67	7,78	2,57	<0,001	0,09	<0,0002	1,08	0,002	0,030	0,7	6,15
8	8	4396	свердл. №1138	17.04.2024	0,21	10,79	78,25	<0,001	0,04	<0,0002	0,63	0,02	0,154	0,81	2,12
9	9	4397	свердл. №1867	18.04.2024	0,56	6,39	1,25	<0,001	0,09	<0,0002	0,78	0,085	<0,01	0,48	<0,01
10	10	4398	свердл. №2217	18.04.2024	0,32	0,26	0,22	<0,001	0,04	<0,0002	0,34	0,014	0,249	0,53	6,57
11	11	4399	свердл. №6	18.04.2024	0,32	4,08	0	<0,001	0,04	<0,0002	0,34	0,015	<0,01	2,34	7,27
12	12	4400	свердл. №19	18.04.2024	0,67	2,41	0,22	<0,001	0,09	<0,0002	0,49	0,013	0,074	1,18	7,90
13	13	4401	свердл. №1136	18.04.2024	0,56	1,13	0,2	<0,001	0,04	<0,0002	0,49	0,021	0,036	0,42	6,57
14	14	4402	свердл. №1782	18.04.2024	0,67	0,16	0,03	<0,001	0,15	<0,0002	0,78	0,02	0,252	1,34	8,20
15	15	4403	свердл. №1884	18.04.2024	0,79	0,69	0,03	<0,001	0,15	<0,0002	0,49	0,022	0,127	1,42	9,89
Вішали															
16	16	4404	свердл. №2185	18.04.2024	0,32	11,31	0,08	<0,001	0,15	0,0003	0,34	0,019	0,232	0,62	7,25
17	17	4405	свердл. №2189	19.04.2024	0,56	2,04	3,1	<0,001	0,21	<0,0002	1,82	0,011	0,072	0,73	2,30
18	18	4406	свердл. №2192	19.04.2024	0,21	4,48	0,86	<0,001	0,09	<0,0002	0,34	0,021	0,153	0,46	6,57
19	19	4407	свердл. №2194	19.04.2024	0,44	2,51	0,74	<0,001	0,04	0,0003	1,08	0,021	0,209	0,88	1,94
20	20	4408	свердл. №2204	19.04.2024	0,44	4	0,1	<0,001	0,15	<0,0002	0,78	0,009	0,182	0,32	7,72
21	21	4409	свердл. №2257	19.04.2024	0,67	6,87	75,44	<0,001	0,09	0,0002	0,34	0,001	<0,01	0,59	5,35
22	22	4410	свердл. №2260	19.04.2024	0,32	3,73	0,61	<0,001	0,09	<0,0002	1,82	0,004	0,135	0,41	9,63
23	23	4411	свердл. №2279	19.04.2024	0,44	5,24	0,18	<0,001	0,15	<0,0002	1,22	0,02	0,234	0,59	0,90
24	24	4412	свердл. №2281	19.04.2024	0,44	0,41	33,07	<0,001	0,15	<0,0002	1,08	0,003	<0,01	0,55	1,00
25	25	4413	свердл. №2286	22.04.2024	0,21	3,46	0,08	<0,001	0,04	<0,0002	1,37	0,016	<0,01	0,68	0,71
26	26	4414	свердл. №2297	22.04.2024	0,32	0,22	0,08	<0,001	0,04	0,0003	0,34	0,017	0,293	0,817	2,00
27	27	4415	свердл. №2166	22.04.2024	0,52	1,07	0,03	<0,001	0,09	<0,0002	0,34	0,02	<0,01	0,34	2,17

Проректор з наукової роботи

Олег МАРЕНКОВ

Відповідальний виконавець за договором № 1/202 від 26.02.2024

Світлана ХУДЯКОВА



Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ВІДОМІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ ВОДИ
(ПРАТ "ПІВНІЗК")


Житловий масив та прилегла територія															
28	28	4410	свердл. №21	22.04.2024	0,24	0,26	0,03	<0,001	0,15	<0,0002	1,82	0	<0,01	0,47	0,87
29	29	4417	свердл. №31	22.04.2024	0,21	0,1	0,13	<0,001	0,09	<0,0002	0,78	0,000	0,220	0,65	1,44
30	30	4418	свердл. №1122	22.04.2024	0,21	2,51	0,13	<0,001	0,09	<0,0002	0,49	0,004	0,159	0,53	2,96
31	31	4419	свердл. №1123	22.04.2024	0,21	0,66	0,08	<0,001	0,09	<0,0002	0,34	0,005	<0,01	0,21	1,83
32	32	4420	свердл. №2218	22.04.2024	0,09	5,57	0,2	<0,001	0,15	<0,0002	0,34	0,012	<0,01	0,38	1,5
33	33	4421	свердл. №4888	23.04.2024	0,09	0,76	0,76	<0,001	0,15	<0,0002	0,34	0,017	<0,01	0,27	1,28
34	34	4422	свердл. №1773	23.04.2024	0,32	0,2	0,64	<0,001	0,04	<0,0002	0,34	0,013	<0,01	0,38	1,97
35	35	4423	свердл. №1849	23.04.2024	0,44	0,2	0	<0,001	0,04	<0,0002	0,49	0,013	0,037	0,19	1,95
36	36	4424	свердл. №2215	23.04.2024	0,09	3,24	0,05	<0,001	0,09	<0,0002	1,52	0,011	0,055	0,86	2,16
37	37	4425	свердл. №2326	23.04.2024	0,09	1,3	0,08	<0,001	0,09	<0,0002	0,34	0,004	0,036	0,18	0,59
Поїма р. Саксагань															
38	38	4426	свердл. №596	23.04.2024	0,09	0,12	1,37	<0,001	0,21	<0,0002	0,49	0,011	<0,01	0,2	2,56
39	39	4427	свердл. №603	23.04.2024	0,21	0,2	0,03	<0,001	0,15	<0,0002	0,34	0,012	<0,01	0,24	2,14
40	40	4428	свердл. №867	23.04.2024	0,21	2,60	0,05	<0,001	0,15	<0,0002	0,34	0,009	<0,01	0,26	0,53
41	41	4429	свердл. №1517	24.04.2024	0,67	7,39	58,61	<0,001	0,09	<0,0002	0,49	0,006	<0,01	0,14	2,59
42	42	4430	свердл. №2148	24.04.2024	0,44	0,7	0,05	<0,001	<0,01	<0,0002	0,34	0,018	0,136	0,16	4,73
43	43	4431	свердл. №1074	24.04.2024	0,21	1,34	0,08	<0,001	<0,01	0,0005	1,08	0,014	0,187	0,24	5,06
Територія, прилегла до новоствореного															
44	44	4432	свердл. №37	24.04.2024	0,32	9,86	3,5	<0,001	0,04	0,0003	1,82	0,26	<0,01	0,24	14,13
45	45	4433	свердл. №389	24.04.2024	0,56	0,33	0,69	<0,001	0,27	0,0003	1,82	0,19	0,085	0,33	10,42

Проректор з наукової роботи

Олег МАРЕНКОВ

Відповідальний виконавець за договором № 1/2024 від 26.02.2024р.

Світлана ХУДЯКОВА





МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

Державна установа "Інститут охорони ґрунтів України"

Дніпропетровська філія

Адреса: 52071, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-он.

с. Дослідне, вул. Наукова, 65а



2023
ДСТУ ISO/IEC 17025

Випробувальна лабораторія продукції рослинництва
Акредитована Національним агентством з акредитації України

Агестар № 20438 від 05 жовтня 2020 р

Атестація ДП "Запорізький науково-виробничий центр

стандартизації, метрології та сертифікації

(ДП "ЗАПОРІЖСЬКИЙ СТАНДАРТИЗАЦІЙНИЙ ЦЕНТР")

Свідчення про визнання технічної компетентності

№ АВ 102-21 від 17 грудня 2021 р

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора ДП "Інститут охорони ґрунтів України"

Д-р Ю.С. Шенітін

Ф. Сиротатко

ПРОТОКОЛ № 177-10.05.24

результатів випробувань ґрунтів

від 10.05.2024 р

Шифр зразка 177-4-10.05.24-177-06-10.05.24

Замовник: ТОВ "НВН "ЕКОПЛЮС"

Об'єкт досліджень: Місця видалення відходів НРАТ "НВНЗК"

Дата відбору проб: 10.05.2024 р.

Отримані результати зведені в таблицю:

Шифр зразка	Об'єкт досліджень	Місце відбору		Результати випробувань (вміст елементів, мг/кг: валова форма/рухлива форма при t=23°C)									
				І клас небезпек			II клас небезпек				III клас небезпек		
				свинць	цинк	мідь/як	кобальт	хром ³⁺	хром ⁶⁺	нікель	ванадій	марганець	вапно, г/кг
01	Хвостохвищине	т. 1-1	в межах СЗЗ	21.50 1.47	70.24 3.75	0.033	15.19 1.50	44.90 3.11	0.029	18.48 1.21	70.10	663 88	38
02		т. 1-2	на межі СЗЗ	21.24 1.35	68.91 3.19	0.030	14.52 1.19	42.57 2.83	0.026	17.87 1.12	69.15	649 84	36
03	Відвал "Чернотрапівський"	т. 2-1	в межах СЗЗ	21.55 1.51	69.70 3.28	0.033	15.03 1.37	43.05 2.98	0.027	18.15 1.18	69.84	655 88	40
04		т. 2-2	на межі СЗЗ	21.28 1.30	68.12 2.97	0.029	14.61 1.26	41.79 2.86	0.026	17.62 1.09	68.03	634 82	38
05	Відвал "Ганнінський"	т. 3-1	в межах СЗЗ	21.42 1.40	69.28 3.33	0.030	14.91 1.30	42.98 2.85	0.027	17.98 1.15	69.36	646 85	39
06		т. 3-2	на межі СЗЗ	21.20 1.23	68.20 3.00	0.028	14.26 1.15	41.15 2.56	0.025	17.35 0.92	68.72	628 82	37

Примітка: Дніпропетровська філія не несе відповідальності за відповідність відбору згідно НІД та наданих на дослідження проб Замовником.



МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

Державна установа "Інститут охорони ґрунтів України"
Південно-східний міжрегіональний центр
ДУ "Держґрунтохорона"
Адреса: 52071, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-он,
с. Дослідне, вул. Наукова, 65а



2024
ДУ "Держґрунтохорона"

Випробувальна лабораторія ґрунтової рослинництва
Акредитована Національним агенством з акредитації України
Атестат № 20438 від 05 жовтня 2020 р.
Ачестована ДП "Запорізький науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації
(ДП "ЗАПОРІЖЖІС ТА СТАНДАРТИМЕТРОЛОГІЯ")
Свідчення про визнання технічної компетентності

№ АВ 102-21 від 17 грудня 2021 р.
ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора по системі якості
Південно-східного міжрегіонального центру
ДУ "Держґрунтохорона"

В. Сироматко

ПРОТОКОЛ № ПТ-12.07.24

результатів випробувань ґрунтів

від 09 серпня 2024 р.

Шифр зразка ПТ-1-12.07.24-ПТ-6-12.07.24

Замовник: ТОВ "НВП "ЕКОШОС"

Об'єкт досліджень: Місця видалення відходів НРАТ "НВПНЗК"

Дата відбору проб: 12.07.2024 р.

Отримані результати зведені в таблицю:

Шифр зразка	Об'єкт досліджень	Місце відбору		Результати випробувань (вміст елементів, мг/кг, валова форма/рухлива форма при t = 23°C)										
				I клас небезпек			II клас небезпек			III клас небезпек				
				свинець	цинк	миш'як	кобальт	хром ³⁺	хром ⁶⁺	нікель	ванадій	марганець	зайзо. г/кг	кремній. г/кг
01	Хвостокхвилюще	т. 1-1	в межах СЗЗ	<u>21.57</u> 1,52	<u>71.05</u> 4,12	0,035	<u>15.23</u> 1,54	<u>46.50</u> 3,39	0,031	<u>18.54</u> 1,29	70,68	<u>688</u> 90	40	310
02		т. 1-2	на межі СЗЗ	<u>21.36</u> 1,33	<u>69.30</u> 3,30	0,031	<u>14.68</u> 1,22	<u>43.08</u> 3,05	0,028	<u>18.03</u> 1,20	69,86	<u>654</u> 86	37	299
03	Відвал "Періотранівський"	т. 2-1	в межах СЗЗ	<u>21.61</u> 1,58	<u>70.34</u> 3,46	0,034	<u>15.31</u> 1,50	<u>44.12</u> 3,16	0,030	<u>18.35</u> 1,26	70,12	<u>679</u> 90	41	312
04		т. 2-2	на межі СЗЗ	<u>21.35</u> 1,35	<u>69.04</u> 3,14	0,030	<u>14.83</u> 1,30	<u>42.87</u> 3,03	0,028	<u>17.98</u> 1,15	69,54	<u>647</u> 84	38	287
05	Відвал "Ганнівський"	т. 3-1	в межах СЗЗ	<u>21.53</u> 1,50	<u>70.12</u> 3,42	0,033	<u>15.12</u> 1,30	<u>43.61</u> 3,10	0,030	<u>18.27</u> 1,26	70,03	<u>673</u> 87	40	306
06		т. 3-2	на межі СЗЗ	<u>21.30</u> 1,31	<u>69.21</u> 3,17	0,030	<u>14.63</u> 1,20	<u>42.22</u> 2,87	0,027	<u>17.64</u> 1,08	69,32	<u>639</u> 83	39	291

Примітка. Дніпропетровська філія не несе відповідальності за відповідність відбору згідно ПД та наданих на дослідження проб Замовником



МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ


Державна установа "Інститут охорони ґрунтів України"

Південно-східний міжрегіональний центр

ДІУ "Держґрунтохорона"

Адреса: 52071, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-он,

с. Дослідне, вул. Наукова, 65а



20438
ДСТУ ISO/IEC 17025

Випробувальна лабораторія продукції рослинництва
Акредитована Національним агентством з асертифікації України

Атестат № 20438 від 05 жовтня 2020 р.

Атестована ДІТ "Запорізький науково-виробничий центр

стандартизації, метрології та сертифікації

(ДІТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ВІРІБНИЧИЙ ЦЕНТР

СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ")

Свідчення про визнання технічної компетентності

№ ДІВ-102-21 від 17 грудня 2021 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директорів по системі якості

Південно-східного міжрегіонального центру

ДІУ "Держґрунтохорона"

І. Бірюк

ПРОТОКОЛ № 111-21.10.24


результатів випробувань ґрунтів

від 14.10.2024 р.

Шифр зразка 111-21.10.24-11-6-21.10.24

Замовник: ТОВ "НВІ" ЕКОПРОС"

Об'єкт дослідження: Місця виділення відходів ПРАТ "НВІ"ЗК"



Дата відбору проб: 31.10.2024 р.


Отримані результати введені в таблицю:

Шифр зразка	Об'єкт дослідження	Місце відбору		Результати випробувань (міст. елементів, мг/кг: валова форма/рухлива форма при 1-23°C)									
				І клас небезпек			II клас небезпек				III клас небезпек		
				свинець	цинк	мідь/як	кобальт	хром ^{1a}	хром ^{a1}	нікель	ванадій	марганець	залізо, р/кг
01	Хвостохвище	т. 1-1	в межах СЗЗ	21.49 1.50	70.26 3.98	0.037	15.06 1.29	45.10 3.28	0.029	18.22 1.24	69.84	674 87	38
02			на межі СЗЗ	21.32 1.51	69.08 3.23	0.035	14.25 1.16	42.44 2.93	0.027	17.25 1.15	69.09	641 84	36
03	Відвал "І Теріотраншівний"	т. 2-1	в межах СЗЗ	21.53 1.52	69.82 3.30	0.037	15.15 1.34	43.10 3.06	0.028	18.10 1.20	69.75	648 87	39
04			на межі СЗЗ	21.32 1.52	68.77 2.93	0.035	14.52 1.24	42.08 2.92	0.026	17.59 1.08	69.17	625 82	37
05	Відвал "Гатинівський"	т. 3-1	в межах СЗЗ	21.50 1.48	69.26 3.24	0.036	14.87 1.28	42.74 3.00	0.028	17.86 1.15	69.46	665 85	39
06			на межі СЗЗ	21.28 1.30	68.85 2.83	0.035	14.35 1.18	41.25 2.71	0.026	17.21 0.97	68.77	640 81	37

Примітка: Південно-східний міжрегіональний центр не несе відповідальності за відповідність відбору згідно НТД та навантажувачів дослідження проб Замовником

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор з технології та якості
ПРАТ «ПІВНІЗК»

 О.М. Белан
«1» _____ 2024 р.

Результати вимірів радіаційного фону
на території промайданчику ПРАТ «ПІВНІЗК»
за 2024 р.


Місяць	Середньомісячне значення радіаційного фону (мкЗв/год)	
	Район Першотравневого кар'єру	Район Ганнівського кар'єру
Січень	0,11	0,12
Лютий	0,12	0,12
Березень	0,12	0,12
Квітень	0,12	0,12
Травень	0,11	0,12
Червень	0,12	0,13
Липень	0,13	0,13
Серпень	0,13	0,14
Вересень	0,13	0,14
Жовтень	0,13	0,13
Листопад	0,13	0,12
Грудень	0,13	0,13
За рік	0,12	0,12

Начальник спецвідділу



В.М. Палеха

Начальник Управління якістю



Є.В. Євтєхов

Підготував:
начальник РІД ВЛД УЯ Левчик А.М.

ЗАТВЕРДЖУЮ:
 Т.в.о.директора НДГРІ КНУ,
 кандидат технічних наук
 Л.О.Штанько
 " 07 " 07 2024 р.

**ЗВІТ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ГІРНИЧОРУДНОГО ІНСТИТУТУ
 КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ**
 про здійснення інструментальних вимірів сейсмічної інтенсивності та дії ударно-повітряних хвиль (УПХ) під час проведення масових вибухів (МВ)
 у *Першотравневому* кар'єрі ШРАТ „ЛІВНІЗК” у ЧЕРВНІ 2024 р.


Назва кар'єру	Дата МВ	Обсяг підірваної гірничої маси, тис.м ³	Маса використаних вибухових речовин (всього, в т.ч. по типам), кг	Застосована система ініціювання вибуху	Результати вимірів параметрів сейсмічних і ударно-повітряних хвиль та спостереження за їх впливом на стан будівель і споруд, розташованих у зоні впливу вибухових робіт					
					Місце проведення вимірів	Відстань від блоку до точки реєстрації, м	Швидкість, см/с	Рівень сейсм. колювань, бал	Тиск УПХ, кПа	Виявлений вплив на споруди (тріщини, руйнування, тощо)
Ганнівський	04.06	48	Емоніт 55200	ПРИМА-ЕРА	вул. Юрія Смірнова, 47 (коледж)	1565	0,12	1	0,015	Зовнішнього впливу на споруди під час МВ не виявлено
Першотравневий	14.06	708	Емоніт 710350	ПРИМА-ЕРА	вул. І.Сірка, гімназія №105	2050	0,07	1	0,021	-//-
Першотравневий	30.06	803	Емоніт 780300	ПРИМА-ЕРА	вул. І.Сірка, 28, гімназія №105	2100	0,05	1	0,026	-//-
ВСЬОГО		1559	1545850							

Примітка. Свідоцтва № 410522, 410529, 410528, 410527, 410526, 08-0048/2022

Т. в. о. зав. лабораторії управління вибухом і гірничої сейсміки, канд. геол.-мін. наук



О.Ю.Грицай


ЗАТВЕРДЖУЮ:
 Директор НДГРІ КНУ.
 доктор технічних наук, професор

 В. П. Щокін
 " 15.08 " 2024 р.

**ЗВІТ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ГІРНИЧОРУДНОГО ІНСТИТУТУ
 КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ**
 про здійснення інструментальних вимірів сейсмічної інтенсивності та дії ударно-повітряних хвиль (УПХ) під час проведення масових вибухів (МВ)
 у *Першотравневому* кар'єрі ПРАТ „ПІВНІЗК” у СЕРПНІ 2024 р.

Назва кар'єру	Дата МВ	Обсяг підірваної гірничої маси, тис.м ³	Маса використаних вибухових речовин (всього, в т.ч. по типам), кг	Застосована система ініціювання вибуху	Результати вимірів параметрів сейсмічних і ударно-повітряних хвиль та спостереження за їх впливом на стан будівель і споруд, розташованих у зоні впливу вибухових робіт					
					Місце проведення вимірів	Відстань від блоку до точки реєстрації, м	Швидкість, см/с	Рівень сейсм. коливань, бал	Тиск УПХ, кПа	Виявлений вплив на споруди (тріщини, руйнування, тощо)
Ганнівський	02.08	355,5	Емоніт 332900	ПРИМА-ЕРА	вул.Ю.Смірнова47 коледж	1462	0,21	2	0.105	Зовнішнього впливу на споруди під час МВ не виявлено
Першотравневий	15.08	723,0	Емоніт 721520	ПРИМА-ЕРА	вул. Поліська. 80	4230	0,05	1	-	-/-
Першотравневий	30.08	912	Емоніт 890000	ПРИМА-ЕРА	вул. І.Сірка. 28	2100	0.09	1	-	-/-
ВСЬОГО		1990,5	1944420							


Примітка. Свідоцтва № 410522, 410529, 410528, 410527, 410526, 08-00-18/2022

Т. в. о. зав. лабораторії управління вибухом і гірничої сейсміки, канд. геол.- мін. наук



О.Ю.Грицай

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор НДГРІ КНУ,
доктор технічних наук, професор

 В. П. Щокін
" 11 " " 2024 р.

**ЗВІТ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ГІРНИЧОРУДНОГО ІНСТИТУТУ
КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ**
про здійснення інструментальних вимірів сейсмічної інтенсивності та дії ударно-повітряних хвиль (УПХ) під час проведення масових вибухів (МВ)
у кар'єрах ПРАТ „ПІВНІЗІС” у ВЕРЕСЕНІ 2024 р.

Назва кар'єру	Дата МВ	Обсяг підірваної гірничої маси, тис.м ³	Маса використаних вибухових речовин (всього, в т. ч. по типам), кг	Застосована система ініціювання вибуху	Результати вимірів параметрів сейсмічних і ударно-повітряних хвиль та спостереження за їх впливом на стан будівель і споруд, розташованих у зоні впливу вибухових робіт					
					Місце проведення вимірів	Відстань від блоку до точки реєстрації, м	Швидкість, см/с	Рівень сейсм. коливань, бал	Тиск УПХ, кПа	Виявлений вплив на споруди (тріщини, руйнування, тощо)
Ганинський	05.09	355,5	Емоніт 343400	ПРИМА-ЕРА	вул.Ю.Смірнова47 коледж	1700	0,12	1	-	Зовнішнього впливу на споруди під час МВ не виявлено
Першотравневий	12.09	841	Емоніт 819720	ПРИМА-ЕРА	вул. І.Сірка, 44	2175	0.07	1	0,038	-/-
Першотравневий	27.09	849	Емоніт 838400	ПРИМА-ЕРА	вул. І.Сірка, 44	1900	0,06	1	0.064	-/-
					вул. Поліська, 80	5650	0,15	1	0,015	
ВСЬОГО		2045,5	2001520							

Примітка. Свідоцтва № 476420, 476419, 476417, 476415, 476413

Т. в. о. зав. лабораторії управління вибухом і гірничої сейсміки, канд. геол.- мін. наук



О.ІУ.Грицай

ЗАТВЕРДЖУЮ;
Директор ІДГРІ КНУ,
доктор технічних наук, професор

В. П. Щокін
2024 р.

ЗВІТ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ГІРНИЧОРУДНОГО ІНСТИТУТУ
КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

про здійснення інструментальних вимірів сейсмічної інтенсивності та дії ударно-повітряних хвиль (УПХ) під час проведення масових вибухів (МВ)
у кар'єрах ПРАТ „ПВНГЗК” у ЖОВТНІ 2024 р.

Назва кар'єру	Дата МВ	Обсяг підірваної гірничої маси, тис.м ³	Маса використаних вибухових речовин (всього, в т.ч. по типам), кг	Застосована система ініціювання вибуху	Результати вимірів параметрів сейсмічних і ударно-повітряних хвиль та спостереження за їх впливом на стан будівель і споруд, розташованих у зоні впливу вибухових робіт					
					Місце проведення вимірів	Відстань від блоку до точки реєстрації, м	Швидкість, см/с	Рівень сейсм. коливань, бал	Тиск УПХ, кПа	Виявлений вплив на споруди (тріщини, руйнування, тощо)
Ганнівський	03.10	102,4	Емоніт 103310	ПРИМА-ЕРА	вул.Ю.Смірнова47 коледж	1730	0,14	1	-	Зовнішнього впливу на споруди під час МВ не виявлено
Першотравневий	10.10	709	Емоніт 710400	ПРИМА-ЕРА	вул. І.Сірка. 42	1800	0,06	1	0,122	-/-
					вул. Пужмерки. 9	3850	0,03	1	-	-/-
Ганнівський	17.10	193,3	Емоніт 175130	ПРИМА-ЕРА	вул.Ю.Смірнова47	1700	0,18	1	0,015	-/-
Першотравневий	30.10	1030	Емоніт 995320	ПРИМА-ЕРА	вул. І.Сірка, 44	2170	0,08	1	0,135	-/-
					вул. Поліська, 80	4025	0,05	1	-	-/-
ВСЬОГО		2034,7	1984160							

Примітка: Сторінки № 1-6420, 476412, 476413, 476413

Т. п. о. зав. лабораторії управління вибухом і гірничої сейсміки, канд. геол.-мін. наук

О.Ю.Грицай

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор НДГРІ КНУ,
доктор технічних наук, професор

В. П. Цокін

2024 р.

**ЗВІТ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ГІРНИЧОРУДНОГО ІНСТИТУТУ
КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ**

про здійснення інструментальних вимірів сейсмічної інтенсивності та дії ударно-повітряних хвиль (УПХ) під час проведення масових вибухів (МВ)
у кар'єрах ПРАТ „ПВНГЗК” у Листопаді 2024 р.

Назва кар'єру	Дата МВ	Обсяг підірваної гірничої маси, тис.м	Маса використаних вибухових речовин (всього, в т.ч. по типам), кг	Застосована система ініціювання вибуху	Результати вимірів параметрів сейсмічних і ударно-повітряних хвиль та спостереження за їх впливом на стан будівель і споруд, розташованих у зоні впливу вибухових робіт					
					Місце проведення вимірів	Відстань від блоку до точки реєстрації, м	Швидкість, см/с	Рівень сейсм. коливань, бал	Тиск УПХ, кПа	Виявлений вплив на споруди (тріщини, руйнування, тощо)
Ганнівський	07.11	508,8	Емоніт 483200	ПРИМА-ЕРА	вул.Ю.Смірнова47 коледж	1800	0,11	1	0,017	Зовнішнього впливу на споруди під час МВ не виявлено
Першотравневий	14.11	787	Емоніт 792900	ПРИМА-ЕРА	вул. І.Сірка, 42	1500	0,06	1	0,146	-/-
Ганнівський	21.11	138,3	Емоніт 123580	ПРИМА-ЕРА	вул.Ю.Смірнова47 коледж	1900	0,08	1	0,089	-/-
Першотравневий	30.11	913	Емоніт 871900	ПРИМА-ЕРА	вул. Сестрорецька. 1А, гімназія №40	1775	0,39	2	0,049	-/-
ВСЬОГО		2347,1	2271580							

Примітка. Свідоцтва № 476420, 476419, 476417, 476415, 476413

Т. в. о. зав. лабораторії управління вибухом і гірничої сейсміки, канд. геол.-мін. наук

О.Ю.Грицай

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор НДГРІ КНУ,

доктор технічних наук, професор

В. П. Щокін

2025 р.

**ЗВІТ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ГІРНИЧОРУДНОГО ІНСТИТУТУ
КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ**

про здійснення інструментальних вимірів сейсмічної інтенсивності та дії ударно-повітряних хвиль (УПХ) під час проведення масових вибухів (МВ)
у кар'єрах ПРАТ „ПІВНІЗК” у ГРУДНІ 2024 р.

Назва кар'єру	Дата МВ	Обсяг підірваної гірничої маси, тис.м ³	Маса використаних вибухових речовин (всього, в т.ч. по типам), кг	Застосована система ініціювання вибуху	Результати вимірів параметрів сейсмічних і ударно-повітряних хвиль та спостереження за їх впливом на стан будівель і споруд, розташованих у зоні впливу вибухових робіт					
					Місце проведення вимірів	Відстань від блоку до точки реєстрації, м	Швидкість, см/с	Рівень сейсм. коливань, бал	Тиск УПХ, кПа	Виявлений вплив на споруди (тріщини, руйнування, тощо)
Ганнівський	05.12	686,4	Емоніт 644780	ПРИМА-ЕРА	вул.Ю.Смірнова47 коледж	1700	0,14	1	-	Зовнішнього впливу на споруди під час МВ не виявлено
Першотравневий	12.12	637	Емоніт 643800	ПРИМА-ЕРА	вул. І.Сірка, 28, гімназія № 105	2275	0,08	1	0,124	-/-
Ганнівський	19.12	353,3	Емоніт 330520	ПРИМА-ЕРА	вул.Ю.Смірнова47 коледж	1900	0,16	1	0,028	-/-
Першотравневий	30.12	1007	Емоніт 976100	ПРИМА-ЕРА	площа Петлякова,2	1650	0,11	1	0,144	-/-
ВСЬОГО		2683,7	2595200							

Примітка. Свідоцтва № 476420, 476419, 476417, 476415, 476413

Т. в. о. зав. лабораторії управління вибухом і гірничої сейсміки, канд. геол.-мін. наук

О.Ю.Грицай


Найменування лабораторії, адреса: санітарно-гігієнічна лабораторія, вул. Староярмаркова, 9

Методи вимірювання: Методика виконання вимірювань з використанням сцинтиляційних спектрометрів енергій гамма-випромінювання з програмним забезпеченням AkWin, свідоцтво про атестацію МВИ № 07-119:2011, затверджено ННЦ «Інститут метрології», Методичний посібник «Визначення природних радіонуклідів в об'єктах навколишнього середовища», затверджений МОЗ України.

Засоби вимірювання: СЕГ-001, „АКП-С” №27107, Сертифікат калібрування UA 01 № 1579 від 02.07.2024р. МКІ - 1 рік

Керівник
підприємства
М.П.

Генеральний директор



Ч. Жонко
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Примітки:

1. Радіаційний сертифікат не може бути відтворений частково й повністю без письмового дозволу лабораторії.
 2. Копії Радіаційного сертифікату дійсні тільки після завірення лабораторією.
 3. Обсяг випробувань встановлено замовником.
 4. Результати випробувань стосуються лише зразка, який випробовувався.
 5. Радіаційний сертифікат складається у 2-х примірниках.
- * Номер, дата видачі Радіаційного сертифікату з реєстраційного журналу.

Радіаційний сертифікат № 67 від « 29 » листопада 2024р.

Вих. № 02/35
від 16.01.2025

Начальнику відділу
з охорони навколишнього
середовища
Білозьоровій Н.Г.

Інформація по рекультивації

по Ганнівському кар'єру:

Згідно затвердженого у встановленому порядку проекту «Реконструкція Ганнівського кар'єру ПРАТ «ПІВНГЗК» Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Тернівський район, для підтримки діючих потужностей комбінату на період з 2022 року по 2037 рік» термін існування Ганнівського кар'єру з урахуванням загасання гірничих робіт складе близько 47 років.

У зв'язку з тим, що борта кар'єру та уступи відвалів знаходяться у безперервній експлуатації, то їх рекультивація передбачається після відробки запасів Ганнівського родовища, тобто після 2070 року.

Після відпрацювання балансових запасів руди на землях порушених гірничими роботами, передбачається виконання гірничотехнічної та біологічної рекультивації. Рекультивація буде виконуватись по робочому проекту, розробленому спеціалізованою організацією. Основним напрямком рекультивації відпрацьованих земель комбінату, є лісові насадження природоохоронного напрямку, що дозволяють поліпшити стан повітряного басейну в регіоні, ландшафтно-естетичні параметри прилеглої території. Лісовий напрямок рекультивації є одним з ефективних заходів по зниженню негативного впливу промисловості на навколишнє середовище, попередження розвитку вітрової та водної ерозії, підвищення родючості ґрунтів.

по Першотравневому кар'єру:

Згідно затвердженого у встановленому порядку проекту «Реконструкція Першотравневого кар'єру ПРАТ «ПІВНГЗК» Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Тернівський район, для підтримки діючих потужностей комбінату на період з 2022 року по 2037 рік» загальний період експлуатації Першотравневого кар'єру з урахуванням загасання гірничих робіт складе близько 35 років.

У зв'язку з тим, що борта кар'єру та уступи відвалів знаходяться у безперервній експлуатації, то їх рекультивація передбачається після відробки запасів Первомайського родовища, тобто після 2059 року.

Після відпрацювання балансових запасів руди на землях порушених гірничими роботами, передбачається виконання гірничотехнічної та біологічної рекультивації. Рекультивація буде виконуватись по робочому проекту, розробленому спеціалізованою організацією. Основним напрямком рекультивації відпрацьованих земель комбінату, є лісові насадження природоохоронного напрямку, що дозволяють поліпшити стан повітряного басейну в регіоні, ландшафтно-естетичні параметри прилеглої території. Лісовий напрямок рекультивації є одним з ефективних заходів по зниженню негативного впливу промисловості на навколишнє середовище, попередження розвитку вітрової та водної ерозії, підвищення родючості ґрунтів.

Начальник технічного відділу

Саженов Сергій Володимирович
Потімлено цифровою підписом
Саженов Сергій Володимирович
Дата: 2025.01.16 09:56:51 -02 00'

С.В. Саженов

Дослідження проводив:

Лаборант хімічного аналізу



(підпис)

С.О.Шляпцева

Висновок: Концентрації досліджуваних речовин за межею нормативної санітарно-захисної зони підприємства с. Чабанове, вул. Червона на час проведення досліджень не перевищують гранично-допустимі норми та відповідають вимогам «Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджені наказом МОЗ від 14.01.2020 №52.

М.П.

Начальник СВЕМ



І.О. Маркіна

ПРАТ «ГІВНІЗК», СВЕЛ
Свідоцтво № 08-0089/2021
від 20.12.2021р..

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКУО
МЕДИЧНА документація
ФОРМА № 329/0
Затв. наказом МОЗ № 160
від 01.07.2000р.

ПРОТОКОЛ 16/ 61-64
дослідження повітря населених місць
дата 28.02.2024р.

Місце відбору проби повітря Дніпропетровська обл. с. Чабанове, вул. Червона

Мета відбору контроль атмосферного повітря за межесо СЗЗ.

Вид проби (разова, середньодобова) разова

Дата і час відбору 28.02.2024р. 12²⁵ - 12⁴⁵

Умови транспортування автотранспорт зберігання звичайні

Методи консервації не застосовувались

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі:

1) Електроаспіратор ASA-2M №1145

2) Сигналізатор-аналізатор Дозор-С-М-4 № 1862

Інформація про державну повірку

1) паспорт від 25.04.19р.

2) Свідоцтво № 405007 до 28.06.2024

Характеристика району проведення досліджень за межею санітарно-захисної зони підприємства

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу твердий ґрунт, зелені насадження

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів викиди підприємства

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства не надано

Відстань від джерел забруднення

Форма факелу відсутні

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір РД 52.04.186-89, керівництво з експлуатації ДОЗОР

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб

Лаборант з АГ та П Холод Наталія Володимирівна

Начальник групи Коваленко Яна Ахматівна

(підпис)

продовження

*протокол складається в двох примірниках


Номера		Точка відбору проб	Метеофактори					Час відбору (годин, хвилин)			Назва досліджуваної речовини, інгредієнта		Результат дослідження концентрації в одиницях виміру				НТД на метод дослід- ження
Погли- начів та фільт- рів	Точок відбо- ру за ескі- зом		Атмос- ферний тиск, мм.рт.ст.	Темпе- ратура повітря, °C	Воло- гість, %	Вітер		Стан погоди	Поча- ток	Кі- нець	Швид- кість відбо- ру проби, л/хв		разова		середньодобова		
						Напря- мок	Швид- кість, м/сек						Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³	Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³	
61		с. Чабанове, вул. Червона	772	+3	62	Півд- схід	4,1	ясно	12 ²⁵	12 ⁴⁵	40,0	пил	0,00	0,5			РД 52.04.18 6-89
62											-	NO ₂	0,011	0,2			ДОЗОР- С- М-4 № 1862
63											-	SO ₂	0,00	0,5			ДОЗОР- С- М-4 № 1862
64											-	CO	0,0	5,0			ДОЗОР- С- М-4 № 1862

*менше чутливості методу

*номера поглиначів та фільтрів перетисуються з реєстраційного журналу

Дослідження проводив:

Лаборант хімічного аналізу



(підпис)

Д.О.Клименко

Висновок: Концентрації досліджуємих речовин за межею нормативної санітарно-захисної зони підприємства в с. Ганнівка вул. Олександра Хруля на час проведення досліджень не перевищують гранично-допустимі норми та відповідають вимогам «Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджені наказом МОЗ від 14.01.2020 №52.

М.П.

Начальника СВЕС


(підпис)

І.О. Маркіна

ПРАТ «ПІВНІЗК», СВЕЛ
Свідоцтво № 08-0089/2021
від 20.12.2021р.

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
МЕДИЧНА документація
ФОРМА № 329/0
Затв. наказом МОЗ № 160
від 01.07.2000р.

ПРОТОКОЛ № 21/81-84
дослідження повітря населених місць
дата 06.03.2024р.

Місце відбору проби повітря Дніпропетровська обл. с. Ганнівка, вул. Олександра Хруля

Мета відбору контроль атмосферного повітря за межею СЗЗ

Вид проби (разова, середньодобова) разова

Дата і час відбору 06.03.2024р. 12³⁵ - 12⁵⁵

Умови транспортування автотранспорт зберігання звичайні

Методи консервації не застосовувались

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі:

1) Електроаспіратор АСА-2М №1145

2) Сигналізатор-аналізатор Дозор-С-М-4 № 1862

Інформація про державну повірку

1) паспорт від 25.04.19р.

2) Свідоцтво № 405007 до 28.06.2024

Характеристика району проведення досліджень за межею санітарно-захисної зони підприємства

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу твердий ґрунт, зелені насадження

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів викиди підприємства

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства не надано

Відстань від джерел забруднення

Форма факелу відсутні

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір РД 52.04.186-89, керівництво з експлуатації ДОЗОР

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб

Інженер з ОНС Кравченко Віта Станіславівна

Начальник групи Коваленко Яна Ахматовна

(підпис)

*протокол складається з двох примірників

продовження


Номера		Точка відбору проб	Метеофактори				Час відбору (години, хвилини)		Назва досліджуван ої речовини, інгредієнта		Результат дослідження концентрації в одичиних виміру				НТД на методи дослід- ження	
Погли- начів та фільт- рів	Точок відбо- ру за ескі- зом		Атмос- ферний тиск, мм.рт.ст.	Темпе- ратура повітря, °C	Воло- гість, %	Вітер		Стан погоди	Поча- ток	Кі- нець	Швид- кість відбо- ру проби, л/хв	разова		середньодобова		
						Напря- мок	Швид- кість, м/сек					Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³	Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³	
81		с. Ганнівка, вул. Олександра Хруля	765	+7	61	Північ- східний	5,7	хмарно	12 ³⁵	12 ⁵⁵	40,0	пил	0,08	0,5		РД 52.04.18 6-89
82											-	NO ₂	0,019	0,2		ДОЗОР- С-М- № 1862
83											-	SO ₂	0,01	0,5		ДОЗОР- С-М- № 1862
84												CO	0,0	5,0		ДОЗОР- С-М- № 1862

*менше чутливості методу

*номера поглиначів та фільтрів перетисуються з реєстраційного журналу


Дослідження проводив:

Лаборант хімічного аналізу



(підпис)

С.О.Шляпцева

Висновок: Концентрації досліджуваних речовин за межею нормативної санітарно-захисної зони підприємства в с. Зоря вул. Сорокіна на час проведення досліджень не перевищують гранично-допустимі норми та відповідають вимогам «Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджені наказом МОЗ від 14.01.2020 №52.



Начальник СВЕСЛ


(підпис)

І.О. Маркіна

ПРАТ «ПІВНІЗК», СВЕЛ
Свідоцтво № 08-0089/2021
від 20.12.2021р.

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
МЕДИЧНА документація
ФОРМА № 329/0
Затв. наказом МОЗ № 160
від 01.07.2000р.

ПРОТОКОЛ № 23/ 89-92
дослідження повітря населених місць
дата 13.03.2024р.

Місце відбору проби повітря Дніпропетровська обл. с. Зоря вул. Сорокіна

Мета відбору контроль атмосферного повітря за межесою СЗЗ

Вид проби (разова, середньодобова) разова

Дата і час відбору 13.03.2023р. 10⁰⁰ – 11⁰⁰

Умови транспортування автотранспорт зберігання звичайні

Методи консервації не застосовувались

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі:

1) Електроаспіратор ASA-2M №1145

2) Сигналізатор-аналізатор Дозор-С-М-4 № 1862

Інформація про державну повірку

1) паспорт від 25.04.19р.

2) Свідоцтво № 405007 до 28.06.2024

Характеристика району проведення досліджень за межесою санітарно-захисної зони підприємства

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу твердий ґрунт, зелені насадження

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів викиди підприємства

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства не надано

Відстань від джерел забруднення

Форма факелу відсутні

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)

НГД, згідно якої проводився відбір РД 52.04.186-89, керівництво з експлуатації ДОЗОР

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб

Лаборант з АГ та Гі Холод Наталія Володимирівна

В.о начальника групи Кравченко Віта Станіславівна

(підпис)

(підпис)

*протокол складається в двох примірниках

Номера		Точка відбору проб	Метеофактори						Час відбору (годин, хвилини)			Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації в одинацях виміру				НГД на методи дослід- ження
Погли- начів та фільт- рів	Точок відбо-ру за ескі- зом		Атмос- ферний тиск, мм.рт.ст.	Темпе- ратура повітря, °C	Воло- гість, %	Вітер		Стан погоди	Поча- ток	Кі- нець	Швид- кість відбо- ру проби, л/хв		разова		середньодобова		
						Напря- мок	Швид- кість, м/сек						Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³	Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³	
89		с. Зоря, вул. Сорочіна	764	+1	65	східний	5,3	ясно	10 ⁴⁰	11 ⁰⁰	40,0	пил	0,00	0,5			РД 52.04.18 6-89
90											-	NO ₂	0,005	0,2			ДОЗОР- С-М- № 1862
91												SO ₂	0,02	0,5			ДОЗОР- С-М- № 1862
92											-	CO	0,0	5,0			ДОЗОР- С-М- № 1862

*менше чутливості методу

*номера поглиначів та фільтрів перенесуться з реєстраційного журналу

Дослідження проводив:
Лаборант хімічного аналізу



(підпис)

С.О.Шляпцева

Висновок: Концентрації досліджуємих речовин за межею нормативної санітарно-захисної зони підприємства в с. Червоне, вул. Степова, на час проведення досліджень не перевищують гранично-допустимі норми та відповідають вимогам «Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджені наказом МОЗ від 14.01.2020 №52.

М.П.

Начальник СВЕРЛ


(підпис)

І.О. Маркіна

ПРАТ «ПІВНІЗК», СВЕЛ
Свідоктво № 08-0089/2021
від 20.12.2021р.

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
МЕДИЧНА документація
ФОРМА № 329/0
Затв.наказом МОЗ № 160
від 01.07.2000р.

ПРОТОКОЛ № 26/ 101-104
дослідження повітря населених місць
дата 18.03.2024р.

Місце відбору проби повітря Дніпропетровська обл. с. Червоне, вул. Степова

Мета відбору контроль атмосферного повітря за межею СЗЗ

Вид проби (разова, середньодобова) разова

Дата і час відбору 18.03.2024р. 9⁰⁰-10⁰⁰

Умови транспортування автотранспорт зберігання звичайні

Методи консервації не застосовувались

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі:

1) Електроаспіратор ASA-2M №1145

2) Сигналізатор-аналізатор Дозор-С-М-4 №1862

Інформація про державну повірку

1) паспорт від 25.04.19р.

2) Свідоктво № 405007 до 28.06.2024

Характеристика району проведення досліджень за межею санітарно-захисної зони підприємства

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу асфальт, зелені насадження

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів викиди підприємства

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства не надано

Відстань від джерел забруднення

Форма факелу відсутні

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір РД 52.04.186-89, керівництво з експлуатації ДОЗОР

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб

Лаборант з АГ та П Холод Наталія Володимирівна

Інженер з ОНС Кравченко Віта Станіславівна

(підпис)

(підпис)

продовження

*протокол складається в двох примірниках

Номера		Точка відбору проб	Метеофактори				Час відбору (годин, хвилини)		Назва досліджуваної речовини, інгредієнта		Результат дослідження концентрації в одиницях виміру				НТД на методи дослід- ження		
Погли- начів та фільт- рів	Точок відбо- ру за ескі- зом		Атмос- ферний тиск, мм.рт.ст.	Темпе- ратура повітря, °C	Воло- гість, %	Вітер		Стан погоди	Поча- ток	Кі- нець	Швид- кість відбо- ру проби, л/хв	разова		середньодобова			
						Напря- мок	Швид- кість, м/сек					Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³	Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³		
101		с. Червоне, вул. Степова	759	+7	79	Південн	4,6	хмарно	9 ⁴⁰	10 ⁰⁰	40,0	пил	0,00	0,5		РД 52.04.18 6-89	
102											-	NO ₂	0,013	0,2			ДОЗОР- С-М-№ 1862
103											-	SO ₂	0,01	0,5			ДОЗОР- С-М-№ 1862
104											-	CO	0,0	5,0			ДОЗОР- С-М-№ 1862

*менше чутливості методу

*номера поглиначів та фільтрів переписуються з реєстраційного журналу

Дослідження проводив:

Лаборант хімічного аналізу



(підпис)

С.О.Шляпцева

Висновок: Концентрації досліджуваних речовин за межею нормативної санітарно-захисної зони підприємства в с. Рядове вул. Дружби на час проведення досліджень не перевищують гранично-допустимі норми та відповідають вимогам «Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджені наказом МОЗ від 14.01.2020 №52.

М.П.

Начальник СВЕЛ


(підпис)

І.О. Маркіна

ПРАТ «ПІВНІЗК», СВЕЛ
Свідоцтво № 08-0089/2021
від 20.12.2021р.

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
МЕДИЧНА документація
ФОРМА № 329/0
Затв. наказом МОЗ № 160
від 01.07.2000р

ПРОТОКОЛ № 27/ 105-108
дослідження повітря населених місць
дата 18.03.2024р.

Місце відбору проби повітря Кіровоградська обл. с. Рядове вул. Дружби
Мета відбору контроль атмосферного повітря за межею СЗЗ
Вид проби (разова, середньодобова) разова
Дата і час відбору 18.03.2024р. 10²⁰ - 10⁴⁰
Умови транспортування автотранспорт зберігання звичайні
Методи консервації не застосовувались

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі:

- 1) Електроаспіратор АСА-2М. №1145
2) Сигналізатор-аналізатор Дозор-С-М-4 № 1862

Інформація про державну повірку

- 1) паспорт від 25.04.19р.
2) Свідоцтво № 405007 до 28.06.2024

Характеристика району проведення досліджень за межею санітарно-захисної зони підприємства

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу твердий ґрунт, зелені насадження

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів викиди підприємства

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства не надано

Відстань від джерел забруднення

Форма факелу відсутні

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір РД 52.04.186-89, керівництво з експлуатації ДОЗОР

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб

Лаборант з АГ та П Холод Наталія Володимирівна

Інженер з ОНС Кравченко Віта Станіславівна

(підпис)

(підпис)

*протокол складається в двох примірниках

продовження


Номера		Точка відбору проб	Метеофактори					Час відбору (годин, хвилин)		Назва досліджуваної речовини, інгредієнта		Результат дослідження концентрації в одинаках виміру				ІТД на методи дослід- ження	
Погли- начів та фільт- рів	Точок відбо- ру за ескі- зом		Атмос- ферний тиск, мм рт.ст.	Темпе- ратура повітря, °С	Воло- гість, %	Вітер		Стан погоди	Поча- ток	Кі- нець	Швид- кість відбо- ру проби, л/хв		разова		середньодобова		
						Напрл- мок	Швид- кість, м/сек						Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³	Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³	
105		с. Рядове, вул. Дружби	759	+7	73	півден	3,5	хмарно	10 ²⁰	10 ⁴⁰	40,0	пил	0,00	0,5			РД 52.04.18 6-89
106											-	NO ₂	0,011	0,2			ДОЗОР- С-М- № 1862
107											-	SO ₂	0,02	0,5			ДОЗОР- С-М- № 1862
108												CO	0,0	5,0			ДОЗОР- С-М- № 1862

*менше чутливості методу

*номера поглиначів та фільтрів перетисуються з реєстраційного журналу

Дослідження проводив:

Лаборант хімічного аналізу



(підпис)

С.О.Шлятцева

Висновок: Концентрації досліджуваних речовин за межею нормативної санітарно-захисної зони підприємства в с. Руднічне вул. Жовтєва на час проведення досліджень не перевищують гранично-допустимі норми та відповідають вимогам «Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджені наказом МОЗ від 14.01.2020 №52.


М.П.

Начальник СВЕР


(підпис)

І.О. Маркіна

ПРАТ «ЛІВНІГЗІС», СВЕЛ
Свідоцтво № 08-0079/2021
від 20.12.2021р.

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
МЕДИЧНА документація
ФОРМА № 329/0
Затв. наказом МОЗ № 160
від 01.07.2000р.

ПРОТОКОЛ № 28/ 109-112
дослідження повітря населених місць
дата 18.03.2024р.

Місце відбору проби повітря Дніпропетровська обл. с. Руднічне вул. Жовтнева

Мета відбору контроль атмосферного повітря за межею С33

Вид проби (разова, середньодобова) разова

Дата і час відбору 18.03.2024р. 11⁰⁰ – 11²⁰

Умови транспортування автотранспорт зберігання звичайні

Методи консервації не застосовувались

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі:

1) Електроаспіратор ASA-2M №1145

2) Сигналізатор-аналізатор Дозор-С-М-4 № 1862

Інформація про державну повірку

1) паспорт від 25.04.19р.

2) Свідоцтво № 405007 до 28.06.2024

Характеристика району проведення досліджень за межею санітарно-захисної зони підприємства

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу асфальт, зелені насадження

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів викиди підприємства

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства не надано

Відстань від джерел забруднення

Форма факелу відсутні

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір РД 52.04.186-89, керівництво з експлуатації ДОЗОР

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб

Лаборант з АГ та П Холод Наталія Володимирівна

Інженер з ОНС Кравченко Віта Станіславівна

(підпис)

(підпис)

продовження

*протокол складається в двох примірниках


Номера		Точка відбору проб	Метеофактори					Час відбору (годин, хвилини)		Назва досліджуваної речовини, інгредієнта		Результат дослідження концентрацій в одинах виміру				НГД на методи дослід- ження	
Погли- начів та фільт- рів	Точок відбо- ру за ескі- зом		Атмос- ферний тиск, мм.рт.ст.	Темпе- ратура повітря, °C	Воло- гість, %	Вітер		Стан погоди	Поча- ток	Кі- нець	Швид- кість відбо- ру проби, л/хв		разова		середньодобова		
		Напря- мок				Швид- кість, м/сек	Вияв- лена, мг/м³						ГДК, мг/м³	Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³		
109		с. Руднічне, вул. Жовтнева	759	+8	76	Півден	5,1	хмарн о	11 ⁰⁰	11 ²⁰	40,0	пил	0,00	0,5			РД 52.04.18 6-89
110											-	NO ₂	0,009	0,2			ДОЗОР- С-М- № 1862
111											-	SO ₂	0,01	0,5			ДОЗОР- С-М- № 1862
112												CO	0,0	5,0			ДОЗОР- С-М- № 1862

*менше чутливості методу

*номера поглиначів та фільтрів переписуються з реєстраційного журналу

Дослідження проводив:

Лаборант хімічного аналізу



(підпис)

С.О.Шлятуєва

Висновок: Концентрації досліджуваних речовин за межею нормативної санітарно-захисної зони підприємства в с. Калинівка, бул. Миру на час проведення досліджень не перевищують гранично-допустимі норми та відповідають вимогам «Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджені наказом МОЗ від 14.01.2020 №52.

М.П.

Начальник СВБЛ


(підпис)

І.О. Маркіна

ПРАТ «ПІВНІЗК», СВЕЛ
Свідоцтво № 08-0089/2021
від 20.12.2021р.

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
МЕДИЧНА документація
ФОРМА № 329/0
Затв. наказом МОЗ № 160
від 01.07.2000р.

ПРОТОКОЛ № 29/ 113-116
дослідження повітря населених місць
дата 18.03.2024р.

Місце відбору проби повітря Дніпропетровська обл. с. Калинівка вул. Миру

Мета відбору контроль атмосферного повітря за межею СЗЗ

Вид проби (разова, середньодобова) разова

Дата і час відбору 18.03.2024р. 11⁵⁰ - 12¹⁰

Умови транспортування автотранспорт зберігання звичайні

Методи консервації не застосовувались

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі:

1) Електроаспіратор ASA-2M №1145

2) Сигналізатор-аналізатор Дозор-С-М-4 № 1862

Інформація про державну повірку

1) паспорт від 25.04.19р.

2) Свідоцтво № 405007 до 28.06.2024

Характеристика району проведення досліджень за межею санітарно-захисної зони підприємства

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу твердий ґрунт, зелені насадження

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів викиди підприємства

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства не надано


Відстань від джерел забруднення


Форма факелу відсутні

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір РД 52.04.186-89, керівництво з експлуатації ДОЗОР

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб

Лаборант з АГ та П Холод Наталя Володимирівна 

Інженер з ОНС Кравченко Віта Станіславівна 

(підпис)

(підпис)

продовження

*протокол складається в двох примірниках

Номера		Точка відбору проб	Метеофактори					Час відбору (годин, хвилини)			Назва досліджуваної речовини, інгредієнта		Результат дослідження концентрації в одиницях виміру				НТД на методи дослідження
Поглиначів та фільтрів	Точок відбору за ескізом		Атмосферний тиск, мм.рт.ст.	Температура повітря, °С	Вологість, %	Вітер		Стан погоди	Початок	Кінець	Швидкість відбору проби, л/хв		разова		середньодобова		
						Напрямок	Швидкість, м/сек						Виявлено, мг/м³	ГДК, мг/м³	Виявлено, мг/м³	ГДК, мг/м³	
113		с. Калинівка, вул. Миру	759	+8	75	Північ-схід	4,7	хмарно	11 ⁵⁰	12 ¹⁰	40,0	нип	0,00	0,5			РД 52.04.18 6-89
114											-	NO ₂	0,010	0,2			ДОЗОР-С-М- № 1862
115											-	SO ₂	0,00	0,5			ДОЗОР-С-М- № 1862
116											-	CO	0,0	5,0			ДОЗОР-С-М- № 1862

*менше чутливості методу

*номери поглиначів та фільтрів перепишуються з реєстраційного журналу

Дослідження проводив:

Лаборант хімічного аналізу



(підпис)

С.О.Шляпцева

Висновок: Концентрації досліджуваних речовин за межею нормативної санітарно-захисної зони підприємства в с. Зоря вул. Сорокіна на час проведення досліджень не перевищують гранично-допустимі норми та відповідають вимогам «Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджені наказом МОЗ від 14.01.2020 №52.

М.П.

Начальник СВБЛ


(підпис)

I.O. Маркіна

ПРАТ «ЛІВНІЗКО», СВБЛ
Свідоцтво № 08-0089/2021
від 20.12.2021р.

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
МЕДИЧНА документація
ФОРМА № 329/0
Затв. наказом МОЗ № 160
від 01.07.2000р.

ПРОТОКОЛ № 43/ 169-172
дослідження повітря населених місць
дата 24.04.2024р.

Місце відбору проби повітря Дніпропетровська обл. с. Зоря вул. Сорокіна

Мета відбору контроль атмосферного повітря за межесо СЗЗ

Вид проби (разова, середньодобова) разова

Дата і час відбору 24.04.2024р. 11²⁵ – 11⁴⁵

Умови транспортування автотранспорт зберігання звичайні

Методи консервації не застосовувались

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі:

1) Електроаспіратор АСА-2М №1145

2) Сигналізатор-аналізатор Дозор-С-М-4 № 1862

Інформація про державну повірку

1) паспорт від 25.04.19р.

2) Свідоцтво № 405007 до 28.06.2024

Характеристика району проведення досліджень за межесо санітарно-захисної
зони підприємства

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу твердий ґрунт, зелені насадження

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів викиди підприємства

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства не надано

Відстань від джерел забруднення

Форма факелу відсутні

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір РД 52.04.186-89, керівництво з експлуатації
ДОЗОР

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб

Лаборант з АГ та П Холод Наталія Володимирівна

Інженер з ОНС Кравченко Віта Станіславівна

(підпис)

(підпис)

*протокол складається в двох примірниках


Номера		Точка відбору проб	Метеофактори					Час відбору (годин, хвилини)			Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрацій в однинах виміру				МТД на методн дослід- ження	
Погли- начів та фільт- рів	Точок відбо- ру за ескі- зом		Атмос- ферний тиск, мм.рт.ст.	Темпе- ратура повітря, °C	Воло- гість, %	Вітер		Стан погоди	Поча- ток	Кі- нець		Швид- кість відбо- ру проби, л/хв	разова		середньодобова		
						Напря- мок	Швид- кість, м/сек						Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³	Вияв- лена, мг/м³		ГДК, мг/м³
169		с. Зоря, вул. Сорокіна	753	+21	51	Півден- східний	6,6	похмуро	11 ²⁵	11 ⁴⁵	40,0	пил	0,08	0,5			РД 52.04.18 6-89
170											-	NO ₂	0,005	0,2			ДОЗОР- С-М-№ 1862
171												SO ₂	0,00	0,5			ДОЗОР- С-М-№ 1862
172											-	CO	0,0	5,0			ДОЗОР- С-М-№ 1862

*менше чутливості методу

*номера поглиначів та фільтрів переписуються з реєстраційного журналу

Дослідження проводив:

Лаборант хімічного аналізу



(підпис)

С.О.Шляпцева

Висновок: Концентрації досліджуваних речовин за межею нормативної санітарно-захисної зони підприємства с. Чабанове, вул. Червона на час проведення досліджень не перевищують гранично-допустимі норми та відповідають вимогам «Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджені наказом МОЗ від 14.01.2020 №52.

М.П.

Начальник СВЕЛ


(підпис)

І.О. Маркіна

ПРАТ «ІНВНІЗК», СВЕД
Свідство № 08-0089/2021
від 20.12.2021р..

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
МЕДИЧНА документація
ФОРМА № 329/0
Заст.наказом МОЗ № 160
від 01.07.2000р.

ПРОТОКОЛ 53/ 209-212
дослідження повітря населених місць
дата 28.05.2024р.

Місце відбору проби повітря Дніпропетровська обл. с. Чабинове, вул. Червона

Мета відбору контроль атмосферного повітря за межесою СЗЗ.

Вид проби (разова, середньодобова) разова

Дата і час відбору 28.05.2024р. 11²⁵ - 11⁴⁵

Умови транспортування автотранспорт зберігання звичайні

Методи консервації не застосовувались

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі:

1) Електроаспіратор АСА-2М №1145

2) Сигналізатор-аналізатор Дозор-С-М-4 № 1862

Інформація про державну повірку

1) паспорт від 25.04.19р.

2) Свідство № 405007 до 28.06.2024

Характеристика району проведення досліджень за межею санітарно-захисної зони підприємства

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу твердий ґрунт, зелені насадження

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів викиди підприємства

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (т/сек) за даними статистичної звітності підприємства не надано

Відстань від джерел забруднення

Форма факелу відсутні


Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір РД 52.04.186-89, керівництво з експлуатації ДОЗОР

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб

Лаборант з АГ та П Холод Наталія Володимирівна

Інженер з ОНС Кравченко Віта Станіславівна



(підпис)
(підпис)

*протокол складається в двох примірниках

Номера	Точка відбору проб	Метеофактори	Час відбору (години, хвилини)	Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації в одинаках виміру	НТД на методи дослід- ження
--------	--------------------	--------------	----------------------------------	--	---	--------------------------------------

Погли- начів та фільт- рів	Точка відбо- ру за ескі- зом		Атмос- ферний тиск, мм.рт.ст.	Темпе- ратура повітря, °C	Воло- гість, %	Вітер		Стан погоди	Поча- ток	Кі- нець	Швид- кість відбо- ру проби, л/хв		разова		середньодобова		
						Напря- мок	Швид- кість, м/сек						Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³	Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³	
209		с. Чабанове, вул. Червона	759	+21	46	Півден- схід	2,5	ясно	11 ²⁵	11 ⁴⁵	40,0	пил	0,10	0,5			РД 52.04.13 6-89
210											-	NO ₂	0,008	0,2			ДОЗОР- С- М-4 № 1862
211											-	SO ₂	0,01	0,5			ДОЗОР- С- М-4 № 1862
212											-	CO	0,0	5,0			ДОЗОР- С- М-4 № 1862

*менше чутливості методу

*номера поглиначів та фільтрів переписуються з реєстраційного журналу

Дослідження проводив:

Лаборант хімічного аналізу



(підпис)

С.О. Шляпцева

Висновок: Концентрації досліджуємих речовин за межею нормативної санітарно-захисної зони підприємства в с. Ганнівка вул. Олександра Хруля на час проведення досліджень не перевищують гранично-допустимі норми та відповідають вимогам «Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджені наказом МОЗ від 14.01.2020 №52.

М.П.

Начальника СВЕЛ


(підпис)

І.О. Маркіна

ПРАТ «ПІВНІЗК», СВЕЛ
Свідоцтво № 08-0089/2021
від 20.12.2021р.

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
МЕДИЧНА документація
ФОРМА № 329/0
Затв.наказом МОЗ № 160
від 01.07.2000р.

ПРОТОКОЛ № 55/ 217-220
дослідження повітря населених місць
дата 28.05.2024р.

Місце відбору проби повітря Кіровоградська обл. с. Ганнівка, вул. Олександра Хруля.

Мета відбору контроль атмосферного повітря за межею СЗЗ

Вид проби (разова, середньодобова) разова

Дата і час відбору 28.05.2024р. 13⁰⁰ - 13²⁰

Умови транспортування автотранспорт зберігання звичайні

Методи консервації не застосовувались

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі:

1) Електроаспіратор ASA-2M №1145

2) Сигналізатор-аналізатор Дозор-С-М-4 № 1862

Інформація про державну повірку

1) паспорт від 25.04.19р.

2) Свідоцтво № 405007 до 28.06.2024

Характеристика району проведення досліджень за межею санітарно-захисної зони підприємства

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу твердий ґрунт, зелені насадження

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів викиди підприємства

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства не надано

Відстань від джерел забруднення

Форма факелу відсутні

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір РД 52.04.186-89, керівництво з експлуатації ДОЗОР

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб

Лаборант з АГ та П Холод Наталія Володимирівна

Інженер з ОНС Кравченко Віта Станіславівна

(підпис)

(підпис)


*протокол складається в двох примірниках

Номера		Точка відбору проб	Метеофактори					Час відбору (години, хвилини)		Назва досліджуван ої речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрацій в одинаках виміру				НГД на метод дослід- ження		
Погли- начів та фільт- рів	Точок відбо- ру за ескі- зом		Атмос- ферний тиск, мм.рт.ст.	Темпе- ратура повітря, °C	Воло- гість, %	Вітер		Стан погоди	Поча- ток		Кі- нець	Швид- кість відбо-ру проби, л/хв	разова			середньодобова	
						Напра- мок	Швид- кість, м/сек					Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³	Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³		
217		с. Ганнівка, вул. Олександра Хруля	760	+22	43	східний	2,6	ясно	13 ⁰⁰	13 ²⁰	40,0	пил	0,15	0,5			РД 52.04.18 6-89
218											-	NO ₂	0,016	0,2			ДОЗОР- С-М- № 1862
219											-	SO ₂	0,01	0,5			ДОЗОР- С-М- № 1862
220												CO	0,1	5,0			ДОЗОР- С-М- № 1862

*менше чутливості методу

*номера поглиначів та фільтрів перетисуються з реєстраційного журналу


Дослідження проводив:
Лаборант хімічного аналізу


(підпис) С.О.Шлятцева

Висновок: Концентрації досліджуваних речовин за межею нормативної санітарно-захисної зони підприємства в с. Червоне, вул. Степова, на час проведення досліджень не перевищують гранично-допустимі норми та відповідають вимогам «Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджені наказом МОЗ від 14.01.2020 №52.

М.П.

Начальник СВБЛ


(підпис)

І.О. Маркіна

ПРАТ «ПІВНІЗК», СВБЛ
Свідоцтво № 08-0089/2021
від 20.12.2021р.

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
МЕДИЧНА документація
ФОРМА № 329/0
Затв. наказом МОЗ № 160
від 01.07.2000р.

ПРОТОКОЛ № 56/ 221-224
дослідження повітря населених місць
дата 03.06.2024р.

Місце відбору проби повітря Дніпропетровська обл. с. Червоне, вул. Степова

Мета відбору контроль атмосферного повітря за межесою СЗЗ

Вид проби (разова, середньодобова) разова

Дата і час відбору 03.06.2024р. 9²⁰-9⁴⁰

Умови транспортування автотранспорт зберігання защичні

Методи консервації не застосовувались

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі:

1) Електроаспіратор ASA-2M №1145

2) Сигналізатор-аналізатор Дозор-С-М-4 № 1862

Інформація про державну повірку

1) паспорт від 25.04.19р.

2) Свідоцтво № 405007 до 28.06.2024

Характеристика району проведення досліджень за межею санітарно-захисної зони підприємства

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу асфальт, зелені насадження

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів викиди підприємства

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства не надано

Відстань від джерел забруднення _____


Форма факелу відсутні

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір РД 52.04.186-89, керівництво з експлуатації ДОЗОР

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб
Лаборант з АГ та П Холод Наталія Володимирівна

Інженер з ОНС Кравченко Віта Станіславівна



(підпис)
(підпис)

продовження

*протокол складається в двох примірниках


Номера		Точка відбору проб	Метеофактори					Час відбору (годин, хвилини)		Пазва досліджуваної речовини, інгредієнта		Результат дослідження концентрацій в одинаких ліміру				НТД на метод дослід- ження	
Поган- начів та фільтр- рів	Точок відбо- ру за сскі- зом		Атмос- ферний тиск, мм.рт.ст.	Темпе- ратура повітря, °C	Воло- гість, %	Вітер		Стан погоди	Поча- ток	Кі- нець	Швид- кість відбо- ру проби, л/хв		разова		середньодобова		
						Напря- мок	Швид- кість, м/сек						Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³	Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³	
221		с. Червоне, вул. Степова	759	+31	38	Півден- захід	2,4	ясно	9 ²⁰	9 ⁴⁰	40,0	шл	0,20	0,5			РД 52.04.18 6-89
222											-	NO ₂	0,014	0,2			ДОЗОР- С-М- № 1862
223											-	SO ₂	0,02	0,5			ДОЗОР- С-М- № 1862
224											-	CO	0,1	5,0			ДОЗОР- С-М- № 1862

*менше чутливості методу

*номера поглиначів та фільтрів переписуються з реєстраційного журналу


Дослідження проводив:

Лаборант хімічного аналізу



(підпис)

С.О.Шляпцева

Висновок: Концентрації досліджуваних речовин за межею нормативної санітарно-захисної зони підприємства в с.Рядове вул. Дружби на час проведення досліджень не перевищують гранично-допустимі норми та відповідають вимогам «Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджені наказом МОЗ від 14.01.2020 №52.


М.П.

Начальник СВЕЛ


(підпис)

І.О. Маркіна

ІПРАТ «ПІВНІГЗК», СВЕД
Свідчення № 08-0089/2021
від 20.12.2021р.

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКІО
МЕДИЧНА документація
ФОРМА № 329/0
Затв. наказом МОЗ № 160
від 01.07.2000р

ПРОТОКОЛ № 57/ 225-228
дослідження повітря населених місць
дата 03.06.2024р.

Місце відбору проби повітря Кіровоградська обл. с. Рядове вул. Дружби

Мета відбору контроль атмосферного повітря за межею СЗЗ

Вид проби (разова, середньодобова) разова

Дата і час відбору 03.06.2024р. 9⁵⁵ - 10¹⁵

Умови транспортування автотранспорт зберігання звичайні

Методи консервації не застосовувались

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі:

1) Електроаспіратор ASA-2M №1145

2) Сигналізатор-аналізатор Дозор-С-М-4 № 1862

Інформація про державну повірку

1) паспорт від 25.04.19р.

2) Свідчення № 405007 до 28.06.2024

Характеристика району проведення досліджень за межею санітарно-захисної зони підприємства

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу твердий ґрунт, зелені насадження

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів викиди підприємства

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства не надано

Відстань від джерел забруднення

Форма факелу відсутні


Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір РД 52.04.186-89, керівництво з експлуатації ДОЗОР

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб

Лаборант з АГ та П Холод Наталія Володимирівна

Інженер з ОНС Кравченко Віта Станіславівна


(підпис)
(підпис)

*протокол складається в двох примірниках

продовження

Номера	Точка відбору проб	Метеофактори	Час відбору (годин, хвилини)	Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрацій в одинацях виміру	НТД на методи дослід- ження
--------	--------------------	--------------	---------------------------------	--	---	--------------------------------------

Погли- начів та фільт- рів	Точка відбо- ру за сскі- зом		Атмос- ферний тиск, мм.рт.ст.	Темпе- ратура повітря, °C	Воло- гість, %	Вітер		Стан погоди	Поча- ток	Кі- нець	Швид- кість відбо- ру проби, л/хв		разова		середньодобова		
						Напря- мок	Швид- кість, м/сек						Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³	Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³	
225		с. Рядове, вул. Дружби	759	+31	34	півден	2,1	ясно	10 ²⁰	10 ⁴⁰	40,0	пил	0,19	0,5			РД 52.04.18 6-89
226											-	NO ₂	0,018	0,2			ДОЗОР- С-М-№ 1862
227											-	SO ₂	0,02	0,5			ДОЗОР- С-М-№ 1862
228												CO	0,1	5,0			ДОЗОР- С-М-№ 1862

*менше чутливості методу

*номера поглиначів та фільтрів перетисуються з реєстраційного журналу

Дослідження проводив:

Лаборант хімічного аналізу

(підпис)

С.О.Шлянцева

Висновок: Концентрації досліджуємих речовин за межею нормативної санітарно-захисної зони підприємства в с. Руднічне вул. Жовтнева на час проведення досліджень не перевищують гранично-допустимі норми та відповідають вимогам «Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджені наказом МОЗ від 14.01.2020 №52.

М.П.

Начальник СВЕР

(підпис)

І.О. Маркіна

ІПРАТ «ЛІВНІГЗК», СВЕЛ
Свідство № 08-0079/2021
від 20.12.2021р.

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
МЕДИЧНА документація
ФОРМА № 329/0
Затв. наказом МОЗ № 160
від 01.07.2000р.

ПРОТОКОЛ № 58/ 229-232
дослідження повітря населених місць
дата 03.06.2024р.

Місце відбору проби повітря Дніпропетровська обл. с. Руднічне вул. Жовтинева

Мета відбору контроль атмосферного повітря за межею СЗЗ

Вид проби (разова, середньодобова) разова

Дата і час відбору 03.06.2024р. 10³⁵ – 10⁵⁵

Умови транспортування автотранспорт зберігання звичайні

Методи консервації не застосовувались

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі:

1) Електроаспіратор ASA-2M №1145

2) Сигналізатор-аналізатор Дозор-С-М-4 № 1862

Інформація про державну повірку

1) паспорт від 25.04.19р.

2) Свідство № 405007 до 28.06.2024

Характеристика району проведення досліджень за межею санітарно-захисної зони підприємства

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу асфальт, зелені насадження

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів викиди підприємства

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства не надано

Відстань від джерел забруднення

Форма факелу відсутні



Ескіз місцевості з аказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)

ІНТД, згідно якої проводився відбір РД 52.04.186-89, керівництво з експлуатації ДОЗОР

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб

Лаборант з АГ та П Холод Наталія Володимирівна

Інженер з ОНС Кравченко Віта Станіславівна


(підпис)

(підпис)

*протокол складається в двох примірниках

Номера		Точка відбору проб	Метеофактори					Час відбору (години, хвилини)		Назва досліджуваної речовини, інгредієнта		Результат дослідження концентрації в одиницях виміру				НТД на метод дослід- ження	
Погли- начів та фільт- рів	Точок відбо- ру за ескі- зом		Атмос- ферний тиск, мм.рт.ст.	Темпе- ратура повітря, °C	Воло- гість, %	Вітер		Стан погоди	Поча- ток	Кі- нець	Швид- кість відбо- ру проби, л/хв	разова		середньодобова			
						Напря- мок	Швид- кість, м/сек					Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³	Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³		
229		с. Руднічне, вул. Жовтнева	760	+30	35	Півде- захід	5,1	ясно	10 ³⁵	10 ⁵⁵	40,0	пил	0,20	0,5		РД 52.04.18 6-89	
230											-	NO ₂	0,016	0,2			ДОЗОР- С-М- № 1862
231											-	SO ₂	0,00	0,5			ДОЗОР- С-М- № 1862
232												CO	0,0	5,0			ДОЗОР- С-М- № 1862

*менше чутливості методу

*номера поглиначів та фільтрів переписуються з реєстраційного журналу

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
вул. Володимира Великого, 21 м. Кривий Ріг, 50071
Код ЄДРПОУ 3829287 тел./факс (0564) 94-72-98
E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua
Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 року
чинне до 12.05.2028 року
ДСТУ ISO 10012 ТОВ «Тестметростандарт»

Додаток 9

до Порядку атестації лабораторій
на проведення гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища
і трудового процесу
(пункт 11)

ПРОТОКОЛ № 366 від 01.03.2024 року
(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень 29 лютого 2024 року
2. Підприємство, адреса, цех, відділення ПРАТ «ПІВНІЗК» Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг
Контрольна точка з північної сторони на відстані 1500 м від крайнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПІВНІЗК» та зовнішніх джерел шуму.
4. Мета дослідження: Відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2023р
5. Засоби вимірювальної техніки Аналізатор шуму та вібрації Ассистент з мікрофоном МК-265 № 357821,6502
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку МКІ=(Ірік) Сертифікат UA/22/230317/000283 від 17.03.2023р
(номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - 1) Методика вимірювання шуму на селитебній території та в приміщеннях житлових та громадських будівель МВ 7.2/07.33
 - 2) Наказ № 463 від 22.02.2019 « Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»
- (оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець) Провідний фахівець ПВС ВОНС
Олег БЕРЕЗА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис)
9. Посади, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ підписи осіб, що виконували дослідження:
Лікар-лаборант-гігієніст Тетяна СЛЮТА
(підпис)

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)


Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/ інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньгеометричних октавних смугах частот, Гц													Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп
				16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Гранично допустимий рівень (ГДР)														

11. Результати дослідження непостійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп,	Тривалість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{екв.} / дБ Ліп _{екв.}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБАі)
<i>Шум від роботи технологічного обладнання</i>			<i>47 дБА</i>	
<i>на ПРАТ « ПІВНІЗК » та зовнішніх джерел</i>				
<i>шуму.</i>				
<i>Контрольна точка з північної</i>				
<i>сторони на відстані 1500 м від крайнього</i>				
<i>контуру ведення буро-вибухових</i>				
<i>робіт Ганнівського кар'єру</i>				
Гранично допустимий рівень (ГДР)			55 дБА з 8-00 до 22-00	

Примітка. У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження проводив Лікар-лаборант-гігієніст Тетяна СЛЮТА
(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)


(підпис)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

Еквівалентний рівень шуму біля контрольної точки Контрольна точка з північної сторони на відстані 1500 м від крайнього райншого контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру під час проведення вимірів знаходиться в межах допустимих санітарних норм згідно наказу № 463 22.02.2019р «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»

Лікар з загальної гігієни
Катерина Онопрієнко

(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ лікаря)



Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА

(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ, керівника лабораторії)




(підпис)

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул.Володимира Великого,21 м. Кривий Ріг, 50071,
Код ЄДРПОУ 3829287 тел./факс(0564)94-72-98

Е-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Свідцтво № 0120 від 12.05.2023 року

чинне до 12.05.2028 року

ДСТУ ISO 10012 ТОВ «Тестметрстандарт»


ПРОТОКОЛ

№ 390 від 11.03.2024 року

(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень 07 березня 2024 року
2. Підприємство, адреса, цех, відділення ПРАТ «ПІВНІЗК» Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг
Контрольна точка з південно-східної сторони на відстані 1500 м від крайнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПІВНІЗК» та зовнішніх джерел шуму.
4. Мета дослідження: Відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2023р
5. Засоби вимірювальної техніки 1) Аналізатор шуму та вібрації Ассистент з мікрофоном МК-265 № 357821,6502
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку МКІ=(Ірік) Сертифікат UA/22/230317/000283 від 17.03.2023р
(номер свідчення, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - 1) Методика вимірювання шуму на селищній території та в приміщеннях житлових та громадських будівель МВ 7.2/07.33
 - 2) Наказ № 463 від 22.02.2019 « Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»
- (оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець) Провідний фахівець ПВС ВОНС
Олег БЕРЕЗА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис)
9. Посади, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ підписи осіб, що виконували дослідження:
Лікар-лаборант-гігієніст Тетяна СЛЮТА

(підпис) 

Додаток 9

до Порядку атестації лабораторій
на проведення гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища
і трудового процесу
(пункт 11)

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/ інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньгеометричних октавних смугах частот, Гц													Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп
				16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Гранично допустимий рівень (ГДР)														


11. Результати дослідження непостійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп,	Тривалість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{екв.} / дБ Ліп _{екв.}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБАІ)
<i>Шум від роботи технологічного обладнання</i>			<i>50 дБА</i>	
<i>на ПРАТ «ЛІВНІЗК» та зовнішніх джерел</i>				
<i>шуму.</i>				
<i>Контрольна точка південно-східної</i>				
<i>сторони на відстані 1500 м від крайнього</i>				
<i>контурів ведення буровибухових робіт</i>				
<i>Галицького кар'єру</i>				
Гранично допустимий рівень (ГДР)			55 дБА з 8-00 до 22-00	

Примітка. У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження проводив

Лікар-лаборант-гігієніст
Тетяна СЛЮТА
(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)



(підпис)

Висновок (з відповідності нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

Еквівалентний рівень шуму біля контрольної точки з південно-східної сторони на відстані 1500 м від межі крайнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру під час проведення вимірів знаходиться в межах допустимих санітарних норм згідно наказу № 463 від 22.02.2019р
«Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»

Лікар з загальної гігієни
Катерина ОНОПРИЄНКО

(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ лікаря)



Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА
(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ, керівника лабораторії)




(підпис)

6

7

8

9

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
вул.Володимира Великого,21 м. Кривий Ріг, 50071,
Код ЄДРПОУ 3829287 тел./факс(0564)94-72-98

E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 року
чинне до 12.05.2028 року

ДСТУ ISO 10012 ТОВ «Тестметрстандарт»

Додаток 9


до Порядку атестації лабораторій
на проведення гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища
і трудового процесу
(пункт 11)

ПРОТОКОЛ

№ 392 від 11.03.2024 року

(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень 07 березня 2024 року
2. Підприємство, адреса, цех, відділення ПРАТ «ПІВНІЗК»
Контрольна точка з південної сторони на відстані 460 м від крайнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПІВНІЗК» та зовнішніх джерел шуму.
4. Мета дослідження: Відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2023р
5. Засоби вимірювальної техніки 1) Аналізатор шуму та вібрації Ассистент з мікрофоном МК-265 № 357821,6502
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про перевірку МКІ=(Ірік) Сертифікат UA/22/230317/000283 від 17.03.2023р
(номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - 1) Методика вимірювання шуму на селитебній території та в приміщеннях житлових та громадських будівель МВ 7.2/07.33
 - 2) Наказ № 463 від 22.02.2019 « Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»
- (оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець) Провідний фахівець ПВС ВОНС
Олег БЕРЕЗА
(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ, підпис)
9. Посади, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ підписи осіб, що виконували дослідження:
Лікар-лаборант-гігієніст Тетяна СЛЮТА (підпис) 

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)


Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/ інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньгеометричних октавних смугах частот, Гц													Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Лін
				16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Гранично допустимий рівень (ГДР)														

11. Результати дослідження непостійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Лін,	Тривалість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{екв.} / дБ Лін _{екв.}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБАІ)
<i>Шум від роботи технологічного обладнання</i>			<i>50 дБА</i>	
<i>на ПРАТ «ПП(ВНГЗК) та зовнішніх джерел</i>				
<i>шуму.</i>				
<i>Контрольна точка південної сторони</i>				
<i>на відстані 460 м від крайнього</i>				
<i>контуру ведення буро-вибухових робіт</i>				
<i>Ганнівського кар'єру</i>				
Гранично допустимий рівень (ГДР)			55 дБА з 8-00 до 22-00	

Примітка. У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження проводив Лікар-лаборант-гігієніст Тетяна СЛЮТА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

Еквівалентний рівень шуму біля контрольної точки з південної сторони на відстані 460 м від межі крайнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру під час проведення вимірів знаходиться в межах допустимих санітарних норм згідно наказу № 463 від 22.02.2019р
«Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»



Лікар з загальної гігієни
Катерина ОНОПРІЄНКО

(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ лікаря)



Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Любомила ПОГОРЕЛОВА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, керівника лабораторії)



(підпис)

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
вул.Володимира Великого, 21 м. Кривий Ріг, 50071,
Код ЄДРПОУ 3829287 тел./факс(0564)94-72-98

E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 року

чинне до 12.05.2028 року

ДСТУ ISO 10012 ТОВ «Тестметрстандарт»

ПРОТОКОЛ

№ 393 від 11.03.2024 року

(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень 07 березня 2024 року
2. Підприємство, адреса, цех, відділення ПРАТ «ПІВНІЗК» Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг
Контрольна точка з південно-східної сторони на відстані 1500 м від крайнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПІВНІЗК» та зовнішніх джерел шуму.
4. Мета дослідження: Відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2023р
5. Засоби вимірювальної техніки 1) Аналізатор шуму та вібрації Ассистент з мікрофоном МК-265 № 357821,6502
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку МКІ=(Ірік) Сертифікат UA/22/230317/000283 від 17.03.2023р
(номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - 1) Методика вимірювання шуму на селитебній території та в приміщеннях житлових та громадських будівель МВ 7.2/07.33
 - 2) Наказ № 463 від 22.02.2019 « Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»
- (оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець) Провідний фахівець ПВС ВОНС
Олег БЕРЕЗА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис)
9. Посади, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ підписи осіб, що виконували дослідження:
Лікар-лаборант-гігієніст Тетяна СЛЮТА (підпис)

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)


Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/ інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньгеометричних октавних смугах частот, Гц													Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Лін
				16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Гранично допустимий рівень (ГДР)														

11. Результати дослідження непостійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Лін,	Тривалість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{екв.} / дБ Лін _{екв.}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБАі)
<i>Шум від роботи технологічного обладнання</i>			<i>51 дБА</i>	
<i>на ПРАТ «ППІВНІЗК» та зовнішніх джерел</i>				
<i>шуму.</i>				
<i>Контрольна точка південно-східної</i>				
<i>сторони на відстані 1500 м від крайнього</i>				
<i>контуру ведення буровибухових робіт</i>				
<i>Ганнівського кар'єру</i>				
Гранично допустимий рівень (ГДР)			<i>55 дБА з 8-00 до 22-00</i>	

Примітка. У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження проводив Лікар-лаборант-гігієніст Тетяна СЛЮТА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)


Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

Еквівалентний рівень шуму біля контрольної точки з південно-східної сторони на відстані 1500 м від межі крайнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру під час проведення вимірів знаходиться в межах допустимих санітарних норм згідно наказу № 463 від 22.02.2019р

«Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»

Лікар з загальної гігієни
Катерина ОНОПРИЄНКО


(посада, Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ лікаря)



Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Александра ПРОКОРЕЛОВА
(посада, Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ керівника лабораторії)




(підпис)

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ

ДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР

КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ

МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул.Володимира Великого, 21 м. Кривий Ріг, 50071,

Код ЄДРПОУ 3829287 тел./факс(0564)94-72-98

E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 року

чинне до 12.05.2028 року

ДСТУ ISO 10012 ТОВ «Тестметростандарт»

Додаток 9

до Порядку атестації лабораторій

на проведення гігієнічних досліджень

факторів виробничого середовища

і трудового процесу

(пункт 11)

ПРОТОКОЛ № 407 від 08.03.2024 року

(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень 07 березня 2024 року
2. Підприємство, адреса, цех, відділення ПРАТ «ПІВНІЗК» Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг
контрольна точка із західної сторони на відстані 300 м від межі Ганнівського відвалу
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПІВНІЗК» та зовнішніх джерел шуму.
4. Мета дослідження: Відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2023р
5. Засоби вимірювальної техніки 1) Аналізатор шуму та вібрації Ассистент з мікрофоном МК-265 № 357821,6502
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку МКІ=(Ірік) Сертифікат UA/22/230317/000283 від 17.03.2023р
(номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - 1) Методика вимірювання шуму на селитебній території та в приміщеннях житлових та громадських будівель МВ 7.2/07.33
 - 2) Наказ № 463 від 22.02.2019 « Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»
- (оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець) Провідний фахівець ПВС ВОНС
Олег БЕРЕЗА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис)
9. Посади, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ підписи осіб, що виконували дослідження:
Лікар-лаборант-гігієніст Тетяна СЛЮТА (підпис) 

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/ інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньгеометричних октавних смугах частот, Гц													Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Лін
				16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Гранично допустимий рівень (ГДР)														

11. Результати дослідження непостійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Лін,	Тривалість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{ср} / дБ Лін _{ср}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБАГ)
<i>Шум від роботи технологічного обладнання</i>			<i>51 дБА</i>	
<i>на ПРАТ «ПІПВНГЗК» та зовнішніх джерел</i>				
<i>шуму.</i>				
<i>Контрольна точка із західної сторони на</i>				
<i>відстані 300 м від межі Ганнівського</i>				
<i>відвалу</i>				
Гранично допустимий рівень (ГДР)			55 дБА з 8-00 до 22-00	

Примітка. У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження проводив

Лікар-лаборант – гігієніст Тетяна СЛЮТА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

Еквівалентний рівень шуму біля контрольної точки із західної сторони на відстані 300 м від межі Ганнівського відвалу під час проведення вимірів знаходиться в межах допустимих санітарних норм згідно наказу № 463 від 22.02.2019р «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»

Лікар з загальної гігієни
Катерина ОНОПРІЄНКО

(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ лікаря)



Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, керівника лабораторії)



(підпис)



ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028
ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Додаток 9
до Порядку атестації лабораторій на проведення
гігієнічних досліджень факторів середовища і
трудового процесу (пункт 11)

ПРОТОКОЛ

№ 597 від 10.05.2024 року

(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень 09 травня 2024 року
2. Підприємство, адреса, цех, відділення ПРАТ «ПІВНІЗК» Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг
Контрольна точка з південно-східної сторони на відстані 1500 м від крайнього контуру ведення буровибухових робіт Ганнівського кар'єру
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПІВНІЗК» та зовнішніх джерел шуму.
4. Мета дослідження: Відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2023р
5. Засоби вимірювальної техніки Аналізатор шуму та вібрації Асистент № 319219 з мікрофоном МК 265
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку Сертифікат калібрування № UA/22/231106/001779 чинне від 06.11.2023 року
виданий ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
(номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - 1) Методика вимірювання шуму на селитебній території та в приміщеннях житлових та громадських будівель МВ 7.2/07.33
 - 2) Наказ № 463 від 22.02.2019 «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»
- (оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець) Провідний фахівець ПВС ВОНС
Олег БЕРЕЗА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис)
9. Посади, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ підписи осіб, що виконували дослідження:
Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища Людмила ГЛАЗОВА

(підпис)

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/ інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньгеометричних октавних смугах частот, Гц												Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску. дБА/дБ Ліп	
				16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000		8000
Гранично допустимий рівень (ГДР)														


11. Результати дослідження непостійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп	Тривалість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{екв} / дБ Ліп _{екв}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБАі)
<i>Шум від роботи технологічного обладнання</i>			55 дБА	
<i>на ПРАТ «ППВНГЗК» та зовнішніх джерел</i>				
<i>шуму.</i>				
<i>Контрольна точка піddenно-східної</i>				
<i>сторони на відстані 1500 м від крайнього</i>				
<i>контурів ведення буровибухових робіт</i>				
<i>Галицького кар'єру</i>				
Гранично допустимий рівень (ГДР)			55 дБА з 8-00 до 22-00	

Примітка. У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження проводив

Фахівець з дослідження факторів
навколишнього середовища
Людмила ГЛАЗОВА
(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)



(підпис)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

Еквівалентний рівень шуму біля контрольної точки з південної сторони на відстані 300 м від межі
Периотраєвних відвалів під час проведення вимірів знаходиться в межах допустимих санітарних норм
згідно наказу № 463 від 22.02.2019р
«Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях
житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»

Лікар з загальної гігієни
Віра КОНОВАЛЮК

(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ лікаря)



Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА

(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ керівника лабораторії)


(підпис)



ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028
ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Додаток 9
до Порядку атестації лабораторій на проведення
гігієнічних досліджень факторів середовища і
трудового процесу (пункт 11)

ПРОТОКОЛ

№ 616 від 20.05.2024 року

(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень 17 травня 2024 року
2. Підприємство, адреса, цех, відділення ПРАТ «ПІВНІЗК» Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг
Контрольна точка з північно-західної сторони на відстані 1500 м від крайнього контуру ведення буровибухових робіт Ганнівського кар'єру
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПІВНІЗК» та зовнішніх джерел шуму.
4. Мета дослідження: Відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2023р
5. Засоби вимірювальної техніки Аналізатор шуму та вібрації Асистент № 319219 з мікрофоном МК 265
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку Сертифікат калібрування № UA/22/231106/001779 чинне від 06.11.2023 року
видалий ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
(номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - 1) Методика вимірювання шуму на селитебній території та в приміщеннях житлових та громадських будівель МВ 7.2/07.33
 - 2) Наказ № 463 від 22.02.2019 «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець) Провідний фахівець ПВС ВОНС
Олег БЕРЕЗА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис)
9. Посади, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ підписи осіб, що виконували дослідження:
Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища Людмила ГЛАЗОВА

(місце)

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)


Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/ інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньгеометричних октавних смугах частот, Гц												Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску - дБА/дБ Ліп	
				16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000		8000
Гранично допустимий рівень (ГДР)														

11. Результати дослідження неперіодичного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, які використовуються	Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп	Тривалість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{СН} / дБ Ліп _{СН}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБАі)
<i>Шум від роботи технологічного обладнання</i>			<i>54 дБА</i>	
<i>на ПРАТ «ППВНГЗК» та зовнішніх джерел</i>				
<i>шуму.</i>				
<i>Контрольна точка північно-західної</i>				
<i>сторони на відстані 1500 м від крайнього</i>				
<i>контурів ведення буровибухових робіт</i>				
<i>Галицького кар'єру</i>				
Гранично допустимий рівень (ГДР)			55 дБА з 8-00 до 22-00	


Примітка. У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження проводив *Фахівець з дослідження факторів
навколишнього середовища*
Людмила ГЛАЗОВА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)


Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

*Еквівалентний рівень шуму біля контрольної точки з північно-західної сторони на відстані 1500 м від межі
крайнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру під час проведення вимірів знаходиться
в межах допустимих санітарних норм згідно наказу № 463 від 22.02.2019р
«Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях
житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»*




Лікар з загальної гігієни
Віра КОНОВАЛЮК

(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ лікаря)



Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ керівника лабораторії)


(підпис)



ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028
ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Додаток 9

до Порядку атестації лабораторій на проведення
фізичних досліджень факторів середовища і
трудового процесу (пункт 11)

ПРОТОКОЛ

№ 617 від 20.05.2024 року

(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень 17 травня 2024 року
2. Підприємство, адреса, цех, відділення ПРАТ «ПІВНІГЗК»
Контрольна точка з південної сторони на відстані 460 м від крайнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПІВНІГЗК» та зовнішніх джерел шуму.
4. Мета дослідження: Відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2023р
5. Засоби вимірювальної техніки Аналізатор шуму та вібрації Асистент № 319219 з мікрофоном МК 265 *
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку Сертифікат калібрування № UA/22/231106/001779 чинне від 06.11.2023 року
виданий ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
(номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - 1) Методика вимірювання шуму на селищній території та в приміщеннях житлових та громадських будівель МВ 7.2/07.33
 - 2) Наказ № 463 від 22.02.2019 «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»
- (опінуються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець) Провідний фахівець ПВС ВОНС
Олег БЕРЕЗА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис)
9. Посади, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ підписи осіб, що виконували дослідження:
Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища Любомила ГЛАЗОВА

(підпис)

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/ інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньгеометричних октавних смугах частот, Гц													Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп
				16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Гранично допустимий рівень (ГДР)														


11. Результати дослідження непостійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп,	Тривалість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{екв} / дБ Ліп _{екв}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБА1)
<i>Шум від роботи технологічного обладнання</i>			50 дБА	
<i>на ПРАТ «ППЛВНІЗК» та зовнішніх джерел</i>				
<i>шуму.</i>				
<i>Контрольна точка підвешеної сторони</i>				
<i>на відстані 460 м від крайнього</i>				
<i>контурів ведення буровибухових робіт</i>				
<i>Галицького кар'єру</i>				
Гранично допустимий рівень (ГДР)			55 дБА з 8-00 до 22-00	

Примітка. У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.


Дослідження проводив

Фахівець з дослідження факторів
навколишнього середовища
Людмила ГЛАЗОВА
(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)


(підпис)


Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

Еквівалентний рівень шуму біля контрольної точки з південної сторони на відстані 460 м від межі
крайнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру під час проведення вимірів знаходиться
в межах допустимих санітарних норм згідно наказу № 463 від 22.02.2019р
«Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях
житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»




Лікар з загальної гігієни
Віра КОНОВАЛЮК

(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ лікаря)



Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА
(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ, керівника лабораторії)


(підпис)



ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг. 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028
ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Додаток 9
до Порядку атестації лабораторій на проведення
гігієнічних досліджень факторів середовища і
трудового процесу (пункт 11)

ПРОТОКОЛ № 695 від 29.05.2024 року

(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень 28 травня 2024 року
2. Підприємство, адреса, цех, відділення ПРАТ «ПІВНІЗК» Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг
контрольна точка із західної сторони на відстані 300 м від межі Ганнівського відвалу
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПІВНІЗК» та зовнішніх джерел шуму.
4. Мета дослідження: Відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2023р
5. Засоби вимірювальної техніки Аналізатор шуму та вібрації Асистент № 319219 з мікрофоном МК 265
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку Сертифікат калібрування № UA/22/231106/001779 чинне від 06.11.2023 року
видалий ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
(номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - 1) Методика вимірювання шуму на селитебній території та в приміщеннях житлових та громадських будівель МВ 7.2/07.33
 - 2) Наказ № 463 від 22.02.2019 «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»
- (оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець) Провідний фахівець ПВС ВОНС
Олег БЕРЕЗА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис)
9. Посади, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ підписи осіб, що виконували дослідження:
Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища Людмила ГЛАЗОВА (підпис)

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/ інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньгеометричних октавних смугах частот, Гц													Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Лін
				16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Гранично допустимий рівень (ГДР)														

11. Результати дослідження непостійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Лін	Тривалість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{екв} / дБ Лін _{екв}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБАГ)
<i>Шум від роботи технологічного обладнання</i>			<i>54 дБА</i>	
<i>на ПРАТ «ППІВНГЗ» та зовнішніх джерел</i>				
<i>шуму:</i>				
<i>Контрольна точка із західної сторони на</i>				
<i>відстані 300 м від межі Ганнівського</i>				
<i>відвасу</i>				
Гранично допустимий рівень (ГДР)			<i>55 дБА з 8-00 до 22-00</i>	


Примітка. У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження проводив

Фахівець з дослідження факторів
навколишнього середовища

Людмила ГЛАЗОВА

(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)


(підпис)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)


Еквівалентний рівень шуму біля контрольної точки із західної сторони на відстані 300 м від межі Ганнівського
відвалу під час проведення вимірів знаходиться в межах допустимих санітарних норм згідно наказу

№ 463 від 22.02.2019р «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях
житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»

Лікар з загальної гігієни

Віра КОНОВАЛЮК


(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ лікаря)



Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА

(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ, керівника лабораторії)


(підпис)



ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028
ДСТУ ISO 10012 ГОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Додаток 9
до Порядку атестації лабораторій на проведення
гігієнічних досліджень факторів середовища і
трудового процесу (пункт 11)

ПРОТОКОЛ № 711 від 30.05.2024 року

(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень 29 травня 2024 року
2. Підприємство, адреса, цех, відділення ПРАТ «ПІВНГЗК» Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг
Контрольна точка з північної сторони на відстані 1500 м від крайнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПІВНГЗК» та зовнішніх джерел шуму.
4. Мета дослідження: Відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2024р
5. Засоби вимірювальної техніки Аналізатор шуму та вібрації Асистент № 319219 з мікрофоном МК 265
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку Сертифікат калібрування № UA/22/231106/001779 чинне від 06.11.2023 року
виданий ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
(номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - 1) Методика вимірювання шуму на селятебній території та в приміщеннях житлових та громадських будівель МВ 7 2:07.33
 - 2) Наказ № 463 від 22.02.2019 « Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»
- (оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець) Провідний фахівець ПВС ВОНС
Олег БЕРЕЗА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис)
9. Посади, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ підписи осіб, що виконували дослідження:
Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища Людмила ГЛАЗОВА
(підпис)

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/ інфразвуку, назва, тип машини, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньгеометричних октавних смугах частот, Гц												Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Лнн	
				16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000		8000
Гранично допустимий рівень (ГДР)														


11. Результати дослідження непостійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машини, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Лін,	Тривалість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{екв} / дБ Лін _{екв}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБАІ)
<i>Шум від роботи технологічного обладнання</i>			49 дБА	
<i>на ПРАТ «ПВНГЗК» та зовнішніх джерел</i>				
<i>шуму.</i>				
<i>Контрольна точка з танічної</i>				
<i>сторони на відстані 1500 м від крайнього</i>				
<i>контурів ведення буровибухових</i>				
<i>робіт Галицького кар'єру</i>				
Гранично допустимий рівень (ГДР)			55 дБА з 8-00 до 22-00	

Примітка. У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження проводив

Фахівець з дослідження факторів
навколишнього середовища
Людмила ГЛАЗОВА
(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)



(підпис)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

Еквівалентний рівень шуму біля контрольної точки Контрольна точка з північної сторони на відстані
1500 м від крайнього райтового контуру ведення буро-вибухових робіт житлової забудови по вулиці Північна.58
під час проведення вимірів знаходиться в межах допустимих санітарних норм згідно наказу № 463
22.02.2019р «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях
житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»

Лікар з загальної гігієни
Віра КОНОВАЛЮК


(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ лікаря)



Завідуюча санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА

(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ керівника лабораторії)


(підпис)



ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028
ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Додаток 9
до Порядку атестації лабораторій на проведення
гігієнічних досліджень факторів середовища і
трудового процесу (пункт 11)

ПРОТОКОЛ

№ 1266 від 04.09.2024 року

(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень 03 вересня 2024 року
2. Підприємство, адреса, цех, відділення ПРАТ «ПІВНІЗК»
Контрольна точка з південно-східної сторони на відстані 1500 м від крайнього контуру ведення буровибухових робіт Ганнівського кар'єру, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПІВНІЗК» та зонітичних джерел шуму.
4. Мета дослідження: Відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2023р
5. Засоби вимірювальної техніки Аналізатор шуму та вібрації Асистент № 319219 з мікрофоном МК 265
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про перевірку Сертифікат калібрування № UA-22-231106-001779 чинне від 06.11.2023 року
видасть ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
(номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - 1) Методика вимірювання шуму на селитебній території та в приміщеннях житлових та громадських будівель МВ 7.2/07.33
 - 2) Наказ № 463 від 22.02.2019 «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»
(оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприсемець) Провідний фахівець ПВС ВОІНС
Олег БЕРЕЗА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис)
9. Посади, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ підписи осіб, що виконували дослідження:
Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища Любомила ГЛАЗОВА
(підпис)

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку (вказати потрібне)


Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньгеометричних октавних смугах частот, Гц													Рівень шуму/загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ L _{пс}
				16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Гранично допустимий рівень (ГДР)														

11. Результати дослідження непостійного шуму/інфразвуку (вказати потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ L _{пс}	Тривалість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{екв} / дБ L _{пс}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБА _п)
Шум від роботи технологічного обладнання на ПГАТ			51 дБА	
«ПВІПЗК» та зовнішніх джерел шуму				
Контрольна точка південно-східної сторони				
на відстані 1500 м від крайнього контуру ведення				
буро-вибухових робіт Гинівського кар'єру				
Гранично допустимий рівень (ГДР)			55 дБА з 8-00 до 22-00	

Примітка. У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження *Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища*
проводив *Людмила ГЛАЗОВА*
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)


Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

Еквівалентний рівень шуму біля контрольної точки з південно-східної сторони на відстані 1500 м від межі критичного контуру ведення бурно-вибухових робіт Галицького кар'єру під час проведення вимірів знаходиться в межах допустимих санітарних норм згідно наказу № 463 від 22.02.2019р
«Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщених житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»

Лікар з загальної гігієни
Віра КОНОВАЛЮК

(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ лікаря)





Завідуюча санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, керівника лабораторії)


(підпис)



ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dole.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028
ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Додаток 9
до Порядку атестації лабораторій на проведення
гігієнічних досліджень факторів середовища і
грудового процесу (пункт 11)

ПРОТОКОЛ

№ 1267 від 04.09.2024 року

(номер, дата)


проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

- Дата проведення досліджень 03 вересня 2024 року
- Підприємство, адреса, цех, відділення ПРАТ «ПВНГЗК»
Контрольна точка з південної сторони на відстані 460 м від крайнього контуру ведення буровибухових робіт Ганнівського кар'єру, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область
- Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПВНГЗК» та зовнішніх джерел шуму.
- Мета дослідження: Відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2023р
- Засоби вимірювальної техніки Аналізатор шуму та вібрації Асистент № 319219 з мікрофоном МК 265
(найменування, тип, заводський номер)
- Відомості про повірку Сертифікат калібрування № UA/23-231106/001779 чинне від 06.11.2023 року
видалий ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
(номер свідоцтва, термін збіг)
- Нормативні документи, відповідно до яких:
 - Методика вимірювання шуму на селитебній території та в приміщеннях житлових та громадських будівель МВ 7.2/07.33
 - Наказ № 463 від 22.02.2019 «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»
(оцінюються результати)
- Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець) Провідний фахівець ПВС ВОНС
Олег БЕРЕЗА
(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ, підпис)
- Посади, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ підпис осіб, що виконували дослідження:
Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища Людмила ГЛАЗОВА
(підпис)

Примітка. У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.


Дослідження
проводив

Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища
Людмила ГЛАЗОВА
(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)


(підпис)


Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

Еквівалентний рівень шуму біля контрольної точки з південної сторони на відстані 460 м від межі крайнього контуру ведення буровибухових робіт Галицького кар'єру під час проведення вимірів знаходиться в межах допустимих санітарних норм згідно наказу № 463 від 22.02.2019р
«Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»




Лікар з загальної гігієни
Віра КОНОВАЛЮК

(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ (підпис))



Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА
(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ, керівника лабораторії)


(підпис)



ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dole.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028

ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Додаток 9

до Порядку атестації лабораторій на проведення
гігієнічних досліджень факторів середовища і
трудоного процесу (пункт 11)

ПРОТОКОЛ

№ 1294 від 10.09.2024 року

(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень 09 вересня 2024 року
2. Підприємство, адреса, цех, відділення ПРАТ «ПІВНІЗК»
Контрольна точка з північно-західної сторони на відстані 1500 м від крайнього контуру сесенні буровибухових робіт Ганнівського кар'єру, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПІВНІЗК» та зовнішніх джерел шуму.
4. Мета дослідження: Відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2023р
5. Засоби вимірювальної техніки Аналізатор шуму та вібрації Асистент № 319219 з мікрофоном МК 265
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку Сертифікат калібрування № UA/22-231106/001779 чинне від 06.11.2023 року
видалий ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
(номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - 1) Методика вимірювання шуму на селятебній території та в приміщеннях житлових та громадських будівель МВ 7.2/07.33
 - 2) Наказ № 463 від 22.02.2019 «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будівель і на території житлової забудови»
- (оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець) Провідний фахівець ПВС ВОНС
Олег БЕРЕЗА
(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ, підпис)
9. Посади, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ підписи осіб, що виконували дослідження:
Лікар-лаборант-гігієніст Тетяна СЛЮТА
(підпис)

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку (заповнити потрібно)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/ інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньгеометричних октавних смугах частот, Гц												Рівень шуму ² загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп	
				16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000		8000
Гранично допустимий рівень (ГДР)														

11. Результати дослідження неперервного шуму/інфразвуку (заповнити потрібно)


Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп	Тривалість, дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{екв} / дБ Ліп _{екв}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБА1)
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ			52 дБА	
«ПВНЗК» та зовнішніх джерел шуму.				
Контрольна точка північно-західної сторони на відстані				
1500 м від крайнього контуру ведення буровибухових робіт				
Гашівського кар'єру				
Гранично допустимий рівень (ГДР)			55 дБА з 8-00 до 22-00	

Примітка. У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження
проводив

Лікар-лаборант-гігієніст
(посада. Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Тетяна С. ЛЮТА




(підпис)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

*Еквівалентний рівень шуму біля контрольної точки з північно-західної сторони на відстані 1500 м від межі крайнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру під час проведення вимірів знаходиться в межах допустимих санітарних норм згідно наказу № 463 від 22.02.2019р
«Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»*

Лікар з загальної гігієни
Віра КОНОВАЛЮК



(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ лікаря)



Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Любомила ПОГОРЕЛОВА

(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ керівника лабораторії)



(підпис)



ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071
тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phe.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028
ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Додаток 9
до Порядку атестації лабораторій на проведення
гігієнічних досліджень факторів середовища і
трудового процесу (пункт 11)

ПРОТОКОЛ № 1300 від 12.09.2024 року
(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень 11 вересня 2024 року
2. Підприємство, адреса, цех, відділення ПРАТ «ПІВНІЗК» Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг
контрольна точка із західної сторони на відстані 300 м від межі Ганнівського відвалу
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПІВНІЗК» та зовнішніх джерел шуму.
4. Мета дослідження: Відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2023р
5. Засоби вимірювальної техніки Аналізатор шуму та вібрації Асистент № 319219 з мікрофоном МК 265
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про перевірку Сертифікат калібрування № UA/22/231106/001779 чинне від 06.11.2023 року
виданий ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
(номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - 1) Методика вимірювання шуму на селитебній території та в приміщеннях житлових та громадських будівель МВ 7.2/07.33
 - 2) Наказ № 463 від 22.02.2019 «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»
- (оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець) Провідний фахівець ПВС ВОПС
Олег БЕРЕЗА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис)
9. Посади, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ підписи осіб, що виконували дослідження:
Лікар-лаборант-гігієніст Тетяна СЛЮТА

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)


Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньгеометричних октавних смугах частот, Гц													Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ L _{lin}
				16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Гранично допустимий рівень (ГДР)														

11. Результати дослідження нестійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ L _{lin}	Тривалість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{екв} / дБ L _{linекв}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБА1)
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПНВНЗК» та зовнішніх джерел шуму.			50 дБА	
Контрольна точка із західної сторони на відстані 300 м від межі Гашівецького відвалу				
Гранично допустимий рівень (ГДР)			55 дБА з 8-00 до 22-00	

Примітка. У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження проводив Лікар-лаборант-гігієніст Тетяна СЛЮТА
(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)



(підпис)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

Еквівалентний рівень шуму біля контрольної точки із західної сторони на відстані 300 м від межі Ганнівського
відряду під час проведення вимірів знаходиться в межах допустимих санітарних норм згідно наказу
№ 463 від 22.02.2019р «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях
житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»

Лікар з загальної гігієни
Віра КОНОВАЛЮК

(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ лікаря)



Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА

(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ керівника лабораторії)




(підпис)



ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dole.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028
ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Додаток 9
до Порядку атестації лабораторій на проведення
гігієнічних досліджень факторів середовища і
трудового процесу (зункі 11)

ПРОТОКОЛ № 1301 від 13.09.2024 року

(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку


1. Дата проведення досліджень 12 вересня 2024 року
2. Підприємство, адреса, цех, відділення ПРАТ «ПВНГЗК» Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг
Контрольна точка з північної сторони на відстані 1500 м від крайнього контуру ведення буро-вибухових
робіт Ганнівського кар'єру
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПВНГЗК» та зовнішніх джерел шуму
4. Мета дослідження: Відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2024р
5. Засоби вимірювальної техніки Аналізатор шуму та вібрації Асистент № 319219 з мікрофоном МК 265
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку Сертифікат калібрування № UA 22/231106/001779 чинне від 06.11.2023 року
видалий ДП «УКРАМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
(номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - 1) Методика вимірювання шуму на селитебній території та в приміщеннях житлових та громадських
будівель МВ 7.2/07.33
 - 2) Наказ № 463 від 22.02.2019 «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму
в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»
- (оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприсмець) Провідний фахівець ПВС ВОНС
Олег БЕРЕЗА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис)
9. Посади, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ підпис осіб, що виконували дослідження:
Лікар-лаборант-гігієніст Тетяна СЛЮТА
(підпис)

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку (визначити потрібно)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньгеометричних октавних смугах частот, Гц													Рівень шуму/загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп
				16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Гранично допустимий рівень (ГДР)														

11. Результати дослідження непостійного шуму/інфразвуку (визначити потрібно)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп	Тривалість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{екв} / дБ Ліп _{екв}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБА1)
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПВНЗК» та зовнішніх джерел шуму			47 дБА	
Контрольна точка з північної сторони на відстані 1500 м від крайнього контуру ведення буровибухових робіт Ганнівського кар'єру				
Гранично допустимий рівень (ГДР)			55 дБА з 8-00 до 22-00	





ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028
ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Додаток 9
до Порядку атестації лабораторії на проведення
гігієнічних досліджень факторів середовища і
трудового процесу (пункт 11)

ПРОТОКОЛ

№ 1353 від 01.11.2024 року

(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень 31 жовтня 2024 року
2. Підприємство, адреса, цех, відділення ПРАТ «ПІВНІЗК»
Контрольна точка з південно-східної сторони на відстані 1500 м від крайнього контуру ведення буровибухових робіт Ганнісського кар'єру, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПІВНІЗК» та зовнішніх джерел шуму.
4. Мета дослідження: Відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2023р
5. Засоби вимірювальної техніки Аналізатор шуму та вібрації Асистент № 319219 з мікрофоном МК 265
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку Сертифікат калібрування № UA/22/231106/001779 чинне від 06.11.2023 року
виданий ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
(номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - 1) Методика вимірювання шуму на селитебній території та в приміщеннях житлових та громадських будівель МВ 7.2/07.33
 - 2) Наказ № 463 від 22.02.2019 «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»
- (оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підпринець) Провідний фахівець ПВС ВОНС
Олег БЕРЕЗА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис)
9. Посади, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ підписи осіб, що виконували дослідження:
Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища Людмила ГЛАЗОВА
(підпис)

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)


Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/ інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньгеометричних октавних смугах частот, Гц												Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп	
				16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000		8000
Гранично допустимий рівень (ГДР)														

11. Результати дослідження неперіодичного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп,	Тривалість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{екв} / дБ Ліп _{екв}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБАІ)
<i>Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ</i>			53 дБА	
<i>«ПІВНІЗК» та зовнішніх джерел шуму</i>				
<i>Контрольна точка південно-східної сторони</i>				
<i>на відстані 1500 м від крайнього контуру ведення</i>				
<i>буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру</i>				
Гранично допустимий рівень (ГДР)			55 дБА з 8-00 до 22-00	

Примітка. У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження *Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища*
проводив Людмила ГЛАЗОВА
(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)



(підпис)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

*Еквівалентний рівень шуму біля контрольної точки з південно-східної сторони на відстані 1500 м від межі крайнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру під час проведення вимірів знаходиться в межах допустимих санітарних норм згідно наказу № 463 від 22.02.2019р
«Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»*


Лікар з загальної гігієни
Віра КОНОВАЛЮК

(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ лікаря)



Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА
(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ, керівника лабораторії)




(підпис)



ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: doic.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028
ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Додаток 9
до Порядку атестації лабораторії на проведення
гігієнічних досліджень факторів середовища і
трудового процесу (пункт 11)

ПРОТОКОЛ

№ 1354 від 01.11.2024 року

(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень 31 жовтня 2024 року
2. Підприємство, адреса, цех, відділення ПРАТ «ПІВНІЗК»
Контрольна точка з південної сторони на відстані 460 м від крайнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПІВНІЗК» та зовнішніх джерел шуму.
4. Мета дослідження: Відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2023р
5. Засоби вимірювальної техніки Аналізатор шуму та вібрації Асистент № 319219 з мікрофоном МК 265
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку Сертифікат калібрування № UA/22/231106/001779 чинне від 06.11.2023 року
виданий ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
(номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - 1) Методика вимірювання шуму на селитебній території та в приміщеннях житлових та громадських будівель МВ 7.2/07.33
 - 2) Наказ № 463 від 22.02.2019 « Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»
- (оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець) Провідний фахівець ПВС ВОНС
Олег БЕРЕЗА
(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ, підпис)
9. Посади, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ підписи осіб, що виконували дослідження:
Фахівець з дослідження факторів насколтинього середовища Людмила ГЛАЗОВА
(підпис)

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/ інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середнєгеометричних октавних смугах частот, Гц													Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Лін
				16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Гранично допустимий рівень (ГДР)														


11. Результати дослідження непостійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Лін,	Тривалість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{екв} / дБ Лін _{екв}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБАІ)
<i>Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ</i>			<i>54 дБА</i>	
<i>«ПІВНІЗК» та зовнішніх джерел шуму.</i>				
<i>Контрольна точка південної сторони на відстані 460 м</i>				
<i>від крайнього контуру ведення буро-вибухових робіт</i>				
<i>Ганнівського кар'єру</i>				
Гранично допустимий рівень (ГДР)			<i>55 дБА з 8-00 до 22-00</i>	

Примітка. У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження
проводив

Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища
Людмила ГЛАЗОВА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

Еквівалентний рівень шуму біля контрольної точки з південної сторони на відстані 460 м від межі крайнього контуру ведення буро-вибухових робіт Галивського кар'єру під час проведення вимірів знаходиться в межах допустимих санітарних норм згідно наказу № 463 від 22.02.2019р «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»

Лікар з загальної гігієни
Віра КОНОВАЛЮК

(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ лікаря)



Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ керівника лабораторії)


(підпис)



ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028
ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Додаток №
до Порядку атестації лабораторій на проведення
гігієнічних досліджень факторів середовища і
трудового процесу (пункт 11)

ПРОТОКОЛ

№ 1355 від 01.11.2024 року

(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень 31 жовтня 2024 року
 2. Підприємство, адреса, цех, відділення ПРАТ «ПІВНІЗК»
Контрольна точка з північно-західної сторони на відстані 1500 м від крайнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область
 3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПІВНІЗК» та зовнішніх джерел шуму.
 4. Мета дослідження: Відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2023р
 5. Засоби вимірювальної техніки Аналізатор шуму та вібрації Асистент № 319219 з мікрофоном МК 265
(найменування, тип, заводський номер)
 6. Відомості про повірку Сертифікат калібрування № UA/22/231106/001779 чинне від 06.11.2023 рр
виданий ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
(номер свідоцтва, термін дії)
 7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - 1) Методика вимірювання шуму на селитебній території та в приміщеннях житлових та громадських будівель МВ 7.2/07.33
 - 2) Наказ № 463 від 22.02.2019 « Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови »
- (оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець) Провідний фахівець ПВС ВОНС
Олег БЕРЕЗА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис)
9. Посади, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ підписи осіб, що виконували дослідження:
Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища Людмила ГЛАЗОВА
(підпис)

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)


Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньгеометричних октавних смугах частот, Гц													Рівень шуму/загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Лін
				16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Гранично допустимий рівень (ГДР)														

11. Результати дослідження непостійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Лін,	Тривалість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{екв} / дБ Лін _{екв}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБАГ)
<i>Шум від роботи технологічного обладнання на ЦРАТ</i>			50 дБА	
<i>«ПІВНІЗК» та зовнішніх джерел шуму.</i>				
<i>Контрольна точка північно-західної сторони на відстані</i>				
<i>1500 м від крайнього контуру ведення буровибухових робіт</i>				
<i>Ганнівського кар'єру</i>				
Гранично допустимий рівень (ГДР)			55 дБА з 8-00 до 22-00	

Примітка. У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища
проводив Людмила ГЛАЗОВА
(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)


(підпис)


Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

Еквівалентний рівень шуму біля контрольної точки з північно-західної сторони на відстані 1500 м від межі
крайнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру під час проведення вимірів знаходиться
в межах допустимих санітарних норм згідно наказу № 463 від 22.02.2019р

«Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях
житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»

Лікар з загальної гігієни
Віра КОНОВАЛЮК

(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ лікаря)



Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА
(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ, керівника лабораторії)


(підпис)





ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028
ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Додаток 9
до Порядку атестації лабораторій на проведення
гігієнічних досліджень факторів середовища і
трудового процесу (пункт 11)

ПРОТОКОЛ № 1376 від 12.11.2024 року

(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень 11 листопада 2024 року
2. Підприємство, адреса, цех, відділення ПРАТ «ПІВНІЗК» Контрольна точка з північної сторони на відстані 1500 м від крайнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганівського кар'єру, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПІВНІЗК» та зовнішніх джерел шуму.
4. Мета дослідження: Відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2024р
5. Засоби вимірювальної техніки Аналізатор шуму та вібрації Асистент № 357821 з мікрофоном МК 265
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку Сертифікат калібрування № UA/22/240219/000249 чинне від 19.02.2024 року
видалий ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
(номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - 1) Методика вимірювання шуму на селятській території та в приміщеннях житлових та громадських будівель МВ 7.2/07.33
 - 2) Наказ № 463 від 22.02.2019 « Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будівель і на території житлової забудови »
- (оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємця) Провідний фахівець ПВС ВОНС
Олег БЕРЕЗА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис)
9. Посади, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ підписи осіб, що виконували дослідження:
Фахівець з дослідження факторів насколишнього середовища Людмила ГЛАЗОВА
(підпис)

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)


Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/ інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньгеометричних октавних смугах частот, Гц													Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Лін
				16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Гранично допустимий рівень (ГДР)														

11. Результати дослідження неперіодичного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Лін.	Тривалість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{екв.} / дБ Лін _{екв.}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБАі)
<i>Шум від роботи технологічного обладнання</i>			<i>47 дБА</i>	
<i>на ПРАТ « ПІВНІЗК» та зовнішніх джерел</i>				
<i>шуму.</i>				
<i>Контрольна точка з північної</i>				
<i>сторони на відстані 1500 м від крайнього</i>				
<i>контуру ведення буровибухових</i>				
<i>робіт Галицького кар'єру</i>				
Гранично допустимий рівень (ГДР)			55 дБА з 8-00 до 22-00	

Примітка. У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження проводив Фахівець з дослідження факторів
навколишнього середовища
Людмила ГЛАЗОВА
(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)



(підпис)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

Еквівалентний рівень шуму біля контрольної точки Контрольна точка з північної сторони на відстані
1500 м від крайнього райного контуру ведення буро-вибухових робіт житлової забудови по вулиці Північна.58
під час проведення вимірів знаходиться в межах допустимих санітарних норм згідно наказу № 463
22.02.2019р «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях
житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»


Лікар з загальної гігієни
Віра КОНОВАЛЮК


(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ лікаря)



Завідуюча санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА
(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ, керівника лабораторії)




(підпис)



ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028
ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Додаток 9
до Порядку атестації лабораторій на проведення
гігієнічних досліджень факторів середовища і
трудового процесу (пункт 11)

ПРОТОКОЛ № 1377 від 12.11.2024 року
(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень 11 листопада 2024 року
2. Підприємство, адреса, цех, відділення ПРАТ «ПІВНІЗК» контрольна точка із західної сторони на відстані 300 м від межі Ганнівського відвалу, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПІВНІЗК» та зовнішніх джерел шуму.
4. Мета дослідження: Відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2023р
5. Засоби вимірювальної техніки Аналізатор шуму та вібрації Асистент № 357821 з мікрофоном МК 265
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку Сертифікат калібрування № UA/22/240219/000249 чинне від 19.02.2024 року
виданий ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
(номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - 1) Методика вимірювання шуму на селитебній території та в приміщеннях житлових та громадських будівель МВ 7.2/07.33
 - 2) Наказ № 463 від 22.02.2019 « Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»
(оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець) Провідний фахівець ПВС ВОНС
Олег БЕРЕЗА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис)
9. Посади, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ підписи осіб, що виконували дослідження:
Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища Людмила ГЛАЗОВА (підпис)

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/ інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньгеометричних октавних смугах частот, Гц													Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп
				16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Гранично допустимий рівень (ГДР)														


11. Результати дослідження непостійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп,	Тривалість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{екв} / дБ Ліп _{екв}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБАі)
<i>Шум від роботи технологічного обладнання</i>			<i>52 дБА</i>	
<i>на ПРАТ «ППВНГЗК» та зовнішніх джерел</i>				
<i>шуму.</i>				
<i>Контрольна точка із західної сторони на</i>				
<i>відстані 300 м від межі Ганнієського</i>				
<i>відвалу</i>				
Гранично допустимий рівень (ГДР)			<i>55 дБА з 8-00 до 22-00</i>	

Примітка. У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження проводив

Фахівець з дослідження факторів
навколишнього середовища
Людмила ГЛАЗОВА
(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)



(підпис)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

Еквівалентний рівень шуму біля контрольної точки із західної сторони на відстані 300 м від межі Ганнівського
відвалу під час проведення вимірів знаходиться в межах допустимих санітарних норм згідно наказу
№ 463 від 22.02.2019р«Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях
житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»


Лікар з загальної гігієни
Віра КОНОВАЛЮК


(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ лікаря)



Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА
(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ, керівника лабораторії)




(підпис)

