

Додаток 1

Таблиця
результатів спостережень за рівнем ґрунтових та підземних вод
на території ПРАТ Інгuleцький ГЗК за 4-й квартал 2024 р. *

№ п/п	№ сверд.	Геол. інд.	Абс. відм. гирла м.	Середньомісячні значення глибини рівнів та їх абс. відм. (м)						Середні знач. глибин рівнів за 4-й кв. 2024р.	Середні абс. знач. рівнів за 4-й кв. 2024р.
				жовтень		листопад		грудень			
				глибина	абс. відм.	глибина	абс. відм.	глибина	абс. відм.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Проммайданчик та прилегла територія											
1	150а	Q	78,74	6,47	72,27	6,77	71,97	6,97	71,77	сухо	сухо
2	154	Q	80,84	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо
3	625	Q	79,98	8,79	71,19	8,50	71,48	8,78	71,20	8,69	71,29
4	2318	Q	75,32	1,82	73,50	1,76	73,56	1,57	73,75	1,72	73,60
5	2321	Q	75,35	1,85	73,50	1,90	73,45	1,05	74,30	1,60	73,75
6	2332	Q	78,71	знищ.	знищ.	знищ.	знищ.	знищ.	знищ.	знищ.	знищ.
7	2323	N2p	56,85	24,92	53,79	24,94	53,77	24,91	53,80	24,92	53,79
8	161	N2p	57,01	15,15	41,86	15,20	41,81	15,05	41,96	15,13	41,88
9	160	N1s	56,85	19,96	36,89	19,94	36,91	19,89	36,96	19,93	36,92
10	2320	N2p	78,77	26,18	52,59	26,17	52,60	26,15	52,62	26,17	52,60
11	2319	N1s	78,74	30,36	48,38	30,39	48,35	30,39	48,35	30,38	48,36
12	2322	N1s	78,81	31,43	47,38	31,46	47,35	31,47	47,34	31,45	47,36
13	1269	Q	82,93	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо
14	2317	Q	80,08	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо
15	435	N2p	75	27,64	52,66	27,41	52,89	27,40	52,90	27,48	52,82
16	2315	N2p	75,13	31,06	52,13	31,07	52,12	31,12	52,07	31,08	52,11
17	2314	N1s	80,04	36,68	46,54	36,65	46,57	36,69	46,53	36,67	46,55
18	2316	N1s	58,44	37,65	42,39	37,47	42,57	37,40	42,64	37,51	42,53
19	1663	AR	43,66	38,65	5,01	38,67	4,99	38,39	5,27	38,57	5,09

* сформовано згідно даним ТОВ "Гірничопромисловий та будівельний інжинірінг"

Головний гідрогеолог ПРАТ "ІНГЗК



Н.О. Чупрій

ВІДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ОХОРОНИ ТА ХІМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПОВІТРЯНОГО ШВИДКОСТІВІДПОВІДНОСТІ ПОВІТРЯНОГО ШВИДКОСТІВІДПОВІДНОСТІ
під час проведення контролю за станом повітряного середовища в районі проведення ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

[Сторінка про стан повітряного середовища в районі проведення ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС]

№ п/п	№ проб	Дата відбору	Колір	Запах	рН	CO ₂ своб. мг/м³	Окислювальність мг/м³	Аніони										Сума аніонів		
								HCO ₃ ⁻		Cl ⁻		SO ₄ ²⁻		NO ₂ ⁻		NO ₃ ⁻		Σ		Σ
								мг/м³	экв-%	мг/м³	экв-%	мг/м³	экв-%	мг/м³	экв-%	мг/м³	экв-%	мг/м³	экв-%	мг/м³
1	3	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	625	07.11	35,00	б/з	7,70	<4,4	9,30	1647,80	27,00	24,50	1133,70	31,00	29,00	2449,20	51,00	46,40	1,900	<1	5231,80	109,90
2	435	01.11	60,00	б/з	6,90	17,20	5,20	402,60	6,60	3,90	708,60	20,00	17,90	4095,70	85,50	75,20	0,012	<1	5206,90	111,90
3	2314	07.11	30,00	б/з	6,40	47,3	5,60	113,80	1,90	2,30	1488,00	41,90	49,60	1950,50	40,60	48,10	0,010	<1	3554,40	84,40
4	2318	04.11	15,00	б/з	7,90	20,60	5,90	146,40	2,40	3,00	265,70	7,50	15,30	1842,70	38,40	79,50	0,01	<1	2254,80	48,30
5	2321	04.11	40,00	б/з	7,30	14,40	7,80	227,90	3,90	6,20	779,40	22,00	37,90	1544,60	32,20	55,40	0,01	<1	2562,10	58,10
6	1663	07.11	20,00	б/з	8,00	8,50	4,10	138,60	2,60	16,98	425,10	12,00	71,90	38,30	0,80	5,20	0,015	<1	622,00	15,40

Приватне акціонерне товариство «Інгулецький гірничо-обогатувальний комбінат»
Відділ охорони навколишнього середовища
(свідчення відповідності ДСТУ ISO 10012:2005 № 08-0069/2021 діє до 10.12.2024 р.)

ПРОТОКОЛ

від 03 жовтня 2024 року

результатів вимірів швидкості руху повітря, температури, запиленості та загазованості повітря
на кордоні санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови

Вітер	Південно-східний					
Вимірювані характеристики	Температура, °C	Вологість, %	Швидкість вітру, м/с	Пил	Оксид вуглецю	Шум, дБ
Час виміру	9.35					
с.Могилівка,переливна плотьона	18	73	2,2	0,11	0,58	40-41
ГДК				0,5	5	55

Провідний фахівець



Л.О.Саламай

Приватне акціонерне товариство «Інгулецький гірничо-обогатувальний комбінат»
Відділ охорони навколишнього середовища
(свідчення відповідності ДСТУ ISO 10012:2005 № 08-0069/2021 діє до 10.12.2024 р.)

ПРОТОКОЛ

від 03 жовтня 2024 року

результатів вимірів швидкості руху повітря, температури, запиленості та загазованості повітря
на кордоні санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови

Вітер	Південно-східний					
Вимірювані характеристики	Температура, °C	Вологість, %	Швидкість вітру, м/с	Пил	Оксид вуглецю	Шум, дБ
Час виміру	11.15					
с.могилівка,вул.Пісчана,18	21	61	2,2	0,13	0,62	38-39
ГДК				0,5	5	55

Провідний фахівець



Л.О.Саламай

ПРОТОКОЛ

Від 06 листопада 2024 року

результатів вимірів швидкості руху повітря, температури, запиленості та загазованості повітря
на кордоні санітарно-захисної зони та найближчої забудови

Точка відбору	Ландшафтний замовник «Візірка»						
Час виміру	12.35						
Вітер	Західний						
Вимірювані характеристики	Температура, °C	Вологість, %	Швидкість вітру, м/с	Пил	Оксид вуглецю мг/м ³	Діоксид азоту	Шум, дБ
	11	53	3,0	0,14	0,48	0,009	48-49
ГДК				0,5	5	0,2	55

Провідний фахівець ВОНС



Л.О.Саламай

ПРОТОКОЛ

Від 06 листопада 2024 року

результатів вимірів швидкості руху повітря, температури, запиленості та загазованості повітря
на кордоні санітарно-захисної зони та найближчої забудови

Точка відбору	с. Вільне						
Час виміру	11.45						
Вітер	Західний						
Вимірювані характеристики	Температура, °C	Вологість, %	Швидкість вітру, м/с	Пил	Оксид вуглецю мг/м ³	Діоксид азоту	Шум, дБ
	10	58	1,8	0,16	0,64	0,009	46-47
ГДК				0,5	5	0,2	55

Провідний фахівець ВОНС



Л.О.Саламай

Приватне акціонерне товариство «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат»
Відділ охорони навколишнього середовища
(свідоцтво відповідності ДСТУ ISO 10012:2005 № ПЄ -0052/2024 від 03.12.2024 дійсне до 03.12.2027 р.)

ПРОТОКОЛ

Від 23 грудня 2024 року

результатів вимірів швидкості руху повітря, температури, запиленості та загазованості повітря
на кордоні санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови

Вітер	Східний						
Вимірювані характеристики	Температура, °C	Вологість, %	Швидкість вітру, м/с	Пил	Оксид вуглецю	Діоксид азоту	Шум, дБ
Час виміру	8.30						
с.Широке, вул.Руднічна	4	84	0,8	< 0,26	0,62	0,009	41-42

Провідний фахівець ВОНС



Л.О.Саламай

Приватне акціонерне товариство «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат»
Відділ охорони навколишнього середовища
(свідоцтво відповідності ДСТУ ISO 10012:2005 № 08-0069/2021 дійсне до 10.12.2024 р.)

ПРОТОКОЛ

від 03 жовтня 2024 року

результатів вимірів швидкості руху повітря, температури, запиленості та загазованості повітря
на кордоні санітарно-захисної зони та найближчої забудови

Точка відбору	с.Радевичево					
Час виміру	12-00					
Вітер	Південно-східний					
Вимірювані характеристики	Температура, °C	Вологість, %	Швидкість вітру, м/с	Пил	Оксид вуглецю	Шум, дБ
	22	55	1,8	0,15	0,60	39-40
ГДК				0,5	5	55

Провідний фахівець



Л.О.Саламай

Звіт про виконання заходів з пілопридушення по ПРАТ «ІНГЗК» за 2024 рік

№ пп	Найменування заходів	Термін виконання	Відповідальний за виконання	Ефект від впровадження	Виконано/не виконано
1	2	3	4	5	6
1	Проведення заходів з зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при виконанні масових вибухів, а саме застосування внутрішньої гідрозабійки, обробки поверхні блоків ПАР та інші	На протязі року під час виконання вибухів в кар'єрі	Гол. гірник, начальник кар'єру	Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферу	Виконано
2	Виконувати заходи з пілопридушення на відвалах, автодорогах кар'єру, дамби хвостосховища, в т.ч. застосування ПАР	Згідно графіка	Начальники АПЦ, ЦТА, ЦТВШГ	Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферу	Виконано
3	Проводити моніторинг впливу виробничої діяльності комбінату на атмосферне повітря на кордоні СЗЗ та межі житлових забудов із залученням незалежних сторонніх спеціалістів	Згідно графіка та договору	Начальник ВОНС	Контроль за станом атмосферного повітря з метою коригування природоохоронних заходів	Виконано
4	При виникненні НМУ виконувати заходи із зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря згідно отриманого дозволу на викиди	При надходженні повідомлень про НМУ	Начальники цехів, начальник ВОНС	Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферу	Виконано
5	Виконувати ремонтні систем пілопридушення на робочих місцях, автодорогах, перевантажувальних вузлах та інше	На протязі року	Начальники цехів	Підтримання ГДК, зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферу	Виконано
6	Співпраця зі спеціалізованими організаціями з питань розробки та впровадження нових технологій з пілопридушення на відвалах, хвостосховищах, в т.ч. «целених технологій»	На протязі року	Начальник ВОНС	Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферу	Виконано

4099ток 3

1	2	3	4	5	6
7	Співпраця зі спеціалізованими організаціями з питань розробки та впровадження нових технологій по зменшенню викидів під час видобутку руди та проведення масових вибухів в кар'єрі	На протязі року	Начальник ВОНС	Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферу	Виконано
8	Своєчасно проводити зволоження сухих пляжів хвостосховища за допомогою технології розосередженого наміву карт	Згідно плану	Гол. гідротехнік, начальник ЦТВШ	Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферу	Виконано

Начальник ВОНС

Білозорова
Наталія
Геннадіївна

Подписано цифровой
подписью: Білозорова
Наталія Геннадіївна
Дата: 2025.01.13
14:05:57 +02'00'

Н.Г.Білозорова

Додаток 4

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ «КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

Випробувальна лабораторія

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071, код ЄДРПОУ 38529287

тел./факс: (0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua



201669
Випробування



ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач
випробувальної лабораторії
Ольга НІКОЛЕНКО

Випробувальна лабораторія ВСП «КРИВОРІЗЬКИЙ РВ ДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»
акредитована Національним агентством з акредитації України, підписантом EA MLA, на випробування
відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17025, атестат акредитації №201669 чинний до 21.03.2029

РАДІАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 51*

Дата видачі: 04.10.2024 року

(дійсний на протязі року з дня видачі)

Виданий: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», 50064, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Рудна,
47

(найменування організації, яка здобуває і виробляє сировину та будматеріали)

Дозволяється на постачання споживачам продукції в таких об'ємах та якості:

№ з/п	Номенклатура сировини та/або будматеріалів обов'язкового радіаційного контролю (ОРК) згідно НРБУ – 97/Д-2000	Обсяг використання в рік	Відмітка про відповідність по класам
1	2	3	4
1.	Тальки сланцеві кускові ТУ У 14.5-00190905-009:2010	181 276,5 тонн/рік	1 клас

Найменування лабораторії, адреса: санітарно-гігієнічна лабораторія, вул. Староярмаркова, 9

Методи вимірювання: Методика виконання вимірювань з використанням сцинтиляційних спектрометрів енергій гамма-випромінювання з програмним забезпеченням AkWin, свідоцтво про атестацію МВИ № 07-119:2011, затверджено ННЦ «Інститут метрології», Методичний посібник «Визначення природних радіонуклідів в об'єктах навколишнього середовища», затверджений МОЗ України.

Засоби вимірювання: СЕГ-001, „АКП-С” №27107, Сертифікат калібрування UA 01 № 1579 від 02.07.2024р. МКІ - 1 рік



Директор з технології та якості ПРАТ «ІНГЗК»

(підпис)

Олена БЕЛАН

(Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ)

Радіаційний сертифікат не може бути відтворений частково чи повністю без письмового дозволу лабораторії.

Копії Радіаційного сертифікату дійсні тільки після завірення лабораторією.

Обсяг випробувань встановлено замовником.

4. Результати випробувань стосуються лише зразка, який випробовувався.

5. Радіаційний сертифікат складається у 2-х примірниках.

* Номер, дата видачі Радіаційного сертифікату з реєстраційного журналу.

Радіаційний сертифікат № 51 від « 04 » жовтня 2024р.

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ «КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

Випробувальна лабораторія

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071, код ЄДРПОУ 38529287

тел./факс: (0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@pbe.dp.ua



201669
Випробування



ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач
випробувальної лабораторії
Ольга НІКОЛЕНКО

Випробувальна лабораторія ВСП «КРИВОРІЗЬКИЙ РВ ДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»
акредитована Національним агентством з акредитації України, підписантом ЕА МЛА, на випробування
відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17025, атестат акредитації №201669 чинний до 21.03.2029

**ПРОТОКОЛ
ВИПРОБУВАННЯ № 711-720**

визначення питомої активності мінеральної сировини

від « 03 » жовтня 2024 р.*


Замовник	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»
Адреса замовника	50064, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Рудна, 47
Мета випробування	визначення природних і штучних радіонуклідів
Методи випробування	Методика виконання вимірювань з використанням сцинтиляційних спектрометрів енергій гамма- випромінювання з програмним забезпеченням AkWin, свідоцтво про атестацію МВИ № 07- 119:2011, затверджено ННЦ «Інститут метрології» Методичний посібник «Визначення природних радіонуклідів в об'єктах навколишнього середовища», затверджений МОЗ України.
Засоби випробування	СЕГ-001,,АКП-С" №27107, Сертифікат калібрування UA 01 № 1579 від 02.07.2024р. МКІ - 1 рік
НД на відбір зразка	відбір та доставка замовником випробувань
Номер та дата акту відбору зразків	№ 32 (1) від 24.09.2024р.
Дата та час доставки зразків в лабораторію	24.09.2024р. о 10.30 год.
НД на зразок	Норми радіаційної безпеки України -97 (НРБУ-97/Д- 2000)
Обсяг зразка	10 проб по 1 дм ³
Опис, стан та ідентифікація зразка	сухі, подрібнені
Умови проведення випробувань	дотримувались
Додаткові відомості	згідно договору № 918 від 18.07.2024р.
Адреса, найменування лабораторії	вул. Староярмаркова, 9, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. санітарно-гігієнічна лабораторія
Назва зразка	тальки сланцеві кускові ТУ У 14.5-00190905- 009:2010

Номер проби	Одиниці вимірювання	Результати випробувань по показникам				Відмітка про відповідність по класам
		^{40}K	^{226}Ra	^{232}Th	Aeф	
1	2	3	4	5	6	7
№1	Бк/кг	98,4	6,42	6,66	23,5	1 клас
№2	Бк/кг	102	8,38	7,47	26,9	1 клас
№3	Бк/кг	69,7	6,13	6,13	20,1	1 клас
№4	Бк/кг	60,1	4,50	4,12	15,0	1 клас
№5	Бк/кг	92,3	5,12	5,50	20,2	1 клас
№6	Бк/кг	56,1	4,80	3,71	14,4	1 клас
№7	Бк/кг	77,5	9,08	7,25	25,2	1 клас
№8	Бк/кг	61,4	7,45	8,27	23,5	1 клас
№9	Бк/кг	75,3	4,76	6,41	19,6	1 клас
№10	Бк/кг	82,0	8,44	3,88	20,5	1 клас
Середнє:					20,9	1 клас

Невизначеність вимірювання складає: розширена невизначеність ефективності реєстрації в енергетичних інтервалах ($k = 2$, $P = 0,95$) - 9%

Виміри провів:

Лікар з радіаційної гігієни:
(посада)


(підпис)

Оксана ШЕВЧЕНКО
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Висновок:

За показниками, що випробовувалися надані зразки (не) **відповідають** вимогам Норм радіаційної безпеки України -97 (НРБУ-97/Д-2000) та відносяться до 1 класу застосування.

Висновок підготував:

Лікар з радіаційної гігієни:
(посада)


(підпис)

Оксана ШЕВЧЕНКО
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Примітки:

1. Протокол випробування не може бути відтворений частково чи повністю без письмового дозволу лабораторії.
2. Копії Протоколу випробування дійсні тільки після завірення лабораторією.
3. Обсяг випробувань встановлено замовником.
4. Результати випробувань стосуються лише зразка, який випробовувався.
5. Протокол складається у 2-х примірниках.

* Номер протоколу з реєстраційного журналу, дата видачі протоколу.

Протокол № 711-720 від « 03 » жовтня 2024р.

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ «КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

Випробувальна лабораторія

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071, код ЄДРПОУ 38529287

тел./факс: (0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua



**201669
Випробування**



ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач

випробувальної лабораторії

Ольга НІКОЛЕНКО

Випробувальна лабораторія ВСП «КРИВОРІЗЬКИЙ РВ ДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»
акредитована Національним агентством з акредитації України, підписантом ЕА МЛА, на випробування
відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17025, атестат акредитації №201669 чинний до 21.03.2029

П А С П О Р Т № 60*

Радіаційної якості мінеральної сировини
(дійсний на протязі року з моменту видачі)

від « 04 » жовтня 2024 р.

Замовник	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»
Адреса замовника	50064, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Рудна, 47
Мета випробування	визначення природних і штучних радіонуклідів
Методи випробування	Методика виконання вимірювань з використанням сцинтиляційних спектрометрів енергій гамма- випромінювання з програмним забезпеченням AkWin, свідоцтво про атестацію МВИ № 07-119:2011, затверджено ННЦ «Інститут метрології» Методичний посібник «Визначення природних радіонуклідів в об'єктах навколишнього середовища», затверджений МОЗ України.
Засоби випробування	СЕГ-001, „АКП-С” №27107, Сертифікат калібрування UA 01 № 1579 від 02.07.2024р. МКІ - 1 рік
НД на відбір зразка	відбір та доставка замовником випробувань
Номер та дата акту відбору зразків	№ 32 (1) від 24.09.2024р.
Дата та час доставки зразків в лабораторію	24.09.2024р. о 10.30 год.
НД на зразок	Норми радіаційної безпеки України -97 (НРБУ-97/Д- 2000)
Опис, стан та ідентифікація зразка	подрібнений, сухий
Умови проведення випробувань	дотримувались, згідно вимог НД
Додаткові відомості	згідно договору № 918 від 18.07.2024р.
Адреса, найменування лабораторії	вул. Староярмаркова, 9, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. санітарно-гігієнічна лабораторія

Найменування зразка	Одиниці вимірювання	Результати випробувань по показникам максимальні та мінімальні значення				Відмітка про відповідність по класам
		⁴⁰ K	²²⁶ Ra	²³² Th	Aeф	
1	2	3	4	5	6	7
Тальки сланцеві кускові ТУ У 14.5-00190905-009:2010	Бк/кг	56,1-102	4,50-9,07	3,71-8,27	14,4-26,9	1 клас

Невизначеність вимірювання складає: розширена невизначеність ефективності реєстрації в енергетичних інтервалах ($k = 2$, $P = 0,95$) - 9%

Лікар з радіаційної гігієни:
(посада)


(підпис)

Оксана ШЕВЧЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Класифікація за класами застосування:

- 1-й клас (Aeф < 370 Бк/кг) – всі види будівництва.
 2-й клас (Aeф < 740 Бк/кг) – для об'єктів промислового, господарського і дорожнього призначення, де перебування людей складає менше 1700 годин на рік;
 3-й клас (Aeф < 1350 Бк/кг) – для окремих, ізольованих об'єктів чи споруд, об'єктів промислового і дорожнього призначення, які практично не пов'язані з перебуванням людей.

Примітки:

1. Паспорт радіаційної якості не може бути відтворений частково чи повністю без письмового дозволу лабораторії.
 2. Копії Паспорту радіаційної якості дійсні тільки після завірення лабораторією.
 3. Обсяг випробувань встановлено замовником.
 4. Результати випробувань стосуються лише зразка, який випробовувався.
 5. Паспорт радіаційної якості складається у 2-х примірниках.
- * Номер паспорту радіаційної якості з реєстраційного журналу, дата видачі паспорту.

Паспорт № 60 від « 04 » ЖОВТНЯ 2024р.