

Doganok 1

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

Випробувальна лабораторія

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071, код ЄДРПОУ 38529287

тел./факс: (0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua



201669
Випробування



Затверджую

Завідувача

випробувальної лабораторії

Олександр ПОГОРЕЛОВА

**ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ №1934-1960
від «10» червня 2025р**

Замовник, адреса : : <i>АТ «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50026.</i>
Місце відбору проби повітря: <i>приблизно 300 м у західному напрямку від хвостосховища «Об'єднане. Друга карта». з урахуванням оцінки впливу хвостосховища «Об'єднане. Перша карта» АТ«ПІВД ГЗК»</i>
Мета відбору: <i>згідно договору № 2024/у/ВОНС/907 від 25.11.2024 р.</i>
Вид проби (разова, середньодобова) : <i>разова</i>
Дата та час відбору проб: <i>10.06.2025 р. 11³⁰-13³⁰</i>
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі:
<i>Електроаспіратор ASA-4М №1194 ; Електроаспіратор ASA-2М №1017 ; Метеоскоп-М №425919 ; Газоаналізатор SKY 8000 №02102C49A6001</i>
Інформація про калібрування :
<i>Сертифікат калібрування № 12/12/0633/24 від 21.04.2024 р; МКІ 2 р; ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» Сертифікат калібрування № 13780/23 від 21.12.2023 р; МКІ 2 р; ДП «КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» Свідоцтво про калібрування №12/4281/23 від 02.05.2024 р ; МКІ 2 р; ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» Сертифікат калібрування №UA/12-01/241223/1211 від 23.12.2024 р ; МКІ 1р; ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»</i>
Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район , межа санітарно-захисної зони тощо) : <i>приблизна межа санітарно - захисної зони</i>
Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу: <i>твердий ґрунт, рельєф рівний</i>
Відстань від джерел забруднення: <i>~ 300 м.</i>
Форма факелу: <i>відсутній</i>
Нормативна документація у відповідності до якої:
<i>а) МВ 7.2-ПС №4002:2023</i> (проводиться відбір проб)
<i>б) «Державні медико - санітарні нормативи допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджені наказом МОЗ України від 10.05.2024 №813.</i> (проводиться оцінка)
Проводили відбір проб: <i>Фельдшер-лаборант</i> (посада)
<i>Наталія ПЛАТАЙС</i> (Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)
Адреса, найменування лабораторії : <i>вул.Володимира Великого,21, санітарно-гігієнічна лабораторія</i>

№ проби з реєстраційного журналу у	Місце відбору проб	Метеофактори					Час відбору	Швидкість відбору л/хвил.
		Атмосферний тиск, мм рт.ст	Температура повітря °С	Вологість %	Вітер			
					напрямок	швидкість, м/сек		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1934	Приблизно 300 м	757	24,4 ⁰	32%	північний	3,9	11 ³⁰	-
1935	у західному напрямку							-
1936	від хвостосховища							-
1937	«Об'єднане. Друга							-
1938	карта» , з урахуванням							-
1939	оцінки впливу							-
1940	хвостосховища							40,0
1941	«Об'єднане. Перша							40,0
1942	карта» АТ«ПІВД ГЗК»							40,0
1943								40,0
1944								40,0
1945								40,0
1946								100,0
1947								100,0
1948								100,0
1949								40,0
1950								40,0
1951								40,0
1952								-
1953								-
1954								-
1955								1,0
1956								1,0
1957								1,0
1958								40,0
1959								40,0
1960							13 ³⁰	40,0

*- нижня межа вимірювання концентрації

**-випробування проводились методами поза сферою акредитації.

***-умови проведення випробувань дотримувались

НТД на методи випробувань ***	Назва речовини, що визначається	Визначена концентрація		Невизначеність випробувань (U,k=2, p=0,95) мг/м³	Відмітка про відповідність
		Разова, мг/м³			
		виявлена мг/м³	ГДК мг/м³		
10	11	12	13	14	15
MB 7.02/07.41	діоксид азоту	0,180	0,2	0,054	відповідає
MB 7.02/07.41	діоксид азоту	0,178	0,2	0,053	відповідає
MB 7.02/07.41	діоксид азоту	0,173	0,2	0,052	відповідає
MB 7.2/07.01	сірчистий ангідрид	0,114	0,5	0,034	відповідає
MB 7.2/07.01	сірчистий ангідрид	0,178	0,5	0,053	відповідає
MB 7.2/07.01	сірчистий ангідрид	0,173	0,5	0,052	відповідає
MB 7.02/07.40	пил недиференційований	0,36	0,5	0,09	відповідає
MB 7.02/07.40		0,45	0,5	0,11	відповідає
MB 7.02/07.40		0,36	0,5	0,09	відповідає
MB 7.02/07.86**	залізо	менше 0,016*	Не	-	відповідає
MB 7.02/07.86**	залізо	менше 0,016*	нормується	-	відповідає
MB 7.02/07.86**	залізо	менше 0,016*		-	відповідає
MB 7.02/07.44	свинець	менше 0,0005*	0,001	-	відповідає
MB 7.02/07.44	свинець	менше 0,0005*	0,001	-	відповідає
MB 7.02/07.44	свинець	менше 0,0005*	0,001	-	відповідає
MB 7.02/07.49	хром	менше 0,0008*	0,0015	-	відповідає
MB 7.02/07.49	хром	менше 0,0008*	0,0015	-	відповідає
MB 7.02/07.49	хром	менше 0,0008*	0,0015	-	відповідає
MB 7.02/07.42	оксид вуглецю	3,88	5,0	1,16	відповідає
MB 7.02/07.42	оксид вуглецю	3,92	5,0	1,17	відповідає
MB 7.02/07.42	оксид вуглецю	3,74	5,0	1,02	відповідає
MB 7.02/07.93	Вуглеводні насичені в перерахунку на сумарний вуглець.	0,96	Не	-	відповідає
MB 7.02/07.93		0,93	норму	-	відповідає
MB 7.02/07.93		0,95	ється	-	відповідає
MB 7.02/07.43	марганець	менше 0,001*	0,01	-	відповідає
MB 7.02/07.43	марганець	менше 0,001*	0,01	-	відповідає
MB 7.02/07.43	марганець	менше 0,001*	0,01	-	відповідає

Випробування проводив: лікар-лаборант гігієніст Валентина ПРАВИЛО
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

фельдшер-лаборант Наталія ПЛАТАЙС
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Завідувач санітарно-гігієнічної
лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)


(підпис)


(підпис)


(підпис)

Висновок:

Досліджені проби атмосферного повітря на час проведення досліджень не перевищують допустимі концентрації (ГДК) відповідно до вимог «Державних медико - санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом МОЗ України від 10.05.2024 №813 за дослідженими інгредієнтами.

Лікар з загальної гігієни


(підпис)

Світлана ДЬОМІНА

Примітки.

1. Протоколи випробування не можна відтворювати частково без письмового дозволу лабораторії.
2. Копії Протокола випробування дійсні тільки після їхнього завірення лабораторією.
3. Оцінювання невизначеності на вимогу замовника.
4. Результати випробувань стосуються лише зразка, який випробувався.
5. Протокол складається у двох примірниках.
6. Обсяг випробувань встановлено замовником.

Протокол випробувань №№1934-1960 від « 10 » 06_2025 р.

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

Випробувальна лабораторія

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071, код ЄДРПОУ 38529287

тел./факс: (0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua



201669
Випробування



Затверджую
В.о. завідувача
випробувальної лабораторії
С.В. ПОГОРЕЛОВА

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ №№1907-1933

від «10» червня 2025р

Замовник, адреса : : <i>АТ «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50026.</i>
Місце відбору проби повітря: <i>приблизно 300 м у південному напрямку від хвостосховища «Об'єднане. Друга карта». з урахуванням оцінки впливу хвостосховища «Об'єднане. Перша карта» АТ«ПІВД ГЗК»</i>
Мета відбору: <i>згідно договору № 2024/у/ВОНС/907 від 25.11.2024 р.</i>
Вид проби (разова, середньодобова) : <i>разова</i>
Дата та час відбору проб: <i>10.06.2025 р. 9⁰⁵-11⁰⁶</i>
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі:
<i>Електроаспіратор ASA-4М №1194 ; Електроаспіратор ASA-2М №1017 ;</i>
<i>Метеоскоп-М №425919 ; Газоаналізатор SKY 8000 №02102C49A6001</i>
Інформація про калібрування :
<i>Сертифікат калібрування № 12/12/0633/24 від 21.04.2024 р; МКІ 2 р; ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»</i>
<i>Сертифікат калібрування № 13780/23 від 21.12.2023 р; МКІ 2 р; ДП</i>
<i>«КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»</i>
<i>Свідцтво про калібрування №12/4281/23 від 02.05.2024 р ; МКІ 2 р; ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»</i>
<i>Сертифікат калібрування №UA/12-01/241223/1211 від 23.12.2024 р ; МКІ 1р;</i>
<i>ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»</i>
Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район , межа санітарно-захисної зони тощо) : <i>приблизна межа санітарно - захисної зони</i>
Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу: <i>твердий ґрунт , рельєф рівний</i>
Відстань від джерел забруднення: <i>~ 300 м.</i>
Форма факелу: <i>відсутній</i>
Нормативна документація у відповідності до якої:
<i>а) МВ 7.2-ПС №4002:2023</i>
(проводиться відбір проб)
<i>б) «Державні медико - санітарні нормативи допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» , затверджені наказом МОЗ України від 10.05.2024 №813.</i>
(проводиться оцінка)
Проводили відбір проб: <i>Фельдшер-лаборант</i>
(посада)
<i>(підпис)</i>
<i>Наталія ПЛАТАЙС</i>
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)
Адреса, найменування лабораторії : <i>вул.Володимира Великого,21, санітарно-гігієнічна лабораторія</i>

№ проби з реєстраційного журналу у	Місце відбору проб	Метеофактори					Час відбору	Швидкість відбору л/хвил.
		Атмосферний тиск, мм рт.ст	Температура повітря °С	Вологість %	Вітер			
					напрямок	швидкість, м/сек		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1907	Приблизно 300 м	758	19,2 ⁰	50%	північний	4,3	9 ⁰⁵	-
1908	у південному напрямку							-
1909	від хвостосховища							-
1910	«Об'єднане. Друга							-
1911	карта» , з урахуванням							-
1912	оцінки впливу							-
1913	хвостосховища							40,0
1914	«Об'єднане. Перша							40,0
1915	карта» АТ«ПІВД ГЗК»							40,0
1916								40,0
1917								40,0
1918								40,0
1919								100,0
1920								100,0
1921								100,0
1922								40,0
1923								40,0
1924								40,0
1925								-
1926								-
1927								-
1928								1,0
1929								1,0
1930								1,0
1931								40,0
1932								40,0
1933							11 ⁰⁶	40,0

*- нижня межа вимірювання концентрації

**-випробування проводились методами поза сферою акредитації.

***-умови проведення випробувань дотримувались

НТД на методи випробувань ***	Назва речовини, що визначається	Визначена концентрація		Невизначеність випробувань (U,k=2, p=0,95) мг/м³	Відмітка про відповідність
		Разова, мг/м³			
		виявлена мг/м³	ГДК мг/м³		
10	11	12	13	14	15
MB 7.02/07.41	діоксид азоту	0,188	0,2	0,056	відповідає
MB 7.02/07.41	діоксид азоту	0,182	0,2	0,054	відповідає
MB 7.02/07.41	діоксид азоту	0,190	0,2	0,057	відповідає
MB 7.2/07.01	сірчистий ангідрид	0,203	0,5	0,061	відповідає
MB 7.2/07.01	сірчистий ангідрид	0,217	0,5	0,065	відповідає
MB 7.2/07.01	сірчистий ангідрид	0,219	0,5	0,066	відповідає
MB 7.02/07.40	пил не диференційований	0,46	0,5	0,155	відповідає
MB 7.02/07.40		0,40	0,5	0,135	відповідає
MB 7.02/07.40		0,40	0,5	0,135	відповідає
MB 7.02/07.86**	залізо	менше 0,016*	Не	-	відповідає
MB 7.02/07.86**	залізо	менше 0,016*	норму	-	відповідає
MB 7.02/07.86**	залізо	менше 0,016*	ється	-	відповідає
MB 7.02/07.44	свинець	менше 0,0005*	0,001	-	відповідає
MB 7.02/07.44	свинець	менше 0,0005*	0,001	-	відповідає
MB 7.02/07.44	свинець	менше 0,0005*	0,001	-	відповідає
MB 7.02/07.49	хром	менше 0,0008*	0,0015	-	відповідає
MB 7.02/07.49	хром	менше 0,0008*	0,0015	-	відповідає
MB 7.02/07.49	хром	менше 0,0008*	0,0015	-	відповідає
MB 7.02/07.42	оксид вуглецю	4,24	5,0	1,27	відповідає
MB 7.02/07.42	оксид вуглецю	4,19	5,0	1,25	відповідає
MB 7.02/07.42	оксид вуглецю	4,30	5,0	1,29	відповідає
MB 7.02/07.93	Вуглеводні насичені в перерахунку на сумарний вуглець.	0,99	Не	-	відповідає
MB 7.02/07.93		0,99	норму	-	відповідає
MB 7.02/07.93		1,0	ється	-	відповідає
MB 7.02/07.43	марганець	менше 0,001*	0,01	-	відповідає
MB 7.02/07.43	марганець	менше 0,001*	0,01	-	відповідає
MB 7.02/07.43	марганець	менше 0,001*	0,01	-	відповідає

Випробування проводив: лікар-лаборант гігієніст Валентина ПРАВИЛО

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)


фельдшер-лаборант Наталія ПЛАТАЙС

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)


(підпис)

(підпис)


(підпис)

Висновок:

Досліджені проби атмосферного повітря на час проведення досліджень не перевищують допустимі концентрації (ГДК) відповідно до вимог «Державних медико - санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом МОЗ України від 10.05.2024 №813 за дослідженими інгредієнтами.

Лікар з загальної гігієни


(підпис)

Світлана ДЬОМІНА

Примітки.

1. Протоколи випробування не можна відтворювати частково без письмового дозволу лабораторії.
2. Копії Протокола випробування дійсні тільки після їхнього завірення лабораторією.
3. Оцінювання невизначеності на вимогу замовника.
4. Результати випробувань стосуються лише зразка, який випробувався.
5. Протокол складається у двох примірниках.
6. Обсяг випробувань встановлено замовником.

Протокол випробувань №№1907-1933 від «10» 06.2025 р.

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

Випробувальна лабораторія

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071, код ЄДРПОУ 38529287

тел./факс: (0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua



201669

Випробування



Відомою лабораторії
ГОГОРЕЛОВА

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ № 1988-2014

від «11» червня 2025 р

Замовник, адреса : : <i>АТ «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50026.</i>
Місце відбору проби повітря: <i>приблизно 300 м у південно-західному напрямку від відвалів «Лівобережні». В районі вулиці Миру селища Новоселівка.</i>
Мета відбору: <i>згідно договору № 2024/у/ВОНС/907 від 25.11.2024 р.</i>
Вид проби (разова, середньодобова) : <i>разова</i>
Дата та час відбору проб: <i>11.06.2025 р. 11⁴⁵-13⁴⁶</i>
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: <i>Електроаспіратор ASA-4М №1194 ; Електроаспіратор ASA-2М №1017 ; Метеоскоп-М №425919 ; Газоаналізатор SKY 8000 №02102C49A6001</i>
Інформація про калібрування : <i>Сертифікат калібрування № 12/12/0633/24 від 21.04.2024 р; МКІ 2 р; ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» Сертифікат калібрування № 13780/23 від 21.12.2023 р; МКІ 2 р; ДП «КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» Свідоцтво про калібрування № 12/4281/23 від 02.05.2024 р; МКІ 2 р; ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» Сертифікат калібрування № UA/12-01/241223/1211 від 23.12.2024 р; МКІ 1р; ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»</i>
Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район , межа санітарно-захисної зони тощо) : <i>приблизна межа санітарно - захисної зони</i>
Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу: <i>твердий ґрунт, рельєф рівний</i>
Відстань від джерел забруднення: <i>~ 300 м.</i>
Форма факелу: <i>відсутній</i>
Нормативна документація у відповідності до якої: <i>а) МВ 7.2-ПС №4002:2023</i> <i>(проводиться відбір проб)</i> <i>б) «Державні медико - санітарні нормативи допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджені наказом МОЗ України від 10.05.2024 №813.</i> <i>(проводиться оцінка)</i>
Проводили відбір проб: <i>Фельдшер-лаборант</i> (посада) (підпис) Наталія ПЛАТАЙС (Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)
Адреса, найменування лабораторії : <i>вул. Володимира Великого, 21, санітарно-гігієнічна лабораторія</i>

№ проби з реєстраційного журналу	Місце відбору проб	Метеофактори					Час відбору	Швидкість відбору л/хвил.
		Атмосферний тиск, мм рт.ст	Температура повітря °С	Вологість %	Вітер			
					напрямок	швидкість, м/сек		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1988	Приблизно 300 м	754	24 ⁰	32%	східний	1,4	11 ⁴⁵	-
1989	у південно-західному							-
1990	напрямку від відвалів							-
1991	«Лівобережні»							-
1992	АТ«ПІВД ГЗК».							-
1993	В районі							-
1994	вулиці Миру							40,0
1995	селища Новоселівка.							40,0
1996								40,0
1997								40,0
1998								40,0
1999								40,0
2000								100,0
2001								100,0
2002								100,0
2003								40,0
2004								40,0
2005								40,0
2006								-
2007								-
2008								-
2009								1,0
2010								1,0
2011								1,0
2012								40,0
2013								40,0
2014							13 ⁴⁶	40,0

*- нижня межа вимірювання концентрації

**-випробування проводились методами поза сферою акредитації.

***-умови проведення випробувань дотримувались

НТД на методи випробувань ***	Назва речовини, що визначається	Визначена концентрація		Невизначеність випробувань (U,k=2, p=0,95) мг/м³	Відмітка про відповідність
		Разова, мг/м³			
		виявлена мг/м³	ГДК мг/м³		
10	11	12	13	14	15
MB 7.02/07.41	діоксид азоту	0,139	0,2	0,041	відповідає
MB 7.02/07.41	діоксид азоту	0,130	0,2	0,039	відповідає
MB 7.02/07.41	діоксид азоту	0,124	0,2	0,037	відповідає
MB 7.2/07.01	сірчистий ангідрид	0,087	0,5	0,026	відповідає
MB 7.2/07.01	сірчистий ангідрид	0,093	0,5	0,028	відповідає
MB 7.2/07.01	сірчистий ангідрид	0,090	0,5	0,027	відповідає
MB 7.02/07.40	пил не диференційований	0,27	0,5	0,067	відповідає
MB 7.02/07.40		0,36	0,5	0,09	відповідає
MB 7.02/07.40		0,27	0,5	0,067	відповідає
MB 7.02/07.86**	залізо	менше 0,016*	Не	-	відповідає
MB 7.02/07.86**	залізо	менше 0,016*	нормується	-	відповідає
MB 7.02/07.86**	залізо	менше 0,016*		-	відповідає
MB 7.02/07.44	свинець	менше 0,0005*	0,001	-	відповідає
MB 7.02/07.44	свинець	менше 0,0005*	0,001	-	відповідає
MB 7.02/07.44	свинець	менше 0,0005*	0,001	-	відповідає
MB 7.02/07.49	хром	менше 0,0008*	0,0015	-	відповідає
MB 7.02/07.49	хром	менше 0,0008*	0,0015	-	відповідає
MB 7.02/07.49	хром	менше 0,0008*	0,0015	-	відповідає
MB 7.02/07.42	оксид вуглецю	1,09	5,0	0,033	відповідає
MB 7.02/07.42	оксид вуглецю	1,43	5,0	0,43	відповідає
MB 7.02/07.42	оксид вуглецю	1,25	5,0	0,37	відповідає
MB 7.02/07.93	Вуглеводні насичені в перерахунку на сумарний вуглець.	1,0	Не	-	відповідає
MB 7.02/07.93		0,99	нормується	-	відповідає
MB 7.02/07.93		1,0		-	відповідає
MB 7.02/07.43	марганець	менше 0,001*	0,01	-	відповідає
MB 7.02/07.43	марганець	менше 0,001*	0,01	-	відповідає
MB 7.02/07.43	марганець	менше 0,001*	0,01	-	відповідає

Випробування проводив: лікар-лаборант гігієніст Валентина ПРАВИЛО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

фельдшер-лаборант Наталія ПЛАТАЙС
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

(підпис)

(підпис)

Висновок:

Досліджені проби атмосферного повітря на час проведення досліджень не перевищують допустимі концентрації (ГДК) відповідно до вимог «Державних медико - санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом МОЗ України від 10.05.2024 №813 за дослідженими інгредієнтами.

Лікар з загальної гігієни


(підпис)

Світлана ДЬОМІНА

Примітки.

1. Протоколи випробування не можна відтворювати частково без письмового дозволу лабораторії.
2. Копії Протокола випробування дійсні тільки після їхнього завірення лабораторією.
3. Оцінювання невизначеності на вимогу замовника.
4. Результати випробувань стосуються лише зразка, який випробувався.
5. Протокол складається у двох примірниках.
6. Обсяг випробувань встановлено замовником.

Протокол випробувань №№1988-2014 від «11» 06.2025 р.

Додаток 2

АТ "ПВДГЗК"
Спеціалізована промислова
екологічна лабораторія

19.06.2025р.

Результати контролю якості поверхневих вод
за червень 2025 р.

Дата	№ проби	Місце відбору проб	БСК ₅	O ₂ розчин.	ХСК	Завислі речовини	Сухий залишок	Нітрати	Нітриди	Азот амонійний	Залізо	Хлориди	Сульфати	Нафтопрод укти	Фосфати	Мідь	Марганець	Хром	Роданіди	Феноли	СПАР	Цинк	Алюміній	рН	Т, °С
			мг O ₂ /дм ³	мг O ₂ /дм ³	мг O/дм ³	мг/дм ³																			
04.06.2025	215	р. Інгулець вище гирла по б. Грушевата	менше 2,25	8,10	38,12	26,8	1251	0,91	0,114	0,23	менше 0,1	392,08	266,24	менше 0,01	0,221	0,0042	0,0378	0,00143	менше 0,05	менше 0,001	менше 0,02	менше 0,005	0,0242	7,64	21,8
04.06.2025	216	р. Інгулець нижче гирла по б. Грушевата	менше 2,25	8,29	35,65	20,5	1253	1,33	0,094	0,21	менше 0,1	390,66	279,82	менше 0,01	0,303	0,0040	0,0413	0,00148	менше 0,05	менше 0,001	менше 0,02	менше 0,005	0,0238	7,46	24,0

Начальник СПЕЛ

Інженер-лаборант СПЕЛ

(підпис, дата)

(підпис, дата)

Вікторія ЛУМЕРОВСЬКА

Ірина ШЕРЕМЕТ

Результати отримав: Головний фахівець з екології - начальник ВОНС

Наталія БІЛИК

Протокол аналізу підземних вод у II кварталі 2025 р.

Дата відбору проб	Місце відбору	pH	Сухий залишок, мг/дм ³	Загальна жорсткість, ммоль/дм ³	Кальцій		Магній		Хлориди, мг/дм ³	Сульфати, мг/дм ³	Нітрати, мг/дм ³	Нітриди, мг/дм ³
					мг/дм ³	мг-екв/дм ³	мг/дм ³	мг-екв/дм ³				
Водоносний горизонт четвертинних відкладень												
-	Свердловина №3Н	свердловина суха										
-	Свердловина №18На	свердловина суха										
-	Свердловина №19На	свердловина суха										
21.04.2025	Свердловина №21На	4,62	8353	44,03	403,49	20,13	49,21	4,05	2008,20	2556,24	2,68	<0,03
-	Свердловина №1062	ліквідована в зоні будівництва хвостосховища "Друга карта"										
-	Свердловина №6042а	свердловина суха										
-	Свердловина №6049а	свердловина суха										
-	Свердловина №6051а	свердловина суха										
Водоносний горизонт неогенових відкладень												
26.05.2025	Свердловина №16Н	7,16	772	9,28	118,92	5,93	11,23	0,92	136,85	103,29	32,19	<0,03
26.05.2025	Свердловина №17Н	7,63	8984	60,44	620,89	30,98	128,22	10,54	3599,37	1100,76	2,79	0,035
21.04.2025	Свердловина №18Н*	6,88	13555 більше 10000	99,22	823,59	41,10	471,01	38,73	6278,23	516,02	2,92	<0,03
21.04.2025	Свердловина №19Н	7,66	6093	50,24	493,76	24,64	61,10	5,02	2034,26	1301,16	1,14	<0,03
21.04.2025	Свердловина №20Н*	7,71	12654 більше 10000	70,41	577,58	28,82	263,64	21,68	5173,37	1594,15	2,32	0,043
21.04.2025	Свердловина №21Н	7,83	8794	57,89	485,82	24,24	122,64	10,09	3543,88	799,96	2,33	<0,03
14.04.2025	Свердловина №228	6,66	7145	41,70	346,52	17,29	69,83	5,74	3326,73	544,00	1,14	<0,03
16.06.2025	Свердловина №134	4,04	3376	28,84	274,46	13,70	40,32	3,32	944,35	915,18	<0,5	0,03
21.04.2025	Свердловина №6045	8,62	1994	17,00	15,38	0,77	<10	0,00	489,02	663,34	0,66	0,072
16.06.2025	Свердловина №6049	8,36	2124	15,66	28,95	1,44	62,52	5,14	554,84	669,92	0,80	0,031
21.04.2025	Свердловина №6051	5,58	8249	41,85	306,52	15,30	65,31	5,37	3156,49	1135,33	2,42	0,037
Водоносний горизонт корінних відкладень												
21.04.2025	Свердловина №19Нк	9,03	1647	12,15	18,75	0,94	<10	0,00	639,29	198,75	<0,5	0,036
21.04.2025	Свердловина №20Нк	8,88	978	6,58	15,08	0,75	<10	0,00	366,55	121,80	0,60	<0,03

*підземна вода має завищені показники вмісту сухого залишку, що вказує на присутність високомінералізованих шахтних вод із ставка-накопичувача в балці Свистунова, що мігрують по тектоничним розломам.

Т.в.о. Начальника СПЕЛ



Ксенія КАРПУШИНА

Додаток 4

Затверджую
Начальник ІНГС

Олександр ДУБОВ

ТАБЛИЦЯ

ВИМІРІВ РІВНІВ ПІДЗЕМНИХ ВОД ПО СВЕРДЛОВИНАМ ГІДРОСПОСТЕРЕЖНОЇ МЕРЕЖІ АТ "ПІВДІЗК"
(територія прилегла до хвостосховищ "Перша карта" та "Друга карта")

№ з/п	Номер спостереж. пункту (свердловини)	Абсол. відмітка устя	Середньомісячні рівні підземних вод 2025 рік											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Водоносний горизонт четвертинних відкладень														
1	3Н	73,95	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	-	-	-	-	-	-
2	18 На	93,99	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	-	-	-	-	-	-
3	19 На	89,93	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	-	-	-	-	-	-
4	21 На	94,14	10,80	10,75	10,71	10,73	10,75	10,78	-	-	-	-	-	-
5	1062	93,30	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	-	-	-	-	-	-
6	6042a	92,94	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	-	-	-	-	-	-
7	6049a	82,98	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	-	-	-	-	-	-
8	6051a	77,96	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	-	-	-	-	-	-
Водоносний горизонт неогенових відкладень														
9	16 Н	78,86	36,81	36,81	36,75	36,71	36,77	36,80	-	-	-	-	-	-
10	17 Н	91,45	45,10	45,03	44,95	44,90	44,94	44,98	-	-	-	-	-	-
11	18 Н	93,99	45,28	45,27	45,08	45,09	45,07	45,05	-	-	-	-	-	-
12	19 Н	89,96	40,36	40,38	40,26	40,39	40,36	40,34	-	-	-	-	-	-
13	20 Н	92,23	42,64	42,61	42,58	42,57	42,55	42,52	-	-	-	-	-	-
14	21 Н	94,13	43,30	43,29	43,14	43,10	43,05	43,00	-	-	-	-	-	-
15	228	86,91	36,79	36,85	36,81	36,90	36,91	36,92	-	-	-	-	-	-
16	134	90,79	41,58	41,52	41,45	41,49	41,51	41,53	-	-	-	-	-	-
17	6045	87,09	35,26	35,25	35,25	35,15	35,12	35,08	-	-	-	-	-	-
18	6049	82,98	35,70	35,63	35,47	35,60	35,60	35,61	-	-	-	-	-	-
19	6051	78,04	27,66	27,58	27,39	27,37	27,30	27,29	-	-	-	-	-	-
Водоносний горизонт корінних відкладень														
20	19 Нк	89,89	42,16	42,13	42,08	42,07	42,02	41,95	-	-	-	-	-	-
21	20 Нк	92,16	46,95	46,92	46,86	46,84	46,83	46,85	-	-	-	-	-	-

Начальник лабораторії ГТК
Гідрогеолог лабораторії ГТК



Юлія КОРАЛЬОВА
Інна ЗУБКОВА

Затверджую:
 Начальник лабораторії шламкових систем
 «СВ» Олександр ДУБОВИЙ
 2025р.

Таблиця
 інструментальних спостережень за поверхневими (ППМ) та глибинними (ГПМ) плитами-
 марками хвостосховища "Перша карта" за квартал станом на 01.07.2025р.

№ створа	ПК	Найменування марки (ГПМ- ППМ)	Сумарне осідання КВА,м	Примітки
Відмітка дамба 171,0 м				
Ст.16	ПК 60+93	ГПМ ППМ	0,014 0,015	
Ст.17	ПК 62+70	ГПМ ППМ	0,012 0,012	
Ст.18	ПК 65+36	ГПМ ППМ	0,005 0,005	
Ст.19	ПК 66+27	ГПМ ППМ	0,007 0,010	
Ст.20	ПК 67+85	ГПМ ППМ	0,005 0,005	
Ст.22	ПК 72+70	ГПМ ППМ	0,003 0,003	
Ст.23а	ПК 74+00	ГПМ ППМ	0,021 0,023	
Ст.23	ПК 75+00	ГПМ ППМ	0,030 0,031	
Ст.24	ПК 78+04	ГПМ ППМ	0,025 0,026	
Ст.25	ПК 81+24	ГПМ ППМ	0,041 0,041	
Ст.26	ПК 84+18	ГПМ ППМ	0,048 0,048	
Ст.29	ПК 91+67	ГПМ ППМ	0,014 0,016	
Ст.30а	ПК 93+50	ГПМ ППМ	0,042 0,043	
Ст.32	ПК 104+02	ГПМ ППМ	0,049 0,049	
Ст.33	ПК 107+71	ГПМ ППМ	0,053 0,053	
Ст.34	ПК 111+50	ГПМ ППМ	0,056 0,057	
Ст.35	ПК 114+98	ГПМ ППМ	0,014 0,015	
Ст.36	ПК 118+92	ГПМ ППМ	0,037 0,037	
Ст.37	ПК 123+00	ГПМ ППМ	0,007 0,007	

Начальник лабораторії ГТК



Юлія КОВАЛЬОВА

Маркшейдер ЦШС



Володимир ШИШКА

Затверджую:
 Начальник сектору шляхових систем
 Олександр ДУБОВ
 «01» липня 2025р.

Таблиця

інструментальних спостережень за поверхневими (ГПМ) та глибинними (ГТМ) плитами-марками хвостосховища "Перша карта" за квартал станом на 01.07.2025р.

№ створа	ПК	Найменування марки (ГТМ- ГПМ)	Абсолютна відмітка, м	Примітки
Відмітка дамби 171,0 м				
Ст.16	ПК 60+93	ГПМ	171,234	
		ППМ	171,063	
Ст.17	ПК 62+70	ГПМ	171,339	
		ППМ	171,195	
Ст.18	ПК 65+36	ГПМ	170,715	
		ППМ	170,676	
Ст.19	ПК 66+27	ГПМ	170,587	
		ППМ	170,508	
Ст.20	ПК 67+85	ГПМ	170,598	
		ППМ	171,211	
Ст.22	ПК 72+70	ГПМ	170,554	
		ППМ	170,598	
Ст.23а	ПК 74+00	ГПМ	170,382	
		ППМ	170,136	
Ст.23	ПК 75+00	ГПМ	170,539	
		ППМ	170,291	
Ст.24	ПК 78+04	ГПМ	170,199	
		ППМ	170,131	
Ст.25	ПК 81+24	ГПМ	170,860	
		ППМ	170,598	
Ст.26	ПК 84+18	ГПМ	170,884	
		ППМ	170,763	
Ст.29	ПК 91+67	ГПМ	170,779	
		ППМ	170,669	
Ст.30а	ПК 93+50	ГПМ	170,373	
		ППМ	170,142	
Ст.32	ПК 104+02	ГПМ	170,989	
		ППМ	170,640	
Ст.33	ПК 107+71	ГПМ	170,609	
		ППМ	170,485	
Ст.34	ПК 111+50	ГПМ	170,311	
		ППМ	170,464	
Ст.35	ПК 114+98	ГПМ	169,841	
		ППМ	170,976	
Ст.36	ПК 118+92	ГПМ	170,676	
		ППМ	170,631	
Ст.37	ПК 123+00	ГПМ	170,799	
		ППМ	170,852	

Начальник лабораторії ГТК

Юлія КОВАЛЬОВА

Маркшейдер ЦШС

Володимир ШИШКА

Затверджую:
 Начальник шахти шлямових систем
 Олександр ДУБОВ
 10.07.2025р.

Таблиця
 інструментальних спостережень за поверхневими (ППМ) та глибинними (ГПМ) плитами-
 марками хвостосховища "Перша карта" за квартал станом на 01.07.2025р.

№ створа	ПК	Найменуван-ня марки (ГПМ- ППМ)	Абсолютна відмітка, м	Примітки
Відмітка дна бл. 176,0 м				
Ст.16	ПК 60+93	ГПМ ППМ	175,787 175,672	
Ст.17	ПК 62+70	ГПМ ППМ	176,845 176,419	
Ст.18	ПК 65+36	ГПМ ППМ	176,406 176,647	
Ст.19	ПК 66+27	ГПМ ППМ	176,402 176,117	
Ст.20	ПК 67+85	ГПМ ППМ	175,661 175,543	
Ст.22	ПК 72+70	ГПМ ППМ	176,526 176,545	
Ст.23а	ПК 74+00	ГПМ ППМ	176,405 176,422	
Ст.23	ПК 75+00	ГПМ ППМ	176,530 176,427	
Ст.24	ПК78+04	ГПМ ППМ	176,448 176,336	
Ст.25	ПК81+24	ГПМ ППМ	176,308 176,288	
Ст.26	ПК84+18	ГПМ ППМ	176,576 176,366	
Ст.30а	ПК93+50	ГПМ ППМ	176,376 176,158	
Ст.32	ПК104+02	ГПМ ППМ	176,330 175,982	
Ст.33	ПК107+71	ГПМ ППМ	176,058 175,819	
Ст.34	ПК111+50	ГПМ ППМ	176,323 176,221	
Ст.35	ПК114+98	ГПМ ППМ	176,065 175,998	
Ст.36	ПК118+92	ГПМ ППМ	176,219 176,219	
Ст.37	ПК123+00	ГПМ ППМ	176,260 176,239	

Начальник лабораторії ГТК

Маркшейдер ЦШС

Юлія КОВАЛЬОВА

Володимир ШИШКА

Затверджую:
 Начальник лабораторії шламкових систем
 Олександр ДУБОВ
 « » 2025р.

Таблиця
 інструментальних спостережень за поверхневими (ППМ) та глибинними (ГПМ) плитами-
 марками хвостосховища "Перша карта" за квартал станом на 01.07.2025р.

№ створа	ПК	Найменування марки (ГПМ- ППМ)	Сумарне осідання КВА,м	Примітки
Відмітка дна бл. 176,0 м				
Ст.16	ПК 60+93	ГПМ ППМ	0,012 0,013	
Ст.17	ПК 62+70	ГПМ ППМ	0,015 0,015	
Ст.18	ПК 65+36	ГПМ ППМ	0,017 0,021	
Ст.19	ПК 66+27	ГПМ ППМ	0,048 0,048	
Ст.20	ПК 67+85	ГПМ ППМ	0,011 0,011	
Ст.22	ПК 72+70	ГПМ ППМ	0,024 0,024	
Ст.23а	ПК 74+00	ГПМ ППМ	0,051 0,051	
Ст.23	ПК 75+00	ГПМ ППМ	0,045 0,046	
Ст.24	ПК78+04	ГПМ ППМ	0,052 0,052	
Ст.25	ПК81+24	ГПМ ППМ	0,057 0,058	
Ст.26	ПК84+18	ГПМ ППМ	0,042 0,042	
Ст.30а	ПК93+50	ГПМ ППМ	0,061 0,061	
Ст.32	ПК104+02	ГПМ ППМ	0,056 0,056	
Ст.33	ПК107+71	ГПМ ППМ	0,075 0,075	
Ст.34	ПК111+50	ГПМ ППМ	0,048 0,050	
Ст.35	ПК114+98	ГПМ ППМ	0,051 0,052	
Ст.36	ПК118+92	ГПМ ППМ	0,043 0,044	
Ст.37	ПК123+00	ГПМ ППМ	0,046 0,047	

Начальник лабораторії ГТК

Маркшейдер ЦШС

Юлія КОВАЛЬОВА

Володимир ШИШКА

Начальник ЦШС

Олександр ДУБОВ

Таблиця

відміток рівнів води в п'єзометрах хвостосховища "Об'єднане. Перша карта."
(червень 2025р.)

№ п'єзометра	ПК	Рівень води,м	№ п'єзометра	ПК	Рівень води,м
16в	60+93	10,26с	20м	67+85	15,50с
16г	60+93	8,44с	20п	67+85	15,40с
16д	60+93	10,32с	21б	70+46	9,06с
16є	60+93	9,98с	21в	70+46	9,74с
16ж	60+93	8,10с	21д	70+46	10,28с
16м	60+93	15,32	21е	70+46	10,31с
16н	60+93	15,72	21ж	70+46	8,10с
17а	62+70	8,88с	21з	70+46	15,07с
17в	62+70	9,67с	21к	70+46	16,90с
17г	62+70	8,32с	21л	70+46	15,06
17д	62+70	10,17с	21м	70+46	15,50с
17є	62+70	10,89с	22в	72+70	7,46с
17ж	62+70	8,10с	22г	72+70	8,98с
17з	62+70	15,00с	22д	72+70	10,30с
17к	62+70	15,10с	22е	72+70	10,45с
17м	62+70	18,50с	22ж	72+70	8,09с
17н	62+70	18,15	22к	72+70	16,90с
18в	65+36	9,93с	22л	72+70	13,70
18д	65+36	10,42с	22м	72+70	15,50с
18ж	65+36	8,10с	22п	72+70	14,92
18з	65+36	15,20с	23аі	74+00	15,20с
18к	65+36	18,50с	23ак	74+00	16,29
18л	65+36	15,50с	23ал	74+00	14,95
18м	65+36	15,50с	23ам	74+00	15,31
18п	65+36	15,10	23ап	74+00	14,96
19б	66+27	9,16с	23в	75+19	10,14с
19в	66+27	10,40с	23ж	75+19	11,50с
19г	66+27	8,88с	23з	75+19	11,21
19д	66+27	10,38с	23к	75+19	13,30
19ж	66+27	8,10с	23л	75+19	15,50с
19з	66+27	14,97с	23м	75+19	15,50с
19к	66+27	18,50с	23п	75+19	13,18
19л	66+27	15,50с	24в	78+04	9,79с
19м	66+27	15,50с	24з	78+04	11,76
19п	66+27	15,40с	24к	78+04	12,26
20в	67+85	10,88с	24л	78+04	13,38
20д	67+85	10,36с	24м	78+04	13,40
20є	67+85	10,44с	24п	78+04	12,80
20ж	67+85	8,10с	25в	81+24	10,16с
20з	67+85	15,10с	25з	81+24	15,12с
20к	67+85	18,50с	25к	81+24	12,35
20л	67+85	15,50с	25л	81+24	12,72

25м	81+24	12,98	32д	104+02	10,15с
25п	81+24	12,54	32е	104+02	10,25с
26а	84+18	15,15с	32ж	104+02	8,10с
26в	84+18	9,98с	32з	104+02	15,00с
26г	84+18	8,43с	32к	104+02	16,30с
26д	84+18	10,67с	32л	104+02	15,50с
26ж	84+18	8,10с	32м	104+02	15,60с
26з	84+18	15,00с	32п	104+02	15,40с
26к	84+18	16,70с	33в	107+71	10,01с
26л	84+18	15,55с	33г	107+71	8,52с
26м	84+18	15,50с	33д	107+71	10,56с
26п	84+18	15,40с	33е	107+71	10,44с
27а	86+24	10,00с	33ж	107+71	8,10с
27в	86+24	10,31с	33з	107+71	15,00с
27д	86+24	10,66с	33к	107+71	16,30с
27ж	86+24	8,10с	33л	107+71	15,50с
27з	86+24	15,00с	33м	107+71	15,60с
27к	86+24	16,70с	33п	107+71	14,88
27л	86+24	15,50с	34в	111+50	10,28с
27м	86+24	15,60с	34ж	111+50	8,10с
28а	89+30	9,23с	34з	111+50	15,00с
28б	89+30	9,65с	34к	111+50	16,30с
28в	89+30	9,90с	34л	111+50	15,50с
28г	89+30	8,40с	34м	111+50	14,41
28д	89+30	9,01с	34п	111+50	13,99
28е	89+30	9,56с	35в	114+98	10,16с
28ж	89+30	8,10с	35д	114+98	10,58с
28з	89+30	15,00с	35е	114+98	10,46с
29в	91+67	10,42с	35ж	114+98	8,40с
29г	91+67	8,80с	35з	114+98	15,00с
29д	91+67	10,51с	35к	114+98	15,10с
29ж	91+67	8,24с	35л	114+98	15,50с
29з	91+67	15,00с	35м	114+98	15,50с
29к	91+67	16,00с	35п	114+98	15,40с
29л	91+67	15,50с	36в	118+92	10,37с
29м	91+67	15,60с	36г	118+92	10,16с
29п	91+67	15,40с	36д	118+92	10,32с
30ап	93+50	15,40с	36ж	118+92	8,40с
30в	96+82	10,23с	36з	118+92	15,00с
30д	96+82	10,50с	36к	118+92	12,60
30ж	96+82	8,10с	36л	118+92	14,90
30з	96+82	15,00с	36м	118+92	14,48
30к	96+82	16,00с	36п	118+92	14,47
30л	96+82	15,50с	37в	123+00	10,73с
30м	96+82	15,50с	37г	123+00	8,87с
31в	101+61	9,91с	37д	123+00	10,43с
31д	101+61	10,16с	37ж	123+00	8,37с
31е	101+61	10,40с	37з	123+00	11,06
31ж	101+61	8,10с	37к	123+00	14,47
31з	101+61	15,00с	37л	123+00	12,88
31к	101+61	16,00с	37м	123+00	14,97
31л	101+61	15,50с	37п	123+00	14,95
32г	104+02	7,99с			

Начальник лабораторії ГТК

Гідрогеолог

Юлія КОВАЛЬОВА

Олена ШЛИКОВА

Додаток 7

Інформація
відмітка рівня води в відстійному ставку
хвостосховища "Об'єднане. Перша карта" в червні 2025 р.

Дата	Рівень води в відстійному ставку, м	Гранично допустимий рівень по проекту, м	Примітки
01.06.2025	173,00	174,50	
02.06.2025	172,91		
03.06.2025	172,74		
04.06.2025	172,63		
05.06.2025	172,65		
06.06.2025	172,66		
07.06.2025	172,57		
08.06.2025	172,60		
09.06.2025	172,70		
10.06.2025	172,88		
11.06.2025	172,90		
12.06.2025	172,87		
13.06.2025	172,87		
14.06.2025	172,95		
15.06.2025	172,95		
16.06.2025	172,89		
17.06.2025	172,88		
18.06.2025	172,88		
19.06.2025	172,90		
20.06.2025	172,86		
21.06.2025	172,91		
22.06.2025	173,02		
23.06.2025	173,05		
24.06.2025	172,90		
25.06.2025	172,80		
26.06.2025	172,65		
27.06.2025	172,66		
28.06.2025	172,69		
29.06.2025	172,80		
30.06.2025	172,88		

Начальник ЦШС



Олександр ДУБОВ

тел.88-08
Олена ШЛИКОВА

Інформація

В червні 2025 року проводився щоденний контроль роботи дренажних і фільтраційних насосних станцій Цеху Шламових Систем. Насосне обладнання знаходилося в робочому стані. В червні перекачувалось 17567,81 м³ щодобово (731,99 м³/год.) води.

Витрати фільтраційних вод з дренажної системи хвостосховища «Об'єднане. Перша карта.» в червні місяці склали 1046,68 м³/год.

Начальник ЦШС



Олександр ДУБОВ

тел.407-88-08

Олена ШЛИКОВА

Узгоджено:

Начальник ДШС

 Олександр ДУБОВ

«04» липеня 2025 р.

Акт

обстеження хвостосховища «Об'єднане.Перша карта»
з метою виявлення можливих місць виклинювання фільтраційних вод

Ми, що нижче підписалися: начальник лабораторії геотехконтролю Юлія КОВАЛЬОВА, гідрогеолог Олена ШЛИКОВА, пробовідбірник Світлана МАЛЕНКО, провели обстеження хвостосховища «Перша карта» з метою виявлення можливих місць виклинювання фільтраційних вод.

За результатами обстеження з'ясовано, що в червні 2025 року місць виклинювання не зафіксовано.

Начальник лабораторії ГТК

Гідрогеолог

Пробовідбірник



Юлія КОВАЛЬОВА

Олена ШЛИКОВА

Світлана МАЛЕНКО

Начальник ЦШС

Олександр ДУБОВ

Таблиця

спостережень за змінами рівнів води
в п'єзометрах хвостосховища "Об'єднане. Перша карта." (червень 2025р.)

№ п'єзометра	ПК	Відмітка п'єзометричного рівня води,м		№ п'єзометра	ПК	Відмітка п'єзометричного рівня води,м	
		Факт	Проект			Факт	Проект
16в	60+93	114,40с	118,20	20м	67+85	145,12с	149,80
16г	60+93	115,88с	118,50	20п	67+85	155,48с	159,00
16д	60+93	120,23с	125,40	21б	70+46	108,89с	112,03
16е	60+93	120,09с	121,45	21в	70+46	114,55с	116,30
16ж	60+93	127,49с	128,90	21д	70+46	120,25с	120,44
16м	60+93	145,66	146,40	21е	70+46	120,27с	121,45
16н	60+93	150,05	150,50	21ж	70+46	127,51с	124,27
17а	62+70	106,49с	109,26	21з	70+46	125,38с	134,50
17в	62+70	114,49с	118,20	21к	70+46	134,26с	140,00
17г	62+70	116,00с	118,50	21л	70+46	140,67	144,30
17д	62+70	120,27с	125,40	21м	70+46	145,26с	149,80
17е	62+70	119,15с	121,45	22в	72+70	113,97с	116,30
17ж	62+70	127,31с	128,90	22г	72+70	115,61с	116,76
17з	62+70	125,68с	132,30	22д	72+70	120,06с	120,50
17к	62+70	135,25с	139,30	22е	72+70	119,93с	121,45
17м	62+70	142,56с	146,40	22ж	72+70	127,08с	124,12
17н	62+70	147,64	150,50	22к	72+70	134,08с	140,00
18в	65+36	112,78с	116,30	22л	72+70	142,04	144,30
18д	65+36	120,18с	120,50	22м	72+70	145,28с	149,80
18ж	65+36	127,34с	124,12	22п	72+70	155,85	159,00
18з	65+36	125,52с	134,50	23аі	74+00	129,64с	132,06
18к	65+36	132,53с	140,00	23ак	74+00	134,39	140,00
18л	65+36	140,52с	144,30	23ал	74+00	141,03	144,30
18м	65+36	145,80с	149,80	23ам	74+00	145,29	149,80
18п	65+36	155,61	159,00	23ап	74+00	155,57	159,00
19б	66+27	108,57с	112,05	23в	75+19	114,40с	116,30
19в	66+27	114,43с	116,30	23ж	75+19	124,58с	124,28
19г	66+27	116,03с	116,76	23з	75+19	129,06	134,50
19д	66+27	120,13с	120,50	23к	75+19	137,60	140,00
19ж	66+27	127,29с	124,12	23л	75+19	139,99с	144,30
19з	66+27	125,71с	134,50	23м	75+19	145,45с	149,80
19к	66+27	132,41с	140,00	23п	75+19	157,51	159,00
19л	66+27	140,23с	144,30	24в	78+04	114,31с	116,30
19м	66+27	145,50с	149,80	24з	78+04	128,24	132,50
19п	66+27	155,42с	159,00	24к	78+04	138,32	139,40
20в	67+85	113,40с	116,30	24л	78+04	142,35	143,20
20д	67+85	120,24с	120,50	24м	78+04	146,90	148,00
20е	67+85	120,12с	121,45	24п	78+04	157,78	159,00
20ж	67+85	127,46с	124,12	25в	81+24	113,96с	115,26
20з	67+85	125,46с	134,50	25з	81+24	124,97с	134,50
20к	67+85	132,64с	140,00	25к	81+24	138,31	140,00
20л	67+85	140,27с	144,30	25л	81+24	143,30	144,30

25м	81+24	147,16	148,30	32д	104+02	120,08с	123,80
25п	81+24	158,30	159,00	32е	104+02	120,01с	121,45
26а	84+18	102,04с	109,26	32ж	104+02	127,11с	128,30
26в	84+18	114,44с	116,30	32з	104+02	125,28с	132,60
26г	84+18	115,95с	116,40	32к	104+02	134,18с	140,30
26д	84+18	120,08с	122,60	32л	104+02	140,05с	144,30
26ж	84+18	127,39с	128,40	32м	104+02	145,05с	154,10
26з	84+18	125,26с	133,80	32п	104+02	155,70с	159,30
26к	84+18	133,94с	144,20	33в	107+71	114,23с	117,40
26л	84+18	140,20с	147,00	33г	107+71	115,87с	118,20
26м	84+18	145,24с	150,00	33д	107+71	119,87с	123,80
26п	84+18	155,42с	159,00	33е	107+71	120,14с	121,45
27а	86+24	106,63с	109,26	33ж	107+71	127,19с	128,30
27в	86+24	114,34с	116,30	33з	107+71	125,47с	132,60
27д	86+24	120,10с	122,60	33к	107+71	133,99с	140,30
27ж	86+24	127,40с	128,40	33л	107+71	140,24с	144,30
27з	86+24	125,49с	133,80	33м	107+71	144,70с	154,10
27к	86+24	134,03с	144,20	33п	107+71	155,86	159,30
27л	86+24	140,41с	147,00	34в	111+50	114,44с	117,40
27м	86+24	145,57с	150,00	34ж	111+50	126,88с	128,30
28а	89+30	106,75с	109,26	34з	111+50	125,35с	132,60
28б	89+30	108,82с	112,05	34к	111+50	134,09с	140,30
28в	89+30	114,40с	115,26	34л	111+50	140,12с	144,30
28г	89+30	116,13с	116,76	34м	111+50	146,01	154,10
28д	89+30	120,74с	120,50	34п	111+50	156,78	159,30
28е	89+30	120,97с	121,45	35в	114+98	114,19с	117,40
28ж	89+30	127,31с	124,12	35д	114+98	120,13с	123,80
28з	89+30	125,25с	131,80	35е	114+98	120,16с	121,45
29в	91+67	114,49с	116,20	35ж	114+98	128,06с	128,30
29г	91+67	115,79с	116,30	35з	114+98	125,61с	132,60
29д	91+67	119,36с	123,70	35к	114+98	135,51с	140,30
29ж	91+67	127,92с	128,10	35л	114+98	140,16с	144,30
29з	91+67	125,03с	133,00	35м	114+98	144,92с	154,10
29к	91+67	134,59с	141,60	35п	114+98	155,63с	159,30
29л	91+67	139,95с	145,50	36в	118+92	113,99с	117,40
29м	91+67	144,64с	149,50	36г	118+92	114,40с	118,20
29п	91+67	155,74с	154,50	36д	118+92	120,01с	123,80
30ап	93+50	155,54с	154,50	36ж	118+92	126,89с	128,30
30в	96+82	114,36с	116,20	36з	118+92	125,47с	132,60
30д	96+82	120,10с	123,70	36к	118+92	137,90	140,30
30ж	96+82	127,14с	128,10	36л	118+92	140,90	144,30
30з	96+82	125,61с	133,00	36м	118+92	145,95	154,10
30к	96+82	134,73с	141,60	36п	118+92	156,25	159,30
30л	96+82	140,33с	145,50	37в	123+00	113,81с	117,40
30м	96+82	145,44с	149,50	37г	123+00	115,57с	118,20
31в	101+61	114,86с	116,20	37д	123+00	120,16с	123,80
31д	101+61	120,24с	123,70	37ж	123+00	126,97с	128,30
31е	101+61	120,01с	121,45	37з	123+00	129,58	132,60
31ж	101+61	127,28с	128,10	37к	123+00	136,44	140,30
31з	101+61	125,75с	133,00	37л	123+00	143,02	144,30
31к	101+61	134,83с	141,60	37м	123+00	145,69	154,10
31л	101+61	140,18с	145,50	37п	123+00	155,98	159,30
32г	104+02	115,81с	118,20				

Начальник лабораторії ГТК

Юлія КОВАЛЬОВА

Гідрогеолог

Олена ШЛИКОВА

Додаток 11

Затверджую:

Начальник цеху гірничих систем

Олександр ДУБОВ

Контроль якості намитих хвостів по хвостосховищу "Перша карта" за червень 2025 року
(середні значення по картам намиву)

Місце відбору	Відмітка гребеню дамби	Клас ,мм								Щільність скелету,г/см ³	Вологість, %
		>2	2,0-1,0	1,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,071	0,071-0,05	<0,05		
Карта № 4	176	0,00	0,92	6,23	30,55	45,44	4,5	6,88	5,48	1,66	11,45

Начальник лабораторії ГТК

Гідрогеолог

Юлія КОВАЛЬОВА

Інна ЗУБКОВА

ІНФОРМАЦІЯ

В 2025р. за період з 01.01. по 01.07 на дамбі відміткою гребня 176,0м проводилися вимірювання зміщення положення КВА щодо опорної мережі, котрі за звітній період зміщувалися в межах від -0,004 до +0,004 м.

Начальник ЦШС



Олександр ДУБОВ