

Таблиця
результатів спостережень за рівнем ґрунтових та підземних вод
на території ПРАТ Інгولهцький ГЗК за 1-й квартал 2025 р.

№ п/п	№ сверд.	Геол. Інд.	Абс. відм. гирла м.	Середньомісячні значення глибин рівнів та їх абс. відм. (м)*						Середні знач.глибин рівнів за 1-й кв. 2025р.	Середні абс.знач.рівнів за 1-й кв. 2025р.
				січень		лютий		березень			
				глибина	абс. відм.	глибина	абс. відм.	глибина	абс. відм.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Проммайданчик та прилегла територія											
1	150а	Q	78,74	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо
2	154	Q	80,84	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо
3	625	Q	79,98	8,71	71,27	9,12	70,86	8,94	71,04	8,92	71,06
4	2318	Q	75,32	1,62	73,70	1,71	73,61	1,53	73,79	1,62	73,70
5	2321	Q	75,35	1,13	74,22	1,32	74,03	1,18	74,17	1,21	74,14
6	2332	Q	78,71	знищ.	знищ.	знищ.	знищ.	знищ.	знищ.	знищ.	знищ.
7	2323	N2p	56,85	24,85	53,86	24,86	53,85	24,85	53,86	24,85	53,86
8	161	N2p	57,01	15,28	41,73	15,32	41,69	15,36	41,65	15,32	41,69
9	160	N1s	56,85	20,01	36,84	20,03	36,82	20,03	36,82	20,02	36,83
10	2320	N2p	78,77	26,09	52,68	26,08	52,69	26,07	52,70	26,08	52,69
11	2319	N1s	78,74	30,39	48,35	30,40	48,34	30,41	48,33	30,40	48,34
12	2322	N1s	78,81	31,47	47,34	31,49	47,32	31,48	47,33	31,48	47,33
13	1269	Q	82,93	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо
14	2317	Q	80,08	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо
15	435	N2p	75	27,40	52,90	27,42	52,88	27,43	52,87	27,42	52,88
16	2315	N2p	75,13	31,12	52,07	31,12	52,07	31,12	52,07	31,12	52,07
17	2314	N1s	80,04	36,70	46,52	36,72	46,50	36,72	46,50	36,71	46,51
18	2316	N1s	58,44	37,40	42,64	37,41	42,63	37,41	42,63	37,41	42,63
19	1663	AR	43,66	38,36	5,30	38,36	5,30	38,36	5,30	38,36	5,30

* - згідно даним ТОВ "Гірничопромисловий та будівельний інжиніринг"

Головний гідрогеолог:



Н.О. Чупрій

ВІДОМІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ СКОРОМНОГО ХІМІКАЛІУ ВОДИ ГІДРОПОСТІГРЕДНИХ СМЕР.(ПОВІННІ БУТИ "ПІН'Я")
після пробного пробного до (ВР) "Результати відкритого розкриття даних. Розробка відокремленої екстини відкритого розкриття даних.
слід зазначити, дисперсія, і вказати, чи є вона в межах допустимого рівня, а також, якщо є, вказати, чи є вона в межах допустимого рівня.

№ п/п	№ проб	Дата відбору	Комп	Знач	pH	CO ₂ своб. Мг/лм ³	Окислювальність в мг/лм ³	АНІОНИ						Сума аніонів															
								HCO ₃ ⁻			Cl ⁻			SO ₄ ²⁻			NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	Σмг/лм ³										
								мг/лм ³	мг-екв/лм ³	Σмг-екв/лм ³	мг/лм ³	мг-екв/лм ³	Σмг-екв/лм ³	мг/лм ³	мг-екв/лм ³	Σмг-екв/лм ³													
																			Σмг-екв/лм ³	Σмг-екв/лм ³	Σмг-екв/лм ³								
1	3	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
1	435	11.02.2025	55,00	6/3	7,10	23,70	6,30	408,70	6,70	5,80	779,40	22,00	4121,20	85,90	0,012	24	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
2	625	19.02.2025	20,00	6/3	7,80	44,4	10,40	1799,30	20,50	25,50	1169,20	32,80	2565,30	53,40	2,00	2,00	5309,30	114,60	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00	105,00	106,00	107,00	108,00	109,00	110,00
3	1663	19.02.2025	13,00	6/3	8,10	10,70	4,00	152,50	2,30	16,20	425,10	12,00	78,00	43,20	0,90	0,01	620,80	15,40	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00	105,00	106,00	107,00	108,00	109,00	110,00
4	2314	24.02.2025	35,00	6/3	6,20	51,30	5,50	128,10	2,10	2,40	1523,40	42,90	2103,60	43,80	0,012	0,012	3755,10	88,80	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00	105,00	106,00	107,00	108,00	109,00	110,00
5	2318	24.02.2025	20,00	6/3	8,20	25,30	6,80	134,20	2,20	4,30	318,90	9,00	1938,20	40,40	0,01	0,01	2391,30	51,60	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00	105,00	106,00	107,00	108,00	109,00	110,00
6	2321	24.02.2025	50,00	6/3	7,00	9,50	8,90	250,10	4,10	6,60	850,30	24,00	1644,80	34,40	0,01	0,01	2745,20	62,40	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00	105,00	106,00	107,00	108,00	109,00	110,00

Інформація з обліку води
у виробничих
документах


ВІДОМІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ СКОРОНОГО ХІМІЧНОГО РОЗЛІДУ ПІДПРИЄМСТВА «ВІСЕСІЛСЬКИЙ»
НЕЗАЛЕЖНОГО ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВІСЕСІЛСЬКИЙ»

Склад води, яку використовує підприємство, наведено в таблиці нижче.

п/п №	gold №	SiO ₂ мг/л	КАТІОНИ														Сума катионів				Жесткость, мг-экв/л				Сумма солей (минерализация) мг/л	Сумма жесткости мг/л
			Na ⁺ + K ⁺			Ca ²⁺			Mg ²⁺			NH ₄ ⁺		Fe ⁺²		Fe ⁺³										
			мг/л	мг-экв/л	экв-%	мг/л	мг-экв/л	экв-%	мг/л	мг-экв/л	экв-%	мг/л	мг-экв/л	мг/л	мг-экв/л	мг/л	мг-экв/л	экв-%	экв	экв/л	мг/л	мг-экв/л				
1	3	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	46	49	50	56	57	58	59	60	61	62	63	64		
1	43	<2	1777.10	77.30	67.50	220.40	11.00	9.60	319.80	26.30	22.90	<0.1	<1.05	0.30	2317.30	114.60	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
2	62	8	2620.90	114.0	98.40	4.00	1.20	0.20	30.10	1.50	1.30	2.20	<0.05	0.75	2657.20	113.80	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
3	166	<2	333.40	14.50	94.20	6.00	4.30	1.90	7.30	0.60	3.90	<0.1	<0.05	0.28	346.70	15.40	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
4	2314	<2	1627.70	70.80	79.70	120.20	6.00	6.80	145.90	12.00	13.50	2.10	1.70	0.36	1895.80	88.80	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
5	2318	<2	921.90	40.10	77.70	16.10	1.80	3.50	118.00	9.70	18.80	<0.1	<0.05	0.29	1076.00	51.60	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
6	2321	<2	1043.70	45.40	72.80	158.30	7.90	12.70	110.70	9.10	14.50	<0.1	<0.05	0.71	1312.70	62.40	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		

Генератор протоколів аналізу води №103 (стандарт версія 12.05.2014, 2023 вер. 07.05.2024)

Виробник: Підприємство «ВІСЕСІЛСЬКИЙ»
Місцевість: Підприємство «ВІСЕСІЛСЬКИЙ»
Дата: 05.05.2024



Чогомок &

Приватне акціонерне товариство «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат»
Відділ охорони навколишнього середовища
(свідоцтво відповідності ДСТУ ISO 10012:2005 № ПЕ-0052/2024 дійсне до 03.12.2027 р.)

ПРОТОКОЛ

Від 05 березня 2025 року

результатів вимірів швидкості руху повітря, температури, запиленості та загазованості повітря
на кордоні санітарно-захисної зони та найближчої забудови

Точка відбору	Ландшафтний заказник « Візірка »						
Час виміру	10.55						
Вітер	Північно-західний						
Вимірювані характеристики	Температура, °C	Вологість, %	Швидкість вітру, м/с	Пил	Оксид вуглецю	Діоксид азоту	Шум, дБ
				мг/м³			
	8	60	6,0	< 0,26	0,88	0,009	38-39
ГДК				0,5	5	0,2	55

Провідний фахівець ВОНС



Л.О.Саламай

Приватне акціонерне товариство «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат»
Відділ охорони навколишнього середовища
(свідоцтво відповідності ДСТУ ISO 10012:2005 № ПЕ-0052/2024 дійсне до 03.12.2027 р.)

ПРОТОКОЛ

Від 05 березня 2025 року

результатів вимірів швидкості руху повітря, температури, запиленості та загазованості повітря
на кордоні санітарно-захисної зони та найближчої забудови

Точка відбору	с. Вільне , вул. Енергетична,1						
Час виміру	11.24						
Вітер	Північно-західний						
Вимірювані характеристики	Температура, °C	Вологість, %	Швидкість вітру, м/с	Пил	Оксид вуглецю	Діоксид азоту	Шум, дБ
				мг/м³			
	7	60	5,7	< 0,26	0,91	0,010	43-44
ГДК				0,5	5	0,2	55

Провідний фахівець ВОНС



Л.О.Саламай

ПРОТОКОЛ

Від 05 березня 2025 року

результатів вимірів швидкості руху повітря, температури, запиленості та загазованості повітря
на кордоні санітарно-захисної зони та найближчої забудови

Точка відбору	с. Широке, вул. Руднична						
Час виміру	10.45						
Вітер	Північно-західний						
Вимірювані характеристики	Температура, °C	Вологість, %	Швидкість вітру, м/с	Пил	Оксид вуглецю	Діоксид азоту	Шум, дБ
	9	54	3,8	мг/м³			
				< 0,26	0,92	0,009	42-43
ГДК				0,5	5	0,2	55

Провідний фахівець ВОНС



Л.О.Саламай

ПРОТОКОЛ

Від 09 січня 2025 року

результатів вимірів швидкості руху повітря, температури, запиленості та загазованості повітря
на кордоні санітарно-захисної зони та найближчої забудови

Точка відбору	с. Мотилівка, вул. Пісочна, 18						
Час виміру	12.15						
Вітер	Південний						
Вимірювані характеристики	Температура, °C	Вологість, %	Швидкість вітру, м/с	Пил	Оксид вуглецю	Діоксид азоту	Шум, дБ
				мг/м³			
	9	77	0,5	< 0,26	1,05	0,010	39-40
ГДК				0,5	5	0,2	55

Провідний фахівець ВОНС



Л.О.Саламай

ПРОТОКОЛ

Від 09 січня 2025 року


результатів вимірів швидкості руху повітря, температури, запиленості та загазованості повітря
на кордоні санітарно-захисної зони та найближчої забудови

Точки відбору	с. Радевицево, вул. Центральна ,84						
Час виміру	13.10						
Вітер	Південний						
Вимірювані характеристики	Температура, °C	Вологість, %	Швидкість вітру, м/с	Пил	Оксид вуглецю	Діоксид азоту	Шум, дБ
				мг/м³			
	110	75	0,7	< 0,26	1,11	0,009	38-39
ГДК				0,5	5	0,2	55

Провідний фахівець ВОПС

Л.О.Саламай

Догамок 3



Затверджую:
ІНГУЛЕЦЬКИЙ
Директор з ОПГПБ та ЕПРАТ «ІНГЗК»
Ю.Ю. РОВІНСЬКИЙ

Заходи з пілопридушення по ПРАТ «ІНГЗК» на 2025 рік

№ пп	Найменування заходів	Термін виконання	Відповідальний за виконання	Ефект від впровадження	Планові витрати, тис. грн
1	Виконувати заходи з пілопридушення на відвалах, автодорогах кар'єру, дамби хвостосховища, в т.ч. з застосуванням ЦАР	Згідно графіка	Начальники АПЦ, ЦПА, ЦТВШГ	Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферу	Поточний бюджет
2	Проводити моніторинг впливу виробничої діяльності комбінату на атмосферне повітря на кордоні СЗЗ та межі житлових забудов із залученням незалежних сторонніх спеціалістів	Згідно графіка та договору	Начальник ВОНС	Контроль за станом атмосферного повітря з метою коригування природоохоронних заходів	Згідно договорам
3	При виникненні НМУ виконувати заходи із зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря згідно отриманого дозволу на викиди	При надходженні повідомлень про НМУ	Начальники цехів, начальник ВОНС	Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферу	Власними силами
4	Співпраця зі спеціалізованими організаціями з питань розробки та впровадження нових технологій з пілопригнічення на відвалах, хвостосховищах, в т.ч. «зелених технологій»	На протязі року	Начальник ВОНС	Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферу	Згідно договорам

Начальник ВОНС

Н.Г. Білозьорова