

Додаток 3
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки
впливу на довкілля та
фінансування оцінки впливу на
довкілля

Дата:

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Реєстру, не зазначається
суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 13275

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ

про початок громадського обговорення звіту

з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність

Передбачається будівництво нової будівлі котельні на місці розташування виведеної з експлуатації старої котельні Акціонерного товариства "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ПО ЗБАГАЧЕННЮ ТА АГЛОМЕРАЦІЇ РУД ЧОРНИХ МЕТАЛІВ "МЕХАНОБРЧОРМЕТ" за адресою: вул. Телевізійна, 3Н, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., без зміни геометричних розмірів котельні в плані, зі встановленням у котельні 4-х водогрійних котлів загальною тепловою потужністю 80,94 МВт (69,6 Гкал/год). Тепловою схемою котельні передбачається підключення котлового контуру до теплової мережі по "двоконтурній незалежній схемі" через чотири пластинчаті теплообмінники, котловий контур та система тепlopостачання підживлюються пом'якшеною водою від установки пом'якшення води. Для підвищення ККД котлів на котлах виробником передбачені інтегровані економайзери. Проектом реконструкції котельні передбачено «погодозалежний графік роботи» по відпуску тепла, клас ефективності регулювання «С» за ДСТУ Б А.2.2-8:2010 «Проектування. Розділ «Енергоефективність» у складі проектної документації об'єктів». Для забезпечення безперервного тепlopостачання споживачів передбачена робота двох котлів на дизельному паливі в якості резервного, подача якого буде здійснюватися від пересувної приймальної ємності - автоцистерни. Постійне

зберігання палива на території котельні не передбачається. Подача холодної води на котельню передбачається від двох незалежних вводів міських мереж водопостачання. На кожному вводі води в котельню (окрім вузлів комерційного обліку води на зовнішніх водопроводах) встановлюються лічильники води типу СВТУ 10М. Для електропостачання котельні передбачається спорудження окремо розташованої закритої комплектної трансформаторної підстанції 6/0,4 кВ (далі ЗКТП). ЗКТП передбачається 3-х трансформаторною зі встановленням двох силових трансформаторів із литою ізоляцією та примусовим повітряним охолодженням типу ТСЗЛУ-1600/6-У 3 6/0,4 Д/Ун -11. Для роботи котельні в літньому режимі передбачається окремий трансформатор із литою ізоляцією та природним повітряним охолодженням типу ТСЗЛУ-100/6- УЗ 6/0,4 Д/ Ун-11. Комерційний облік електроенергії передбачається на стороні 6 кВ за допомогою лічильників типу ACE 700. Технічний облік електроенергії, що споживається електроприймачами, підключеними до ТП виконується на вводах 0,4 кВ силових трансформаторів за допомогою лічильників електроенергії трансформаторного включення марки NIK 2307 AR TT.1200.MC.1 1. Електропостачання котельні здійснюється по II категорії надійності. Котельня, що проектується, передбачена для потреб теплозабезпечення систем опалення, та вентиляції споживачів м. Кривий Ріг. Режим роботи котельні – 171 день (опалювальний період). Планованою діяльністю передбачається створення 13 робочих місць.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб'єкт господарювання

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ "КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА"
03342184

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

Україна, 50000, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, пров.Цісик Квітки, будинок
9

місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України вул. Митрополита
В.Липківського, 35 м. Київ, 03035 OVD@mepr.gov.ua +38 (044) 206-31-40, 206-31-50
головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики
Департаменту екологічної оцінки – Романенко Юлія Сергіївна.

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною інспекцією

архітектури та містобудування України, відповідно до ст. 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати

нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб'єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення

Громадські слухання відбудуться

1 Дата та час: 18.11.2025 14:00;

1

Лінк: <https://mepr.webex.com/mepr-ru/j.php?MTID=m5ed9d9a4c94bb0ee25ff72639c1ee6e3>

Номер наради: 2377 608 8907 Пароль: pFPZ8m6p7qt;

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України вул. Митрополита В.Липківського, 35 м. Київ, 03035 OVD@mepr.gov.ua +38 (044) 206-31-40, 206-31-50 головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики Департаменту екологічної оцінки – Романенко Юлія Сергіївна.

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України вул. Митрополита В.Липківського, 35 м. Київ, 03035 OVD@mepr.gov.ua +38 (044) 206-31-40, 206-31-50 головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики

Департаменту екологічної оцінки – Романенко Юлія Сергіївна.

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 197 аркушах.

Додатки 23 од.

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

=

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

У приміщенні Управління екології виконкому Криворізької міської ради у кабінеті 402, площа Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської обл. У робочі часи міської ради. Контактна особа – Полухта Оксана Миколаївна, начальник відділу управління якістю атмосферного повітря Управління екології виконкому Криворізької міської ради, тел.: +38 (056) 492 13 63.

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 824 від 14.09.2020, № 967 від 08.09.2023}