



ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел. (0564) 94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

Санітарно-гігієнічна лабораторія

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028

ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 329/о

Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ* № 1325-1345

дослідження повітря населених місць

«01» серпня 2024 року

Місце відбору проби повітря: *ПРАТ «ПІВНІЗК», 1500м від крайнього верхнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру з північно-західної сторони.*

Мета відбору: *відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2024 року.*

Вид проби (разова, середньодобова): *разова*

Дата і час відбору: *25.07.2024 р. 10⁰⁰-11³⁰*

доставки: *25.07.2024 р. 12³⁰*

Умови транспортування: *автотранспорт*

зберігання: *згідно з РД 52.04.186-89*

Методи консервації: *не застосовується*

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: *Експіратор АСА-4М № 1177; УП 1224 № 325 МЕТЕОСКОП-М № 529521; сигналізатор-аналізатор «ДОЗОР-С-М-1» № 1902*

Інформація про калібрування:

свідоцтво СК № 12/6321/23 від 02.11.23р чинне до 02.11.2025р. МКІ-2р ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»;

Свідоцтво СК № 12/6329/23 від 02.11.23р. чинне до 02.11.2024р. МКІ-1р ДП ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»;

свідоцтво СК № UA/12-01/230926/1366 від 11.07.2023р чинне до 11.07.2025р. МКІ-2р

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»; свідоцтво № UA/12-01/230926/1366 від 02.10.2023р. чинне до 02.10.2024р.

МКІ-1р ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

Характеристика району проведення досліджень (житлий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо): *приблизна межа санітарно-захисної зони*

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа: *твердий ґрунт, рельєф рівний*

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)

мінімальна-максимальна інформація відсутня

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства *інформація відсутня*

Відстань від джерел забруднення *приблизно 1500м*

Форма факелу *відсутня*

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)



НТД, згідно якої проводився відбір: *РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»*

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб:

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ

[Signature] (підпис)

Протокол складається з двох примірників

*Номера позначачів та фільтрів переписуються з ресурсівного журналу

Дослідження проводив

Факхівець з дослідження факторів навколишнього середовища Олена БІТОБОРОВА


(підпис)

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ


(підпис)

Висновок санітарного лікаря

Досліджені проби атмосферного повітря на час проведення досліджень не перевищують гранично допустимі концентрації (ГДК) відповідно до вимог «Державних медико - санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом МОЗ України від 10.05.2024 №813.

Лікар з загальної гігієни

Катерина ОПОПРІЄНКО


(підпис)

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА


(підпис)

МП





ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dole.vsp.9@phc.dp.ua

Код СДРПОУ 38529287

Санітарно-гігієнічна лабораторія

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028
ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 329/о
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ № 1346-1366

дослідження повітря населених місць

«01» серпня 2024 року

Місце відбору проби повітря: *ПРАТ «ПІВНІЗК», 1500м від крайнього контуру ведення буро-Вибухових робіт Ганнівського кар'єру з північної сторони.*

Мета відбору: *відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2024 року.*

Вид проби (разова, середньодобова): *разова*

Дата і час відбору: *26.07.2024 р. 10⁰⁰-11³⁰*

встановл. 26.07.2024 р. 12³⁰

Умови транспортування: *автотранспорт*

зберігання: згідно з РД 52.04.186-89

Методи консервації: *не застосовується*

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: *Електроаспіратор АСА-4М № 1177; УП 1224 № 325
МЕТЕОСКОП-М № 529521; сигналізатор-аналізатор «ДОЗОР-С-М-4» № 1902*

Інформація про калібрування:

свідоцтво СК № 12/6321/23 від 02.11.23р чинне до 02.11.2025р. МКІ-2р ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»;

Свідоцтво СК № 12/6329/23 від 02.11.23р чинне до 02.11.2025р. МКІ-1р ДП ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»;

свідоцтво СК № UA/12-01/230926/1366 від 11.07.2023р чинне до 11.07.2025р. МКІ-2р

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»; свідоцтво № UA/12-01/230926/1366 від 02.10.2023р. чинне до 02.10.2024р.

МКІ-1р ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо): *приблизна межа санітарно-захисної зони*

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа:

твердий ґрунт, рельєф рівний

Характеристика джерел забруднення, висота джерел і викидів над поверхнею землі (м)

мінімальна-максимальна інформація відсутня

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (т/сек) за даними статистичної звітності підприємства *інформація відсутня*

Відстань від джерел забруднення *приблизно 1500м*

Форма факелу *відсутня*

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря

(порядковий номер точок відбору)



№1085

НТД, згідно якої проводився відбір: *РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»*

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб:

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ

[Signature] (підпис)

Протокол складається з двох примірників

*Номера поглиначів та фільтрів перетисуються з редакційного журналу

Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрацій в одиничних вимірах				НТД на методи дослідження
	разова		середньодобова		
	виявлена мг/м³	ГДУ мг/м³	виявлена мг/м³	ГДС мг/м³	
13	14	15	16	17	18
Пил	менше 0,26	0,5			
Пил	менше 0,26	0,5			
Пил	менше 0,26	0,5			РД 52.04.186-89 п.5.2.6.
Залізо	менше 0,017*	не норм	0,04		МВ 7.2/07.03-2020
Залізо	менше 0,017*	не норм	0,04		МВ 7.2/07.03-2020
Залізо	менше 0,017*	не норм	0,04		МВ 7.2/07.03-2020
Марганець	менше 0,0019	0,01			
Марганець	менше 0,0019	0,01			
Марганець	менше 0,0019	0,01			РД 52.04.186-89 п.5.2.5.3
Вуглецю оксид	0,4	5,0			
Вуглецю оксид	0,3	5,0			МВ 7.02/07.42
Вуглецю оксид	0,3	5,0			МВ 7.02/07.42
Азоту діоксид	0,018	0,2			МВ 7.02/07.42
Азоту діоксид	0,016	0,2			
Азоту діоксид	0,018	0,2			РД 52.04.186-89 п.5.2.1.1
Сірчистий ангідрид	0,05	0,5			МВ 7.2/07.01
Сірчистий ангідрид	0,05	0,5			МВ 7.2/07.01
Сірчистий ангідрид	0,06	0,5			МВ 7.2/07.01
Вуглевонні насичені в перерахунку на сум. вуглець	0,94	не норм			
	0,84	не норм			Методи визначення загальної кількості в атмосферному повітрі населених місцях
	0,79	не норм			

* - нижня межа вимірювання концентрації

Дослідження проводив

Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища Олена БІЛОБОРОВА


(підпис)

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ


(підпис)

Висновок санітарного лікаря

Досліджені проби атмосферного повітря на час проведення досліджень не перевищують гранично допустимі концентрації (ГДК) відповідно до вимог «Державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом МОЗ України від 10.05.2024 №813.

Лікар з загальної гігієни

Катерина ОЛІНІСЬКО


(підпис)

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ЦОГОРЕТОВА


(підпис)

МП





ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

Санітарно-гігієнічна лабораторія

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028

ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА № 329/о

Затверджена наказом МОЗ України

11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ* № 1645-1665

дослідження повітря населених місць

«05» вересня 2024 року

Місце відбору проби повітря: *ПРАТ «ПІВНІЗК» 1500м від крайнього верхнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єра з південно-східної сторони.*

Мета відбору: *відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2023року.*

Вид проби (разова, середньодобова): *разова*

Дата і час відбору: *02.09.2024 р. 10⁰⁰-11³⁰* доставки: *02.09.2024 р. 12³⁰*

Умови транспортування: *автотранспорт* зберігання: *згідно з РД 52.04.186-89*

Методи консервації: *не застосовувались*

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: *Електроаспіратор ASA-4M № 1177; УП1224 №325; МЕТЕОСКОП-М № 529521; сигналізатор-аналізатор «ДОЗОР-С-М-4» № 1902*

Інформація про калібрування:

свідоцтво СК № 12/6321/23 від 02.11.23р чинне до 02.11.2025р. МКІ -2р ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»;

сертифікат калібрування №12/6329/23 від 06.11.23р. чинне до 06.11.24р. МКІ-Ірік ТОВ

«ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»; сертифікат калібрування №12/5147/23 від 11.07.2023р чинне до 11.07.2025р.

МКІ -2р ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»; свідоцтво №UA/12-01/230926/1366 від 02.10.2023р.

чинне до 02.10.2024р. МКІ -1р ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно - захисної зони тощо) : *приблизна межа санітарно-захисної зони*

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа: *твердий ґрунт, рельєф рівний*

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)

мінімальна-максимальна інформація відсутня

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства *інформація відсутня*

Відстань від джерел забруднення *приблизно 1500м*

Форма факелу *відсутня*

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря

(порядковий номер точок відбору)



НТД, згідно якої проводився відбір: *РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»*

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб :

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ

(підпис)

Протокол складається в двох примірниках

*Номера поглиначів та фільтрів перетисуються з реєстраційного журналу

*Номера поглиначів та фільтрів перетисуються з реєстраційного журналу

Дослідження проводив

Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища Олена БІЛОБОРОВА


(підпис)

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ


(підпис)

Висновок санітарного лікаря

Досліджені проби атмосферного повітря на час проведення досліджень не перевищують гранично допустимі концентрації (ГДК) відповідно до вимог «Державних медико - санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом МОЗ України від 10.05.2024 №813.

Лікар з загальної гігієни

Віра КОНОВАЛЮК


(підпис)

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА


(підпис)



МП



ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

Санітарно-гігієнічна лабораторія

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028

ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 329/о

Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ* № 1666-1686

дослідження повітря населених місць

«05» вересня 2024 року

Місце відбору проби повітря: *ПРАТ «ПІВНІЗК» .460м від крайнього верхнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єра до межі незареєстрованих дачних ділянок з південної сторони.*

Мета відбору: *відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2023 року.*

Вид проби (разова, середньодобова): *разова*

Дата і час відбору: *03.09.2024 р. 10⁰⁰-11³⁰*

доставки: *03.09.2024 р. 12³⁰*

Умови транспортування: *автотранспорт*

зберігання: *згідно з РД 52.04.186-89*

Методи консервації: *не застосовувались*

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: *Електроаспіратор ASA-4М № 1177 ; УП1224 №325; МЕТЕОСКОП-М № 529521; сигналізатор-аналізатор « ДОЗОР-С-М-4» № 1902*

Інформація про калібрування:

свідоцтво СК № 12/6321/23 від 02.11.23р чинне до 02.11.2025р. МКІ -2р ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»;

сертифікат калібрування №12/6329/23 від 06.11.23р. чинне до 06.11.24р. МКІ-1р ТОВ

«ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»; сертифікат калібрування №12/5147/23 від 11.07.2023р чинне до 11.07.2025р.

МКІ -2р ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»; свідоцтво №UA/12-01/230926/1366 від 02.10.2023р.

чинне до 02.10.2024р. МКІ -1р ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно - захисної зони тощо) : *жилий квартал*

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа: *твердий ґрунт, рельєф рівний*

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)

мінімальна-максимальна *інформація відсутня*


Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства *інформація відсутня*

Відстань від джерел забруднення *приблизно 460м*

Форма факелу *відсутня*

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря

(порядковий номер точок відбору)



НТД, згідно якої проводився відбір: *РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»*

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб :

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ

[Signature] (підпис)

Протокол складається в двох примірниках

[illegible]

*Номера поглиначів та фільтрів переписуються з реєстраційного журналу

[illegible]

Дослідження проводив

Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища Олена БІЛОБОРОДОВА


(підпис)

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ


(підпис)

Висновок санітарного лікаря

Досліджені проби атмосферного повітря на час проведення досліджень не перевищують гранично допустимі концентрації (ГДК) відповідно до вимог «Державних медико - санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом МОЗ України від 10.05.2024 №813.

Лікар з загальної гігієни

Віра КОНОВАЛЮК


(підпис)

Завідувач санітарно-гігієнічної
лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА


(підпис)



МП



ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

Санітарно-гігієнічна лабораторія

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028
ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 329/о
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ* № 1367-1387

дослідження повітря населених місць
«02» серія 2024 року

Місце відбору проби повітря: ПРАТ «ПІВНІЗК», 300м від межі хвостосховища з північної сторони.

Мета відбору: відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2024 року.

Вид проби (разова, середньодобова): разова

Дата і час відбору: 29.07.2024 р. 10⁰⁰-11³⁰

доставки: 29.07.2024 р. 12³⁰

Умови транспортування: автотранспорт

зберігання: згідно з РД 52.04.186-89

Методи консервації: не застосовувались

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: Електроаспіратор АСА-4М № 1177; УП 1224 № 325
МЕТЕОСКОП-М № 529521; сигналізатор-аналізатор «ДОЗОР-С-М-4» № 1902

Інформація про калібрування:

свідоцтво СК № 12/6321/23 від 02.11.23р чинне до 02.11.2025р. МКІ -2р ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»;

Свідоцтво СК № 12/6329/23 від 02.11.23р чинне до 02.11.2024р. МКІ-1р ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»;

свідоцтво СК № UA/12-01/230926/1366 від 11.07.2023р чинне до 11.07.2025р. МКІ -2р

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»; свідоцтво № UA/12-01/230926/1366 від 02.10.2023р. чинне до 02.10.2024р.

МКІ -1р ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо): приблизна межа санітарно-захисної зони

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа: твердий ґрунт, рельєф рівний

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)

мінімальна-максимальна інформація відсутня

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства інформація відсутня

Відстань від джерел забруднення приблизно 300м

Форма факелу відсутня

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)



НТД, згідно якої проводився відбір: РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб:

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ

(підпис)

Протокол складається в двох примірниках

*Номера поглиначів та фільтрів перенесуються з реєстраційного журналу

[illegible]

Дослідження проводив

Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища Олена БІЛОБОРОВА

(підпис)

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ

(підпис)

Висновок санітарного лікаря

Досліджені проби атмосферного повітря на час проведення досліджень не перевищують гранично допустимі концентрації (ГДК) відповідно до вимог «Державних медико - санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом МОЗ України від 10.05.2024 №813.

Лікар з загальної гігієни

Катерина ОНОПРІЄНКО

(підпис)

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА

(підпис)





ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

Санітарно-гігієнічна лабораторія

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028
ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 329/о
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ* № 1388-1408

дослідження повітря населених місць
«02» серія 2024 року

Місце відбору проби повітря: ПРАТ «ПІВНІЗК». 300м від межі хвостосховища
з північно-східної сторони.

Мета відбору: відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2024 року.

Вид проби (разова, середньодобова): разова

Дата і час відбору: 30.07.2024 р. 10⁰⁰-11³⁰

доставки: 30.07.2024 р. 12³⁰

Умови транспортування: автотранспорт

зберігання: згідно з РД 52.04.186-89

Методи консервації: не застосовувались

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: Електроаспіратор АСА-4М № 1177; УП 1224 № 325
МЕТЕОСКОП-М № 529521; сигналізатор-аналізатор «ДОЗОР-С-М-4» № 1902

Інформація про калібрування:

свідоцтво СК № 12/6321/23 від 02.11.23р чинне до 02.11.2025р. МКІ-2р ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»;

Свідоцтво СК № 12/6329/23 від 02.11.23р чинне до 02.11.2024р. МКІ-1р ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»;

свідоцтво СК № UA/12-01/230926/1366 від 11.07.2023р чинне до 11.07.2025р. МКІ-2р

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»; свідоцтво № UA/12-01/230926/1366 від 02.10.2023р. чинне до 02.10.2024р.

МКІ-1р ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо): приблизна межа санітарно-захисної зони

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа: твердий ґрунт, рельєф рівний

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)

мінімальна-максимальна інформація відсутня

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства інформація відсутня

Відстань від джерел забруднення приблизно 300м

Форма факелу відсутня

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)



НТД, згідно якої проводився відбір: РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб:

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ

(підпис)

Протокол складається в двох примірниках

*Номера поглиначів та фільтрів перепишуються з ресстраційного журналу

[illegible]

* - нижня межа вимірювання концентрацій

Дослідження проводив

Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища Олена БІЛОБОРОВА


(підпис)

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ


(підпис)

Висновок санітарного лікаря

Досліджені проби атмосферного повітря на час проведення досліджень не перевищують гранично допустимі концентрації (ГДК) відповідно до вимог «Державних медико - санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом МОЗ України від 10.05.2024 №813.

Лікар з загальної гігієни

Катерина ОНОПРИЄНКО


(підпис)

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА


(підпис)





ВИДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

Санітарно-гігієнічна лабораторія

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028

ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА № 329/о

Затверджена наказом МОЗ України

11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ* № 1409-1429

дослідження повітря населених місць

«02» серпня 2024 року

Місце відбору проби повітря: *ПРАТ «ПІВНІЗК», 300м від межі хвостосховища
зі східної сторони.*

Мета відбору: *відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2024 року.*

Вид проби (разова, середньодобова): *разова*

Дата і час відбору: *31.07.2024 р. 10⁰⁰-11³⁰* доставки: *31.07.2024 р. 12³⁰*

Умови транспортування: *автотранспорт* зберігання: *згідно з РД 52.04.186-89*

Методи консервації: *не застосовувались*

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: *Електроаспіратор ASA-4M № 1177; УП 1224 № 325
МЕТЕОСКОП-М № 529521; сигналізатор-аналізатор «ДОЗОР-С-М-4» № 1902*

Інформація про калібрування:

свідоцтво СК № 12/6321/23 від 02.11.23р чинне до 02.11.2025р. МКІ -2р ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»;

Свідоцтво СК № 12/6329/23 від 02.11.23р. чинне до 02.11.2024р. МКІ -1р ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»;

свідоцтво СК № UA/12-01/230926/1366 від 11.07.2023р чинне до 11.07.2025р. МКІ -2р

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»; свідоцтво № UA/12-01/230926/1366 від 02.10.2023р. чинне до 02.10.2024р.

МКІ -1р ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно
- захисної зони тощо): *приблизна межа санітарно-захисної зони*

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа:
твердий ґрунт, рельєф рівний

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)

мінімальна-максимальна інформація відсутня

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності
підприємства *інформація відсутня*

Відстань від джерел забруднення *приблизно 300м*

Форма факелу *відсутня*

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря

(порядковий номер точок відбору)



НТД, згідно якої проводився відбір: *РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения
атмосферы»*

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб :

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ

[Signature] (підпис)

Протокол складається в двох примірниках

*Номера поглиначів та фільтрів переписуються з реєстраційного журналу

[illegible]

Дослідження проводив

Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища Олена БІЛОБОРОВА


(підпис)

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ


(підпис)

Висновок санітарного лікаря

Досліджені проби атмосферного повітря на час проведення досліджень не перевищують гранично допустимі концентрації (ГДК) відповідно до вимог «Державних медико - санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом МОЗ України від 10.05.2024 №813.

Лікар з загальної гігієни

Катерина ОНОПРІЄНКО


(підпис)

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА


(підпис)

МП





ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

Санітарно-гігієнічна лабораторія

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028
ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 329/о
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ* № 1430-1450

дослідження повітря населених місць

«02» серпня 2024 року

Місце відбору проби повітря: *ПРАТ «ПІВНІЗК». 300м від межі хвостосховища з південної сторони.*

Мета відбору: *відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2024року.*

Вид проби (разова, середньодобова): *разова*

Дата і час відбору: *01.08.2024 р. 10⁰⁰-11³⁰*

доставки: *01.08.2024 р. 12³⁰*

Умови транспортування: *автотранспорт*

зберігання: *згідно з РД 52.04.186-89*

Методи консервації: *не застосовувались*

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: *Електроаспіратор АСА-4М № 1177; УП 1224 № 325 МЕТЕОСКОП-М № 529521; сигналізатор-аналізатор « ДОЗОР-С-М-4» № 1902*

Інформація про калібрування:

свідоцтво СК № 12/6321/23 від 02.11.23р чинне до 02.11.2025р. МКІ -2р ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»;

Свідоцтво СК № 12/6329/23 від 02.11.23р. чинне до 02.11.2024р. МКІ-1р ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»;

свідоцтво СК № UA/12-01/230926/1366 від 11.07.2023р чинне до 11.07.2025р. МКІ -2р

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»; свідоцтво № UA/12-01/230926/1366 від 02.10.2023р. чинне до 02.10.2024р.

МКІ -1р ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно - захисної зони тощо) : *приблизна межа санітарно-захисної зони*

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа: *твердий ґрунт, рельєф рівний*

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)

мінімальна-максимальна інформація відсутня

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства *інформація відсутня*

Відстань від джерел забруднення *приблизно 300м*

Форма факелу *відсутня*

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря

(порядковий номер точок відбору)



НТД, згідно якої проводився відбір: *РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»*

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб :

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ

(підпис)

Протокол складається в двох примірниках

Дослідження проводив

Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища Олена БІЛОБОРОДОВА

(підпис)

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ

(підпис)

Висновок санітарного лікаря

Досліджені проби атмосферного повітря на час проведення досліджень не перевищують гранично допустимі концентрації (ГДК) відповідно до вимог «Державних медико - санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом МОЗ України від 10.05.2024 №813.

Лікар з загальної гігієни

Катерина ОНОПРИЄНКО

(підпис)

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА

(підпис)





ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phe.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

Санітарно-гігієнічна лабораторія

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028

ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА № 329/о

Затверджена наказом МОЗ України

11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ* № 2377-2397

дослідження повітря населених місць

«25» жовтня 2024 року

Місце відбору проби повітря: *ПРАТ «ПІВНІЗК». 300м від межі Ганнівського кар'єру
із західної сторони*

Мета відбору: *відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2024 року.*

Вид проби (разова, середньодобова): *разова*

Дата і час відбору: *23.10.2024 р. 10⁰⁰-11³⁰*

доставки: *23.10.2024 р. 12³⁰*

Умови транспортування: *автотранспорт*

зберігання: *згідно з РД 52.04.186-89*

Методи консервації: *не застосовувались*

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: *Електроаспіратор АСА-4М № 1177; УП1124
№325; МЕТЕОСКОП-М № 529521; газоаналізатор «ДОЗОР-С-М» № 1989*

Інформація про калібрування:

свідоцтво СК № 12/6321/23 від 02.11.23р чинне до 02.11.2025р. МКІ -2р ДП

«УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»: сертифікат калібрування № 12/6329/23 від 06.11.23р. чинне до 06.11.24р.

МКІ-1р ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»: сертифікат калібрування № 12/5147/23 від 11.07.2023р

чинне до 11.07.2025р. МКІ -2р ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»: свідоцтво № UA/12-01/231129/1467

від 29.11.2023р. чинне до 29.11.2024р. МКІ -1р ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно
- захисної зони тощо): *приблизна межа санітарно-захисної зони*

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа:

твердий ґрунт, рельєф рівний

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)

мінімальна-максимальна інформація відсутня

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності
підприємства *інформація відсутня*

Відстань від джерел забруднення *приблизно 300м*

Форма факелу *відсутня*

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря

(порядковий номер точок відбору)



НТД, згідно якої проводився відбір: *РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»*

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб:

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ

(підпис)

Протокол складається в двох примірниках

[illegible]

* - нижня межа вимірювання концентрацій

Thionin

THE


Досліджені проби атмосферного повітря на час проведення досліджень не перевищують гранично допустимі концентрації (ГДК) відповідно до вимог «Державних медико - санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом МОЗ України від 10.05.2024 №813.

Вирт КОДОВАЛТЮК

(rimic)

Людмила ПОГОРЕЛОВА

(підпис)



MII



ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

Санітарно-гігієнічна лабораторія

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028

ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА № 329/о

Затверджена наказом МОЗ України

11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ* № 2398-2418

дослідження повітря населених місць

«28» жовтня 2024 року

Місце відбору проби повітря: *ПРАТ «ПІВНІГЗК». 1500м від крайнього верхнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру з північно-західної сторони.*

Мета відбору: *відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2024 року.*

Вид проби (разова, середньодобова): *разова*

Дата і час відбору: *24.10.2024 р. 10⁰⁰-11³⁰*

доставки: *24.10.2024 р. 12³⁰*

Умови транспортування: *автотранспорт*

зберігання: *згідно з РД 52.04.186-89*

Методи консервації: *не застосовувались*

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: *Електроаспіратор АСА-4М № 1177 ; УП1124 №325; МЕТЕОСКОП-М № 529521; газоаналізатор « ДОЗОР-С-М» № 1989*

Інформація про калібрування:

свідоцтво СК № 12/6321/23 від 02.11.23р чинне до 02.11.2025р. МКІ -2р ДП

«УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»; сертифікат калібрування №12/6329/23 від 06.11.23р. чинне до 06.11.24р.

МКІ-1р ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»; сертифікат калібрування №12/5147/23 від 11.07.2023р

чинне до 11.07.2025р. МКІ -2р ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»; свідоцтво №UA/12-01/231129/1467

від 29.11.2023р. чинне до 29.11.2024р. МКІ -1р ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно - захисної зони тощо) : *приблизна межа санітарно-захисної зони*

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа:

твердий ґрунт, рельєф рівний

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)

мінімальна-максимальна інформація відсутня

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства *інформація відсутня*

Відстань від джерел забруднення *приблизно 1500м*

Форма факелу *відсутня*

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря

(порядковий номер точок відбору)



НТД, згідно якої проводився відбір: *РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»*

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб :

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ

(підпис)

Протокол складається в двох примірниках

Дослідження проводив

Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища Олена БІЛОБОРОДОВА


(підпис)

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ


(підпис)

Висновок санітарного лікаря

Досліджені проби атмосферного повітря на час проведення досліджень не перевищують гранично допустимі концентрації (ГДК) відповідно до вимог «Державних медико - санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом МОЗ України від 10.05.2024 №813.


Лікар з загальної гігієни


Віра КОНОВАЛЮК


(підпис)

Завідувач санітарно-гігієнічної
лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА


(підпис)





ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

Санітарно-гігієнічна лабораторія

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028

ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА № 329/о

Затверджена наказом МОЗ України

11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ* № 2419-2439

дослідження повітря населених місць

«28» жовтня 2024 року

Місце відбору проби повітря: *ПРАТ «ПІВНІГЗК». 1500м від крайнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру з північної сторони.*

Мета відбору: *відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2024 року.*

Вид проби (разова, середньодобова): *разова*

Дата і час відбору: *25.10.2024 р. 10⁰⁰-11³⁰*

доставки: *25.10.2024 р. 12³⁰*

Умови транспортування: *автотранспорт*

зберігання: *згідно з РД 52.04.186-89*

Методи консервації: *не застосовувались*

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: *Електроаспіратор ASA-4M № 1177; УП1124 №325; МЕТЕОСКОП-М № 529521; газоаналізатор «ДОЗОР-С-М» № 1989*

Інформація про калібрування:

свідоцтво СК № 12/6321/23 від 02.11.23р чинне до 02.11.2025р. МКІ-2р ДП

«УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»; сертифікат калібрування № 12/6329/23 від 06.11.23р. чинне до 06.11.24р.

МКІ-1р ік ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»; сертифікат калібрування № 12/5147/23 від 11.07.2023р

чинне до 11.07.2025р. МКІ-2р ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»; свідоцтво № UA/12-01/231129/1467

від 29.11.2023р. чинне до 29.11.2024р. МКІ-1р ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо): *приблизна межа санітарно-захисної зони*

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа:

твердий ґрунт, рельєф рівний

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)

мінімальна-максимальна інформація відсутня

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства *інформація відсутня*

Відстань від джерел забруднення *приблизно 1500м*

Форма факелу *відсутня*

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря

(порядковий номер точок відбору)



НТД, згідно якої проводився відбір: *РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»*

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб:

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ

(підпис)

Протокол складається в двох примірниках

*Номера поглиначів та фільтрів перепишуються з реєстраційного журналу

*Номера поглиначів та фільтрів перепишуються з реєстраційного журналу

Дослідження проводив

Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища Олена БІЛОБОРОВА


(підпис)

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ


(підпис)

Висновок санітарного лікаря

Досліджені проби атмосферного повітря на час проведення досліджень не перевищують гранично допустимі концентрації (ГДК) відповідно до вимог «Державних медико - санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом МОЗ України від 10.05.2024 №813.

Лікар з загальної гігієни


Віра КОНОВАЛЮК


(підпис)

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА


(підпис)





ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

Санітарно-гігієнічна лабораторія
(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028
ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 329/о
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ* № 2542-2562

дослідження повітря населених місць
«08» листопада 2024 року

Місце відбору проби повітря: ПРАТ «ПІВНІЗК» 1500м від крайнього верхнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єра з південно-східної сторони.

Мета відбору: відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2023 року.

Вид проби (разова, середньодобова): разова

Дата і час відбору: 04.11.2024 р. 10⁰⁰-11³⁰

доставки: 04.11.2024 р. 12³⁰

Умови транспортування: автотранспорт

зберігання: згідно з РД 52.04.186-89

Методи консервації: не застосовувались

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: Електроаспіратор АСА-4М № 1177; УП1124 №325; МЕТЕОСКОП-М № 529521; газоаналізатор «ДОЗОР-С-М» № 1989

Інформація про калібрування:

свідоцтво СК № 12/6321/23 від 02.11.23р чинне до 02.11.2025р. МКІ -2р ДП

«УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»; сертифікат калібрування № 12/6329/23 від 06.11.23р. чинне до 06.11.26р.

МКІ-3роки ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»; сертифікат калібрування № 12/5147/23 від 11.07.2023р

чинне до 11.07.2025р. МКІ -2р ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»; свідоцтво № UA/12-01/231129/1467

від 29.11.2023р. чинне до 29.11.2024р. МКІ -1р ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно - захисної зони тощо): приблизна межа санітарно-захисної зони

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа: твердий ґрунт, рельєф рівний

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)

мінімальна-максимальна інформація відсутня

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства інформація відсутня

Відстань від джерел забруднення приблизно 1500м

Форма факелу відсутня

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря

(порядковий номер точок відбору)



НТД, згідно якої проводився відбір: РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб:

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ

(підпис)

Протокол складається в двох примірниках

Дослідження проводив

Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища Олена БІЛОБОРОВА


(підпис)

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ


(підпис)

Висновок санітарного лікаря

Досліджені проби атмосферного повітря на час проведення досліджень не перевищують гранично допустимі концентрації (ГДК) відповідно до вимог «Державних медико - санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом МОЗ України від 10.05.2024 №813.

Лікар з загальної гігієни

Віра КОНОВАЛЮК



(підпис)

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА


(підпис)

МП





ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

Санітарно-гігієнічна лабораторія
(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028
ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 329/о

Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ* № 2563-2583

дослідження повітря населених місць
«08» листопада 2024 року

Місце відбору проби повітря: ПРАТ «ПІВНІЗК» 460м від крайнього верхнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єра до межі незареєстрованих дачних ділянок з південної сторони.

Мета відбору: відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2023 року.

Вид проби (разова, середньодобова): разова

Дата і час відбору: 05.11.2024 р. 10⁰⁰-11³⁰

доставки: 05.11.2024 р. 12³⁰

Умови транспортування: автотранспорт

зберігання: згідно з РД 52.04.186-89

Методи консервації: не застосовувались

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: Електроаспіратор ASA-4M № 1177; УП1124 №325; МЕТЕОСКОП-М № 529521; газоаналізатор «ДОЗОР-С-М» № 1989

Інформація про калібрування:

свідоцтво СК № 12/6321/23 від 02.11.23р чинне до 02.11.2025р. МКІ-2р ДП

«УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»; сертифікат калібрування № 12/6329/23 від 06.11.23р. чинне до 06.11.26р.

МКІ-3роки ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»; сертифікат калібрування № 12/5147/23 від 11.07.2023р

чинне до 11.07.2025р. МКІ-2р ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»; свідоцтво № UA/12-01/231129/1467

від 29.11.2023р. чинне до 29.11.2024р. МКІ-1р ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо): *жилий квартал*

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа: *твердий ґрунт, рельєф рівний*

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)

мінімальна-максимальна *інформація відсутня*

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства *інформація відсутня*

Відстань від джерел забруднення *приблизно 460м*

Форма факелу *відсутня*

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря

(порядковий номер точок відбору)



НТД, згідно якої проводився відбір: РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб:

Фельдшер-лаборант *Олена ГІНКУЛ*

(підпис)

Протокол складається в двох примірниках

[illegible]

Дослідження проводив

Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища Олена БІЛОБОРОВА


(підпис)

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ


(підпис)

Висновок санітарного лікаря

Досліджені проби атмосферного повітря на час проведення досліджень не перевищують гранично допустимі концентрації (ГДК) відповідно до вимог «Державних медико - санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом МОЗ України від 10.05.2024 №813.

Лікар з загальної гігієни

Віра КОНОВАЛЮК



(підпис)

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА


(підпис)

МП





ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

Санітарно-гігієнічна лабораторія

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028
ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 329/о
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ* № 2440-2460

дослідження повітря населених місць

«31» жовтня 2024 року

Місце відбору проби повітря: *ПРАТ «ПІВНІГЗК», 300м від межі хвостосховища з північної сторони.*

Мета відбору: *відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2024 року.*

Вид проби (разова, середньодобова): *разова*

Дата і час відбору: *28.10.2024 р. 10⁰⁰-11³⁰*

доставки: *28.10.2024 р. 12³⁰*

Умови транспортування: *автотранспорт*

зберігання: *згідно з РД 52.04.186-89*

Методи консервації: *не застосовувались*

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: *Електроаспіратор АСА-4М № 1177; УП1124 №325; МЕТЕОСКОП-М № 529521; газоаналізатор «ДОЗОР-С-М» № 1989*

Інформація про калібрування:

свідоцтво СК № 12/6321/23 від 02.11.23р чинне до 02.11.2025р. МКІ-2р ДП

«УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»; сертифікат калібрування № 12/6329/23 від 06.11.23р. чинне до 06.11.26р.

МКІ-3роки ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»; сертифікат калібрування № 12/5147/23 від 11.07.2023р

чинне до 11.07.2025р. МКІ-2р ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»; свідоцтво № UA/12-01/231129/1467

від 29.11.2023р. чинне до 29.11.2024р. МКІ-1р ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо): *приблизна межа санітарно-захисної зони*

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа: *твердий ґрунт, рельєф рівний*

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)

мінімальна-максимальна інформація відсутня

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства *інформація відсутня*

Відстань від джерел забруднення *приблизно 300м*

Форма факелу *відсутня*

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)



НТД, згідно якої проводився відбір: *РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»*

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб:

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ

(підпис)

Протокол складається в двох примірниках

*Номера поглиначів та фільтрів перенесуться з реєстраційного журналу

*Номера поглиначів та фільтрів перенесуться з реєстраційного журналу

[illegible]

Дослідження проводив

Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища Олена БІЛОБОРОВА


(підпис)

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ


(підпис)

Висновок санітарного лікаря

Досліджені проби атмосферного повітря на час проведення досліджень не перевищують гранично допустимі концентрації (ГДК) відповідно до вимог «Державних медико - санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом МОЗ України від 10.05.2024 №813.

Лікар з загальної гігієни

Віра КОНОВАЛЮК


(підпис)

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА


(підпис)

МП





ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dole.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

Санітарно-гігієнічна лабораторія
(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028
ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 329/о
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ* № 2461-2481
дослідження повітря населених місць
«01» листопада 2024 року

Місце відбору проби повітря: *ПРАТ «ПІВНІГЗК». 300м від межі хвостосховища з північно-східної сторони.*

Мета відбору: *відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2024 року.*

Вид проби (разова, середньодобова): *разова*

Дата і час відбору: *29.10.2024 р. 10⁰⁰-11³⁰* доставки: *29.10.2024 р. 12³⁰*

Умови транспортування: *автотранспорт* зберігання: *згідно з РД 52.04.186-89*

Методи консервації: *не застосовувались*

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: *Електроаспіратор АСА-4М № 1177 ;УП1124 №325; МЕТЕОСКОП-М № 529521; газоаналізатор «ДОЗОР-С-М» № 1989*

Інформація про калібрування:
свідоцтво СК № 12/6321/23 від 02.11.23р чинне до 02.11.2025р. МКІ -2р ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»; сертифікат калібрування №12/6329/23 від 06.11.23р. чинне до 06.11.26р. МКІ-3роки ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»; сертифікат калібрування №12/5147/23 від 11.07.2023р чинне до 11.07.2025р. МКІ -2р ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»; свідоцтво №UA/12-01/231129/1467 від 29.11.2023р. чинне до 29.11.2024р. МКІ -1р ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно - захисної зони тощо) : *приблизна межа санітарно-захисної зони*

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа: *твердий ґрунт, рельєф рівний*

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)
мінімальна-максимальна інформація відсутня

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства *інформація відсутня*

Відстань від джерел забруднення *приблизно 300м*

Форма факелу *відсутня*

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)



НТД, згідно якої проводився відбір: *РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»*

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб :

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ

(підпис)

Протокол складається в двох примірниках

*Номера поглиначів та фільтрів переписуються з реєстраційного журналу

Дослідження проводив

Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища Олена БІЛОБОРОВА

(підпис)

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ

(підпис)

Висновок санітарного лікаря

Досліджені проби атмосферного повітря на час проведення досліджень не перевищують гранично допустимі концентрації (ГДК) відповідно до вимог «Державних медико - санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом МОЗ України від 10.05.2024 №813.

Лікар з загальної гігієни

Віра КОНОВАЛЮК

(підпис)

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА

(підпис)

МП





ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phe.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

Санітарно-гігієнічна лабораторія

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028

ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА № 329/о

Затверджена наказом МОЗ України

11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ* № 2500-2520

дослідження повітря населених місць

«04» листопада 2024 року

Місце відбору проби повітря: *ПРАТ «ПІВНІЗК». 300м від межі хвостосховища
зі східної сторони.*

Мета відбору: *відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2024 року.*

Вид проби (разова, середньодобова): *разова*

Дата і час відбору: *31.10.2024 р. 10⁰⁰-11³⁰*

доставки: *31.10.2024 р. 12³⁰*

Умови транспортування: *автотранспорт*

зберігання: *згідно з РД 52.04.186-89*

Методи консервації: *не застосовувались*

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: *Електроаспіратор АСА-4М № 1177; УП1124
№325; МЕТЕОСКОП-М № 529521; газоаналізатор «ДОЗОР-С-М» № 1989*

Інформація про калібрування:

свідоцтво СК № 12/6321/23 від 02.11.23р чинне до 02.11.2025р. МКІ -2р ДП

«УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»: сертифікат калібрування № 12/6329/23 від 06.11.23р. чинне до 06.11.26р.

МКІ-3роки ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»: сертифікат калібрування № 12/5147/23 від 11.07.2023р

чинне до 11.07.2025р. МКІ -2р ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»; свідоцтво № UA/12-01/231129/1467

від 29.11.2023р. чинне до 29.11.2024р. МКІ -1р ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно
- захисної зони тощо): *приблизна межа санітарно-захисної зони*

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа:

твердий ґрунт, рельєф рівний

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)

мінімальна-максимальна інформація відсутня

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності
підприємства *інформація відсутня*

Відстань від джерел забруднення *приблизно 300м*

Форма факелу *відсутня*

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря

(порядковий номер точок відбору)



НТД, згідно якої проводився відбір: *РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения
атмосферы»*

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб:

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ

(підпис)

Протокол складається в двох примірниках

Дослідження проводив

Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища Олена БІЛОБОРОВА

(підпис)

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ

(підпис)

Висновок санітарного лікаря

Досліджені проби атмосферного повітря на час проведення досліджень не перевищують гранично допустимі концентрації (ГДК) відповідно до вимог «Державних медико - санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом МОЗ України від 10.05.2024 №813.

Лікар з загальної гігієни

Віра КОНОВАЛЮК

(підпис)

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА

(підпис)

МП





ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

Санітарно-гігієнічна лабораторія

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028

ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА № 329/о

Затверджена наказом МОЗ України

11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ* № 2521-2541

дослідження повітря населених місць

«04» листопада 2024 року

Місце відбору проби повітря: ПРАТ «ПІВНІЗК». 300м від межі хвостосховища з південної сторони.

Мета відбору: відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2024року.

Вид проби (разова, середньодобова): разова

Дата і час відбору: 01.11.2024 р. 10⁰⁰-11³⁰ доставки: 01.11.2024 р. 12³⁰

Умови транспортування: автотранспорт зберігання: згідно з РД 52.04.186-89

Методи консервації: не застосовувались

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: Електроаспіратор ASA-4М № 1177 ;УП1124 №325; МЕТЕОСКОП-М № 529521; газоаналізатор « ДОЗОР-С-М» № 1989

Інформація про калібрування:

свідоцтво СК № 12/6321/23 від 02.11.23р чинне до 02.11.2025р. МКІ -2р ДП

«УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»; сертифікат калібрування №12/6329/23 від 06.11.23р. чинне до 06.11.26р.

МКІ-3роки ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»; сертифікат калібрування №12/5147/23 від 11.07.2023р

чинне до 11.07.2025р. МКІ -2р ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»; свідоцтво №UA/12-01/23/129/1467

від 29.11.2023р. чинне до 29.11.2024р. МКІ -1р ДП, «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно - захисної зони тощо) : приблизна межа санітарно-захисної зони

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа:

твердий ґрунт, рельєф рівний

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)

мінімальна-максимальна інформація відсутня


Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства інформація відсутня

Відстань від джерел забруднення приблизно 300м

Форма факелу відсутня

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря

(порядковий номер точок відбору)



НТД, згідно якої проводився відбір: РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб :

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ

(підпис)

Протокол складається в двох примірниках

*Номера поглиначів та фільтрів перетисуються з реєстраційного журналу

[illegible]

Дослідження проводив

Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища Олена БІЛОБОРОДОВА


(підпис)

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ


(підпис)

Висновок санітарного лікаря

Досліджені проби атмосферного повітря на час проведення досліджень не перевищують гранично допустимі концентрації (ГДК) відповідно до вимог «Державних медико - санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом МОЗ України від 10.05.2024 №813.

Лікар з загальної гігієни

Віра КОНОВАЛЮК



(підпис)

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА


(підпис)

МП



Дослідження проводив:

Лаборант хімічного аналізу С.О.Шляпцева
(підпис)

Висновок: Концентрації досліджуваних речовин за межею встановленої санітарно-захисної зони підприємства, вул. Доватора буд. 18 на час проведення досліджень не перевищують гранично-допустимі норми та відповідають вимогам Гігієнічних регламентів. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць за затверджені наказом МОЗ від 14.01.2020 №52.

ПРАТ «ПІВНІГЗК», СВЕЛ
Свідчення № 08-0089/2021
від 20.12.21р.

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
МЕДИЧНА документація
ФОРМА № 329/0
Затв. наказом МОЗ № 160
від 01.07.2000р.

ПРОТОКОЛ № 6 / 21-24
дослідження повітря населених місць
дата **24.01.2024р.**

Місце відбору проби повітря Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг, Тернівський район, вул. Доватора буд. 18

Мета відбору контроль атмосферного повітря за межею СЗЗ
Вид проби (разова, середньодобова) разова

Дата і час відбору 24.01.2024р 9⁴⁰ - 10⁰⁰

Умови транспортування автотранспорт зберігання звичайні
Методи консервації не застосовувались

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі:

1) Електроаспіратор АСА-2М №1145

2) Сигналізатор-аналізатор Дозор-С-М-4 № 1862

Інформація про державну повірку

1) паспорт від 25.04.19р.

2) Свідчення № 405007 до 28.06.2024

Характеристика району проведення досліджень за межею санітарно-захисної зони підприємства

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу асфальт, твердий ґрунт, зелені насадження

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів викиди підприємства

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства не надано

Відстань від джерел забруднення не надано

Форма факелу відсутні

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір РД 52.04.186-89, керівництво з експлуатації ДОЗОР

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб
Лаборант з АГ та П Холод Наталія Володимирівна

Начальник групи Коваленко Яна Ахматівна
(підпис) (підпис)

М.П.

Начальник СВЕЛ

І.О. Маркіна
(підпис)

*протокол складається в двох примірниках

протокол складається в обох примірниках

Номера	Точка відбору проб	Метеофактори							Час відбору (годин, хвилин)	Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації в одинакових виміру	НТД на методи дослід- ження				
		Погли- начів та фільт- рів	Точок відбо- ру за ескі- зом	Атмос- ферний тиск, мм.рт.ст.	Темпе- ратура повітря, °C	Воло- гість, %	Вітер						Стан погоди	Поча- ток	Кі- нець	Швид- кість відбо- ру проби, л/хв
Напря- мок	Швид- кість, м/сек						Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³	Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³						
21				771	-3	80	Півден.	3,0	ясно	9 ⁴⁰	10 ⁰⁰	40,0	0,00	0,5		РД 52.04.18 6-89
													0,006	0,2		ДЗОР- С-М-№ 1862
22													0,02	0,5		ДЗОР- С-М-№ 1862
23													0,0	5,0		ДЗОР- С-М-№ 1862
24																

*менше чутливості методу

*номера поглиначів та фільтрів перетиснуті з реєстраційного журналу

Дослідження проводить:

Лаборант хімічного аналізу Шляцева С.О. (підпис)

Висновок: Концентрації досліджуваних речовин за межею нормативної санітарно-захисної зони підприємства с. Чабанове, вул. Червона на час проведення досліджень не перевищують гранично-допустимі норми та відповідають вимогам «Пісичні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджені наказом МОЗ від 14.01.2020 №52.

ПРАТ «ПВНГЗК», СВЕЛ
Свідчення № 08-0089/2021
від 20.12.2021р.

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
МЕДИЧНА документація
ФОРМА № 329/0
Затв. наказом МОЗ № 160
від 01.07.2000р.

ПРОТОКОЛ 16/ 61-64 дослідження повітря населених місць


дата 28.02.2024р.

Місце відбору проби повітря Дніпропетровська обл. с. Чабанове, вул. Червона
Мета відбору контроль атмосферного повітря за межею СЗЗ.
Вид проби (разова, середньодобова) разова
Дата і час відбору 28.02.2024р. 12²⁵ - 12⁴⁵
Умови транспортування автотранспорт зберігання зачайні
Методи консервації не застосовувались
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі:
1) Електроаспіратор АСА-2М №1145
2) Сигналізатор-аналізатор Дозор-С-М-4 №1862
Інформація про державну повірку
1) паспорт від 25.04.19р.
2) Свідчення № 405007 до 28.06.2024
Характеристика району проведення досліджень за межею санітарно-захисної зони підприємства
Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу твердий ґрунт, зелені насадження
Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів викиди підприємства
Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства не надано
Вілстань від джерел забруднення відсутні
Форма факелу відсутні
Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)
НТД, згідно якої проводився відбір РД 52.04.186-89, керівництво з експлуатації ДОЗОР
Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб
Лаборант з АГ та П Холод Наталія Володимирівна
Начальник групи Коваленко Яна Ахматівна (підпис)

М.П.

Начальник СВЕЛ

І.О. Маркіна



*протокол складається в двох примірниках

Номера		Точка відбору проб	Метеофактори										Час відбору (годин, хвилини)	Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації в одиницях виміру	НГД на методи дослідження
Поглиначів та фільтрів	Точка відбору за ескізом	Атмосферний тиск, мм рт.ст.	Температура повітря, °C	Вологість, %	Вітер		Стан погоди	Початок	Кінець	Швидкість відбору проби, л/хв	разова		середньодобова			
					Напрямок	Швидкість, м/сек					Виявлена, мг/м³	ГДК, мг/м³	Виявлена, мг/м³	ГДК, мг/м³		
61	с. Чабанове, вул. Червона	772	+3	62	Півд-схід.	4,1	ясно	12 ²⁵	12 ⁴⁵	40,0	0,00	0,5			РД 52.04.18 6-89	
62										-	0,011	0,2			ДОЗОР-С-М-4 № 1862	
63										-	0,00	0,5			ДОЗОР-С-М-4 № 1862	
64										-	0,0	5,0			ДОЗОР-С-М-4 № 1862	

*менше чутливості методу

*номера поглиначів та фільтрів переписуються з реєстраційного журналу

Дослідження проводив:

Лаборант хімічного аналізу Д.О.Клименко
(підпис)

Висновок: Концентрації досліджуємих речовин за межею нормативної санітарно-захисної зони підприємства в с. Ганнівка вул. Олександра Хруля на час проведення досліджень не перевищують гранично-допустимі норми та відповідають вимогам «Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджені наказом МОЗ від 14.01.2020 №52.

М.П.

Начальника СВЕЛ І.О. Маркіна
(підпис)

ПРАТ «ПІВНІЗК», СВЕЛ
Свідоцтво № 08-0089/2021
від 20.12.2021р.

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
МЕДИЧНА документація
ФОРМА № 329/0
Затв. наказом МОЗ № 160
від 01.07.2000р.

ПРОТОКОЛ № 21/81-84
дослідження повітря населених місць
дата **06.03.2024р.**

Місце відбору проби повітря Дніпропетровська обл. с. Ганнівка, вул. Олександра Хруля.

Мета відбору контроль атмосферного повітря за межею СЗЗ

Вид проби (разова, середньодобова) разова

Дата і час відбору 06.03.2024р. 12³⁵ - 12⁵⁵

Умови транспортування автотранспорт зачайні

Методи консервації не застосовувались

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі:

1) Електродісперсатор АСА-2М №1145

2) Сигналізатор-аналізатор Дозор-С-М-4 №1862

Інформація про державну повірку

1) паспорт від 25.04.19р.

2) Свідоцтво № 405007 до 28.06.2024

Характеристика району проведення досліджень за межею санітарно-захисної зони підприємства

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу твердий ґрунт, зелені насадження

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів викиди підприємства

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства не надано

Відстань від джерел забруднення не надано

Форма факелу відсутні

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір РД 52.04.186-89, керівництво з експлуатації

ДОЗОР

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб

Інженер з ОНС Кравченко Віта Станіславівна

Начальник групи Коваленко Яна Ахмалівна

(підпис)

(підпис)

протокол складається в двох примірниках

Номера		Точка відбору проб		Метеофактори				Час відбору (годин, хвилин)		Назва досліджуван ої речовини, інгредієнта		Результат дослідження концентрації в одиничних виміру		НТД на методи дослід-ження	
Погли-начів та фільмів	Точок відбо-ру за ескі-зом	Атмос-ферний тиск, мм рт.ст.	Темпе-ратура повітря, °С	Воло-гість, %	Вітер		Стан погоди	Поча -ток	Кі-нець	Швид-кість відбо-ру проби, л/хв	разова		середньодобова		РД 52.04.18 6-89
					Напря-мок	Швид-кість, м/сек					Вияв-лена, мг/м³	ГДК, мг/м³	Вияв-лена, мг/м³	ГДК, мг/м³	
81		765	+7	61	Північ-східний	5,7	хмарно	12 ³⁵	12 ⁵⁵	40,0	0,08	0,5			ДОЗОР-С-М-№ 1862
82		с. Ганиївка, вул. Олександра Хруля								-	0,019	0,2			ДОЗОР-С-М-№ 1862
83										-	0,01	0,5			ДОЗОР-С-М-№ 1862
84											0,0	5,0			ДОЗОР-С-М-№ 1862

* менше чутливості методу
* номери поглиначів та фільтрів перепісуються з реєстраційного журналу

Дослідження проводив:

Лаборант хімічного аналізу

С.О.Шлятьова

(підпис)

Висновок: Концентрації досліджуваних речовин за межею нормативної санітарно-захисної зони підприємства в с. Червоне, вул. Степова, на час проведення досліджень не перевищують гранично-допустимі норми та відповідають вимогам «Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджені наказом МОЗ від 14.01.2020 №52.

ПРАТ «ПВНІЗК», СВЕЛ
Свідоцтво № 08-0089/2021
від 20.12.2021р.

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
МЕДИЧНА документація
ФОРМА № 329/0
Затв. наказом МОЗ № 160
від 01.07.2000р.

ПРОТОКОЛ № 26/101-104
дослідження повітря населених місць
дата 18.03.2024р.

Місце відбору проби повітря Дніпропетровська обл. с. Червоне, вул. Степова
Мета відбору контроль атмосферного повітря за межею СЗЗ
Вид проби (разова, середньодобова) разова
Дата і час відбору 18.03.2024р. 9⁴⁰-10⁰⁰
Умови транспортування автотранспорт зберігання звичайні
Методи консервації не застосовувались
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі:
1) Електроаспіратор АСА-2М №1145
2) Сигналізатор-аналізатор Дозор-С-М-4 №1862
Інформація про державну повірку
1) паспорт від 25.04.19р.
2) Свідоцтво № 405007 до 28.06.2024

М.П.

Начальник СВЕЛ

І.О. Маркіна

(підпис)

И.И.И.

І.О. Маркіна

Характеристика району проведення досліджень за межею санітарно-захисної зони підприємства

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу асфальт, зелені насадження
Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів викиди підприємства
Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства не надано
Відстань від джерел забруднення не надано
Форма факелу відсутні
Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)
НТД, згідно якої проводився відбір РД 52.04.186-89, керівництво з експлуатації ДОЗОР

Посала, прізвище особи, яка провела відбір проб

Лаборант з АГ та П Холод Наталія Володимирівна

Інженер з ОНС Кравченко Віта Станіславівна

(підпис)

(підпис)

*протокол складається в двох примірниках

протокол складається в двох примірниках

Погли- начів та фільт- рів	Номера	Точка відбору проб	Метеофактори						Час відбору (годин, хвилин)	Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації в одиницях виміру				НГД на методи дослід- ження	
			Точок відбо- ру за ескі- зом	Атмос- ферний тиск, мм.рт.ст.	Темпе- ратура повітря, °C	Воло- гість, %	Вітер				Стан погоди	Поча -ток	Кі- нець	Швид- кість відбо- ру проби, л/хв		разова
												Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³	Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³	
101		с. Червоноє, вул. Степова		759	+7	79	Південь	4,6	хмарно	9 ⁴⁰	10 ⁰⁰	40,0	пил	0,00	0,5	РД 52.04.18 6-89
102													NO ₂	0,013	0,2	ДОЗОР- С-М-№ 1862
103													SO ₂	0,01	0,5	ДОЗОР- С-М-№ 1862
104													CO	0,0	5,0	ДОЗОР- С-М-№ 1862

*менше чутливості методу

*номера поглиначів та фільтрів переписуються з реєстраційного журналу

Дослідження проводив:

Лаборант хімічного аналізу

Шляпцева
(підпис)

С.О.Шляпцева

Висновок:

Концентрації досліджуваних речовин за межею нормативної санітарно-захисної зони підприємства в с. Рядове вул. Дружби на час проведення досліджень не перевищують гранично-допустимі норми та відповідають вимогам «Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджені наказом МОЗ від 14.01.2020 №52.

ПРАТ «ПВНГЗК», СВЕЛ
Свідоцтво № 08-0089/2021
від 20.12.2021р.

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
МЕДИЧНА документація
ФОРМА № 329/0
Затв. наказом МОЗ № 160
від 01.07.2000р

ПРОТОКОЛ № 27/ 105-108
дослідження повітря населених місць
дата **18.03.2024р.**

Місце відбору проби повітря Кировоградська обл. с. Рядове вул. Дружби
Мета відбору контроль атмосферного повітря за межею СЗЗ
Вид проби (разова, середньодобова) разова
Дата і час відбору 18.03.2024р. 10²⁰ - 10⁴⁰
Умови транспортування автотранспорт зберігання звичайні
Методи консервації не застосовувались
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі:
1) Електродспіратор АСА-2М №1145
2) Сигналізатор-аналізатор Дозор-С-М-4 №1862
Інформація про державну повірку
1) паспорт від 25.04.19р.
2) Свідоцтво № 405007 до 28.06.2024

Характеристика району проведення досліджень за межею санітарно-захисної зони підприємства

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу твердий ґрунт, зелені насадження
Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів викиди підприємства
Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства не надано
Відстань від джерел забруднення не надано
Форма факулу відсутні
Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)
НТД, згідно якої проводився відбір РД 52.04.186-89, керівництво з експлуатації ДОЗОР

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб
Лаборант з АГ та П Холод Наталія Володимирівна

Інженер з ОНС Кравченко Віта Станіславівна

(підпис)
(підпис)

М.П.

Начальник СВЕЛ

М.М.Іва.
(підпис)

І.О.Маркіна

*протокол складається в двох примірниках

протокол складається в двох примірниках

Номера	Точка відбору проб	Метеофактори						Час відбору (годин, хвилини)	Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації в одинакових виміру	НТД на методи дослід- ження			
		Атмос- ферний тиск, мм.рт.ст.	Темпе- ратура повітря, °C	Воло- гість, %	Вітер		Стан погоди					Поча- ток	Кі- нець	Швид- кість відбо- ру проби, л/хв
Напря- мок	Швид- кість, м/сек				Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³		Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³					
										Точка відбо- ру за ескі- зом				
Попли- начів та фільм- рів														
105	с. Рядове, вул. Дружби	759	+7	73	півден	3,5	хмарно	10 ²⁰	10 ⁴⁰	40,0	0,00	0,5		РД 52.04.18 6-89
106										-	0,011	0,2		ДЮЗОР- С-М-№ 1862
107										-	0,02	0,5		ДЮЗОР- С-М-№ 1862
108											0,0	5,0		ДЮЗОР- С-М-№ 1862

*менше чутливості методу

*номера позначень та фільтрів перепишуються з реєстраційного журналу

Дослідження проводить:

Лаборант хімічного аналізу С.О.Шляпцева
(підпис)

Висновок: Концентрації досліджуємих речовин за межею встановленої санітарно-захисної зони підприємства вул. Доватора буд. 18 на час проведення досліджень не перевищують гранично-допустимі норми та відповідають вимогам Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» затверджені наказом МОЗ від 14.01.2020 №52.

М.П.

Начальник СВЕСЛ

І.О. Маркіна
(підпис)

ПРАТ «ПІВНІГЗК», СВЕСЛ
Свідоцтво № 08-0089/2021
від 20.12.21р.

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
МЕДИЧНА документація
ФОРМА № 329/0
Затв. наказом МОЗ № 160
від 01.07.2000р.

ПРОТОКОЛ № 38 / 149-152 дослідження повітря населених місць дата 17.04.2024р.

Місце відбору проби повітря Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг, Тернівський район,
вул. Доватора, буд. 18

Мета відбору контроль атмосферного повітря за межею СЗЗ
Вид проби (разова, середньодобова) разова

Дата і час відбору 17.04.2024р. 10²⁵ - 10⁴⁵

Умови транспортування автотранспорт зберігання звичайні

Методи консервації не застосовувались

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі:

1) Електрoаспіратор ASA-2M №1145

2) Сигналізатор-аналізатор Дозор-С-М-4 № 1862

Інформація про державну повірку

1) паспорт від 25.04.19р.

2) Свідоцтво № 405007 до 28.06.2024

Характеристика району проведення досліджень за межею санітарно-захисної зони підприємства

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу асфальт, твердий ґрунт, зелені насадження

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів викиди підприємства
Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства не надано

Відстань від джерел забруднення

Форма факелу відсутні

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір РД 52.04.186-89, керівництво з експлуатації ДОЗОР

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб

Лаборант з АГ та П Холод Наталія Володимирівна

Начальник групи Коваленко Яна Ахмалівна
(підпис)

*протокол складається в двох примірниках

Номера	Точка відбору проб	Метеофактори					Час відбору (годин, хвилини)	Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації в одиницях виміру	НТД на методи дослід- ження							
		Точка відбо- ру за сскі- зом	Атмос- ферний тиск, мм рт.ст.	Темпе- ратура повітря, °C	Воло- гість, %	Вітер Напря- мок					Швид- кість, м/сек	Стан погоди	Поча- ток	Кі- нець	Швид- кість відбо- ру проби, л/хв	разова	
Погли- начів та фільт- рів												Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³	Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³		
149	Вул. Довгатора буд 18		749	+17	60	східний	6,2	хмарна	10 ²⁵	10 ⁴⁵	40,0	0,10	0,5			РД 52.04.18 6-89	
150											-	0,013	0,2			ДЗОР- С-М- № 1862	
151												-	0,01	0,5			ДЗОР- С-М- № 1862
152													0,0	5,0			ДЗОР- С-М- № 1862

*менше чутливості методу

*номера поглиначів та фільтрів переписуються з реєстраційного журналу

Дослідження проводив:

Лаборант хімічного аналізу Шляпцева С.О. (підпис)

Висновок: Концентрації досліджуваних речовин за межею нормативної санітарно-захисної зони підприємства с. Чабанове, вул. Червона на час проведення досліджень не перевищують гранично-допустимі норми та відповідають вимогам «Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджені наказом МОЗ від 14.01.2020 №52.

М.П.

Начальник СВЕЛ І.О. Маркіна (підпис)

ПРАТ «ПІВНІЗК», СВЕЛ
Свідоцтво № 08-0089/2021
від 20.12.2021р.

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
МЕДИЧНА документація
ФОРМА № 329/0
Затв. наказом МОЗ № 160
від 01.07.2000р.

ПРОТОКОЛ 53/209-212 дослідження повітря населених місць дата 28.05.2024р.

Місце відбору проби повітря Дніпропетровська обл. с. Чабанове, вул. Червона
Мета відбору контроль атмосферного повітря за межею СЗЗ.
Вид проби (разова, середньодобова) разова
Дата і час відбору 28.05.2024р. 11²⁵ - 11⁴⁵
Умови транспортування автотранспорт зберігання звичайні
Методи консервації не застосовувались
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі:
1) Електроаспіратор ASA-2M №1145
2) Сигналізатор-аналізатор Дозор-С-М-4 №1862
Інформація про державну повірку
1) паспорт від 25.04.19р.
2) Свідоцтво № 405007 до 28.06.2024

Характеристика району проведення досліджень за межею санітарно-захисної зони підприємства
Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу твердий ґрунт, зелені насадження
Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів викиди підприємства
Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства не надано
Відстань від джерел забруднення Форма факелу відсутня
Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)
НТД, згідно якої проводився відбір РД 52.04.186-89, керівництво з експлуатації ДЮЗОР

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб
Лаборант з АГ та П Холод Наталія Володимирівна

Інженер з ОНС Кравченко Віта Станіславівна

(підпис)

*протокол складається в двох примірниках

протокол складається в двох примірниках

Номера	Точка відбору проб	Метеофактори					Час відбору (годин, хвилини)	Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації в одиницях виміру	НТД на методи дослід- ження								
		Погли- начів та фільт- рів	Точок відбо- ру за ескі- зом	Атмос- ферний тиск, мм.рт.ст.	Темпе- ратура повітря, °C	Воло- гість, %					Вітер		Стан погоди	Поча- ток	Кі- нець	Швид- кість відбо- ру проби, л/хв	разова	
Напря- мок	Швид- кість, м/сек						Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³	Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³								
209	с. Чабанове, вул. Червона			759	+21	46	Півден- схід	2,5	ясно	11 ²⁵	11 ⁴⁵	40,0	0,10	0,5			РД 52.04.18 6-89	
210												-	0,008	0,2			ДЗОР- С-М-4 № 1862	
211													-	0,01	0,5			ДЗОР- С-М-4 № 1862
212													-	0,0	5,0			ДЗОР- С-М-4 № 1862

*менше чутливості методу

*номера поглиначів та фільтрів перепишуються з реєстраційного журналу

Дослідження проводив:

Лаборант хімічного аналізу Шляхцева С.О. (підпис)

Висновок: Концентрації досліджуваних речовин за межею нормативної санітарно-захисної зони підприємства в с. Ганнівка вул. Олександра Хруля на час проведення досліджень не перевищують гранично-допустимі норми та відповідають вимогам «Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджені наказом МОЗ від 14.01.2020 №52.

М.П.

Начальника СВЕЛ І.О. Маркіна (підпис)

ПРАТ «ПІВНІЗК», СВЕЛ
Свідчення № 08-0089/2021
від 20.12.2021р.

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
МЕДИЧНА документація
ФОРМА № 329/0
Затв. наказом МОЗ № 160
від 01.07.2000р.

ПРОТОКОЛ № 55/217-220 дослідження повітря населених місць

Місце відбору проби повітря Кіровоградська обл. с. Ганнівка, вул. Олександра Хруля.
Мета відбору контроль атмосферного повітря за межею СЗЗ
Вид проби (разова, середньодобова) разова
Дата і час відбору 28.05.2024р. 13⁰⁰ - 13²⁰
Умови транспортування автотранспорт зберігання звичайні
Методи консервації не застосовувались
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі:
1) Електроаналізатор АСА-2М №1145
2) Сигналізатор-аналізатор Дозор-С-М-4 №1862
Інформація про державну повірку
1) паспорт від 25.04.19р.
2) Свідчення № 405007 до 28.06.2024
Характеристика району проведення досліджень за межею санітарно-захисної зони підприємства

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу твердий ґрунт, зелені насадження
Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів викиди підприємства
Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства не надано
Відстань від джерел забруднення не надано
Форма факелу відсутні
Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)
НТД, згідно якої проводився відбір РД 52.04.186-89, керівництво з експлуатації ДОЗОР

Посала, прізвище особи, яка провела відбір проб

Лаборант з АГ та П Холод Наталія Володимирівна (підпис)

Інженер з ОНС Кравченко Віта Станіславівна (підпис)

*протокол складається в двох примірниках

Номера		Точка відбору проб		Метеофактори					Час відбору (годин, хвилини)		Назва досліджуваної речовини, інгредієнта		Результат дослідження концентрації в одиницях виміру				ІТД на методи дослідження	
Поглиначів та фільтрів	Точка відбору за ескізом		Атмосферний тиск, мм.рт.ст.	Температура повітря, °C	Вологість, %	Вітер		Стан погоди	Початок	Кінець	Швидкість відбору проби, л/хв		разова		середньодобова			
						Напрямок	Швидкість, м/сек						Виявленість, мг/м³	ГДК, мг/м³	Виявленість, мг/м³	ГДК, мг/м³		
217		с. Ганнівка, вул. Олександра Хруля	760	+22	43	східний	2,6	ясно	13 ⁰⁰	13 ²⁰	40,0	пил	0,15	0,5			РД 52.04.18 6-89	
218												NO ₂	0,016	0,2			ДОЗОР-С-М-№ 1862	
219												SO ₂	0,01	0,5			ДОЗОР-С-М-№ 1862	
220												CO	0,1	5,0			ДОЗОР-С-М-№ 1862	

*менше чутливості методу

*номера поглиначів та фільтрів перетисуються з реєстраційного журналу

Дослідження проводив:

Лаборант хімічного аналізу С.О.Шляпцева

(підпис)

Висновок: Концентрації досліджуваних речовин за межею нормативної санітарно-захисної зони підприємства в с. Червоне, бул. Степова, на час проведення досліджень не перевищують гранично-допустимі норми та відповідають вимогам «Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджені наказом МОЗ від 14.01.2020 №52.

М.П.

Начальник СВЕЛ

І.О. Маркіна

(підпис)

ПРАТ «ПІВНІЗК», СВЕЛ
Свідоцтво № 08-0089/2021
від 20.12.2021р.

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
МЕДИЧНА документація
ФОРМА № 329/0
Затв. наказом МОЗ № 160
від 01.07.2000р.

ПРОТОКОЛ № 56/221-224
дослідження повітря населених місць
дата 03.06.2024р.

Місце відбору проби повітря Дніпропетровська обл. с. Червоне, бул. Степова
Мета відбору контроль атмосферного повітря за межею СЗЗ
Вид проби (разова, середньодобова) разова
Дата і час відбору 03.06.2024р. 9²⁰-9⁴⁰
Умови транспортування автотранспорт звичайні
Методи консервації не застосовувались
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі:
1) Електроаспіратор АСА-2М №1145
2) Сигналізатор-аналізатор Дозор-С-М-4 №1862
Інформація про державну повірку
1) паспорт від 25.04.19р.

2) Свідоцтво № 405007 до 28.06.2024

Характеристика району проведення досліджень за межею санітарно-захисної зони підприємства

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу асфальт, зелені насадження

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів викиди підприємства
Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства не надано

Відстань від джерел забруднення

Форма факелу відсутні

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір РД 52.04.186-89, керівництво з експлуатації ДОЗОР

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб

Лаборант з АГ та П Холод Наталія Володимирівна

Інженер з ОНС Кравченко Віта Станіславівна

(підпис)

(підпис)

*протокол складається в двох примірниках

Номера		Точка відбору проб		Метеофактори				Час відбору (годин, хвилин)		Назва досліджуваної речовини, інгредієнта		Результат дослідження концентрацій в одиничних виміру				НТД на методи дослід- ження	
Погли- начів та фільт- рів	Точок відбо- ру за секці- зом		Атмос- ферний тиск, мм.рт.ст.	Темпе- ратура повітря, °C	Воло- гість, %	Вітер		Стан погоди	Поча- ток	Кі- нець	Швид- кість відбо- ру проби, л/хв	разова		середньодобова			
						Напря- мок	Швид- кість, м/сек					Вияв- лена, мг/м³	Г/ДК, мг/м³	Вияв- лена, мг/м³	Г/ДК, мг/м³		
221		с. Червоне, вул. Степова	759	+31	38	Півден- захід	2,4	ясно	9 ²⁰	9 ⁴⁰	40,0	0,20	0,5			РД 52.04.18 6-89	
222													0,014	0,2			ДЗОР- С-М-№ 1862
223													0,02	0,5			ДЗОР- С-М-№ 1862
224													0,1	5,0			ДЗОР- С-М-№ 1862

*менше чутливості методу

*номера поглиначів та фільтрів перепишуються з реєстраційного журналу

Дослідження проводив:

Лаборант хімічного аналізу Мессер С.О.Шлятичева
(підпис)

Висновок: Концентрації досліджуваних речовин за межею нормативної санітарно-захисної зони підприємства в с. Рядове вул. Дружби на час проведення досліджень не перевищують гранично-допустимі норми та відповідають вимогам «Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджені наказом МОЗ від 14.01.2020 №52.

М.П.

Начальник СВЕЛ М.П. І.О. Маркіна
(підпис)

ПРАТ «ПВНГЗК», СВЕЛ
Свідоцтво № 08-0089/2021
від 20.12.2021р.

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
МЕДИЧНА документація
ФОРМА № 329/0
Затв. наказом МОЗ № 160
від 01.07.2000р


ПРОТОКОЛ № 57/225-228
дослідження повітря населених місць
дата 03.06.2024р.

Місце відбору проби повітря Кіровоградська обл. с. Рядове вул. Дружби
Мета відбору контроль атмосферного повітря за межею СЗЗ
Вид проби (разова, середньодобова) разова
Дата і час відбору 03.06.2024р. 9⁵⁵ - 10¹⁵
Умови транспортування автотранспорт зберігання звичайні
Методи консервації не застосовувались
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі:
1) Електроаспіратор АСА-2М №1145
2) Сигналізатор-аналізатор Дозор-С-М-4 №1862
Інформація про державну повірку
1) паспорт від 25.04.19р.
2) Свідоцтво № 405007 до 28.06.2024
Характеристика району проведення досліджень за межею санітарно-захисної зони підприємства
Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу твердий ґрунт, зелені насадження
Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів викиди підприємства
Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства не надано
Відстань від джерел забруднення Форма факелу відсутня
Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)
НТД, згідно якої проводився відбір РД 52.04.186-89, керівництво з експлуатації ДОЗОР

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб
Лаборант з АГ та П Холод Наталія Володимирівна
Інженер з ОНС Кравченко Віта Станіславівна
(підпис) (підпис)

Дослідження проводив:


Лаборант хімічного аналізу


(підпис) С.О.Шляпичева

Висновок: Концентрації досліджуємих речовин за межею нормативної санітарно-захисної зони підприємства с. Чабанове, вул. Червона на час проведення досліджень не перевищують гранично-допустимі норми та відповідають вимогам «Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджені наказом МОЗ від 14.01.2020 №52.

М.П.

Начальник СВЕС


(підпис)

І.О. Маркіна

ПРАТ «ПІВНІГЗ», СВЕС
Свідоцтво № 08-0089/2021
від 20.12.2021р.

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
МЕДИЧНА документація
ФОРМА № 329/0
Затв. наказом МОЗ № 160
від 01.07.2000р.

ПРОТОКОЛ 78/309-312
дослідження повітря населених місць
дата 22.08.2024р.


Місце відбору проби повітря Дніпропетровська обл. с. Чабанове, вул. Червона
Мета відбору контроль атмосферного повітря за межею СЗЗ.
Вид проби (разова, середньодобова) разова
Дата і час відбору 22.08.2024р. 11⁵⁰-12¹⁰
Умови транспортування автотранспорт зберігання звичайні
Методи консервації не застосовувались
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі:
1) Електроаспіратор АСА-2М №1145
2) Сигналізатор-аналізатор Дозор-С-М-4 №1862
Інформація про державну повірку
1) паспорт від 25.04.19р.
2) Свідоцтво № 459331 до 22.05.2025
Характеристика району проведення досліджень за межею санітарно-захисної зони підприємства

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу твердий ґрунт, зелені насадження
Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів викиди підприємства
Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства не надано
Відстань від джерел забруднення відсутні
Форма факелу відсутні
Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)
НТД, згідно якої проводився відбір РД 52.04.186-89, керівництво з експлуатації ДОЗОР

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб

Лаборант з АГ та П Холод Наталія Володимирівна

Інженер з ОНС Кравченко Віта Станіславівна


(підпис)

*протокол складається в двох примірниках

Номера	Точка відбору проб	Метеофактори				Час відбору (годин, хвилини)	Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації в одинакових вибірах				НТД на методи дослід- ження
Погли- начів та фільт- рів	Точка відбо- ру за ескі- зом	Атмос- ферний тиск, мм.рт.ст.	Темпе- ратура повітря, °C	Воло- гість, %	Вітер		Швид- кість відбо- ру проби, л/хв	разова		середньодобова		
					Напря- мок	Швид- кість, м/сек		Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³	Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³	
309	с. Чабанове, вул. Червона	758	+35	19	півден- схід	1,8	12 ¹⁰	0,19	0,5			РД 52.04.18 6-89
310								0,009	0,2			ДЮЗОР- С-М-4 № 1862
311								0,01	0,5			ДЮЗОР- С-М-4 № 1862
312								0,0	5,0			ДЮЗОР- С-М-4 № 1862

*менше чутливості методу

*номера поглиначів та фільтрів переписуються з реєстраційного журналу

Дослідження проводив:

Лаборант хімічного аналізу Шляпцева С.О. (підпис)

Висновок: Концентрації досліджуваних речовин за межею нормативної санітарно-захисної зони підприємства в с. Ганнівка вул. Олександра Хруля на час проведення досліджень не перевищують гранично-допустимі норми та відповідають вимогам «Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджені наказом МОЗ від 14.01.2020 №52.

М.П.

Начальника СВЕЛ І.О. Маркіна (підпис)

ПРАТ «ПВНГЗК», СВЕЛ
Свідчення № 08-0089/2021
від 20.12.2021р.

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
МЕДИЧНА документація
ФОРМА № 329/0
Затв. наказом МОЗ № 160
від 01.07.2000р.

ПРОТОКОЛ № 80/317-320 дослідження повітря населених місць

Місце відбору проби повітря Кіровоградська обл. с. Ганнівка, вул. Олександра Хруля.
Дата 22.08.2024р.

Мета відбору контроль атмосферного повітря за межею СЗЗ
Вид проби (разова, середньодобова) разова

Дата і час відбору 22.08.2024р. 13¹⁵ - 13³⁵

Умови транспортування автотранспорт зберігання звичайні

Методи консервації не застосовувались

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі:

1) Електродспиратор ASA-2M №1145

2) Сигналізатор-аналізатор Дозор-С-М-4 №1862

Інформація про державну повірку

1) паспорт від 25.04.19р.

2) Свідчення № 459331 до 22.05.2025

Характеристика району проведення досліджень за межею санітарно-захисної зони підприємства

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу твердий ґрунт, зелені насадження

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів викиди підприємства

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними

статистичної звітності підприємства не надано

Відстань від джерел забруднення не надано

Форма факелу відсутні

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводиться відбір РД 52.04.186-89, керівництво з експлуатації

ДОЗОР

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб

Лаборант з АГ та П Холод Наталія Володимирівна (підпис)

Інженер з ОНС Кравченко Віта Станіславівна (підпис)

*протокол складається в двох примірниках

Номера		Точка відбору проб		Метеофактори				Час відбору (годин, хвилини)		Назва досліджуваного речовини, інгредієнта		Результат дослідження концентрації в одиницях виміру				НГД на методи дослідження	
Погли- начів та фільт- рів	Точок відбо- ру за зон		Атмос- ферний тиск, мм.рт.ст.	Темпе- ратура повітря, °C	Воло- гість, %	Вітер		Стап погоди	Поча- ток	Кі- нець	Швид- кість відбо-ру проби, л/хв	разова		середньодобова			
						Напря- мок	Швид- кість, м/сек					Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³	Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³		
317		с. Ганнівка, буль. Олександра Хруля	759	+35	16	півден- східний	2,4	ясно	13 ¹⁵	13 ³⁵	40,0	0,21	0,5			РД 52.04.18 6-89	
318											-	0,013	0,2			ДЗОР- С-М-№ 1862	
319											-	0,01	0,5			ДЗОР- С-М-№ 1862	
320												0,0	5,0			ДЗОР- С-М-№ 1862	

*менше чутливості методу

*номера позначень та фільтрів беруться з реєстраційного журналу

Дослідження проводив:

Лаборант хімічного аналізу С.О.Шлятьцева
(підпис)

Висновок: Концентрації досліджуваних речовин за межею нормативної санітарно-захисної зони підприємства в с. Рядове вул. Дружби на час проведення досліджень не перевищують гранично-допустимі норми та відповідають вимогам «Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджені наказом МОЗ від 14.01.2020 №52.



Начальник СВЕЛ І.О.Маркіна
(підпис)

ПРАТ «ПВНГЗ», СВЕЛ
Свідоцтво № 08-0089/2021
від 20.12.2021р.

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
МЕДИЧНА документація
ФОРМА № 329/0
Затв. наказом МОЗ № 160
від 01.07.2000р.

ПРОТОКОЛ № 82/325-328 дослідження повітря населених місць

дата 23.08.2024р.

Місце відбору проби повітря Кіровоградська обл. с. Рядове вул. Дружби
Мета відбору контроль атмосферного повітря за межею СЗЗ
Вид проби (разова, середньодобова) разова
Дата і час відбору 23.08.2024р. 9¹⁰ - 9³⁰
Умови транспортування автотранспорт зберігання зачайні
Методи консервації не застосовувались
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі:
1) Електроаспіратор АСА-2М №1145
2) Сигналізатор-аналізатор Дозор-С-М-4 №1862
Інформація про державну повірку
1) паспорт від 25.04.19р.
2) Свідоцтво № 459331 до 22.05.2025

Характеристика району проведення досліджень за межею санітарно-захисної зони підприємства
Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу твердий ґрунт, зелені насадження
Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів викиди підприємства
Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства не надано
Відстань від джерел забруднення не надано
Форма факелу відсутні
Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)
НТД, згідно якої проводився відбір РД 52.04.186-89, керівництво з експлуатації ДОЗОР

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб
Лаборант з АГ та П Холод Наталія Володимирівна

Інженер з ОНС Кравченко Віта Станіславівна
(підпис)

продовження

*протокол складається в двох примірниках

протокол складається в двох примірниках

Номера	Точка відбору проб	Метеофактори										Час відбору (годин, хвилини)	Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації в одинакових виміру	НТД на методи дослід- ження			
		Погли- начів та фільт- рів	Точок відбо- ру за ескі- зом	Атмос- ферний тиск, мм.рт.ст.	Темпе- ратура повітря, °C	Воло- гість, %	Вітер		Стан погоди	Поча- ток	Кі- нець					Швид- кість відбо- ру проби, л/хв	разова	
Напря- мок	Швид- кість, м/сек						Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³				Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³					
325	с. Рядове, вул. Дружби			758	+22	71	Північ- західні	3,4	ясно	9 ¹⁰	9 ³⁰	40,0	0,14	0,5			РД 52.04.18 6-89	
326													0,015	0,2			ДОЗОР- С-М-№ 1862	
327														0,02	0,5			ДОЗОР- С-М-№ 1862
328														0,1	5,0			ДОЗОР- С-М-№ 1862

*менше чутливості методу

*номера поглиначів та фільтрів перенесуються з реєстраційного журналу

Дослідження проводив:

Лаборант хімічного аналізу С.О.Шлятичева
(підпис)

Висновок: Концентрація досліджуваних речовин за межею встановленої санітарно-захисної зони підприємства, вул. Доватора буд. 18 на час проведення досліджень не перевищують гранично-допустимі норми та відповідають вимогам Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» затверджені наказом МОЗ від 14.01.2020 №52.

ПРАТ «ПІВНІЗК», СВЕЛ
Свідоцтво № 08-0089/2021
від 20.12.21р.

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
МЕДИЧНА документація
ФОРМА № 329/0
Затв. наказом МОЗ № 160
від 01.07.2000р.

ПРОТОКОЛ № 89 / 353-356 дослідження повітря населених місць

Місце відбору проби повітря Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг, Тернівський район,
вул. Доватора, буд. 18

Мета відбору контроль атмосферного повітря за межею СЗЗ

Вид проби (разова, середньодобова) разова

Дата і час відбору 23.08.2024р 14²⁰ - 14⁴⁰

Умови транспортування автотранспорт зберігання звичайні

Методи консервації не застосовувались

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі:

1) Електроаспіратор АСА-2М №1145

2) Сигналізатор-аналізатор Дозор-С-М-4 № 1862

Інформація про державну повірку

1) паспорт від 25.04.19р.

2) Свідоцтво № 459331 до 22.05.2025

Характеристика району проведення досліджень за межею санітарно-захисної зони підприємства

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу асфальт, твердий ґрунт, зелені насадження

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів викиди підприємства
Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства не надано

Відстань від джерел забруднення не надано

Форма факелу відсутні

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводиться відбір РД 52.04.186-89, керівництво з експлуатації ДОЗОР

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб

Лаборант з АГ та П Холод Наталія Володимирівна

Інженер з ОНС Кравченко Віта Станіславівна

Лаборант з АГ та П Холод Наталія Володимирівна

(підпис)

(підпис)

М.П.

Начальник СВЕЛ

І.О. Маркіна

(підпис)

*протокол складається в двох примірниках

Погли- начів та фільт- рів	Номера	Точка відбору проб	Метеофактори										Час відбору (годин, хвилині)	Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації в одиничках виміру	НТД на методи дослід- ження	
			Точка відбо- ру за скі- зом	Атмос- ферний тиск, мм.рт.ст.	Темпе- ратура повітря, °C	Воло- гість, %	Вітер		Стан погоди	Поча- ток	Кі- нець	Швид- кість відбо- ру проби, л/хв					середньодобова
Напря- мок	Швид- кість, м/сек	Вияв- лена, мг/м³					ГДК, мг/м³	Вияв- лена, мг/м³					ГДК, мг/м³				
353		Вул. Доватора буд 18		759	+30	39	Північ- захід	2,2	14 ²⁰	14 ⁴⁰	40,0	пил	0,22	0,5	РД 52.04.18 6-89	ДОЗОР- С-М-№ 1862 ДОЗОР- С-М-№ 1862 ДОЗОР- С-М-№ 1862	
354												NO ₂	0,011	0,2			
355													SO ₂	0,01	0,5		
356													CO	0,0	5,0		

*менше чутливості методу
*номера поглиначів та фільтрів переписуються з реєстраційного журналу

Дослідження проводив:

Лаборант хімічного аналізу Шлянцева С.О. (підпис)

Висновок: Концентрації досліджуємих речовин за межею нормативної санітарно-захисної зони підприємства в с. Червоне, вул. Степова, на час проведення досліджень не перевищують гранично-допустимі норми та відповідають вимогам «Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджені наказом МОЗ від 14.01.2020 №52.

М.П.

Начальник СВЕЛ

І.О. Маркіна (підпис)

ПРАТ «ПВНГЗК», СВЕЛ
Свідоцтво № 08-0089/2021
від 20.12.2021р.

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
МЕДИЧНА документація
ФОРМА № 329/0
Затв. наказом МОЗ № 160
від 01.07.2000р.

ПРОТОКОЛ № 81/321-324 дослідження повітря населених місць

дата 23.08.2024р.

Місце відбору проби повітря Дніпропетровська обл. с. Червоне, вул. Степова
Мета відбору контроль атмосферного повітря за межею СЗЗ
Вид проби (разова, середньодобова) разова
Дата і час відбору 23.08.2024р. 8³⁰-8⁵⁰
Умови транспортування автотранспорт звичайні
Методи консервації не застосовувались
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі:
1) Електроаспіратор АСА-2М №1145
2) Сигналізатор-аналізатор Дозор-С-М-4 №1862
Інформація про державну повірку
1) паспорт від 25.04.19р.

2) Свідоцтво № 459331 до 22.05.2025

Характеристика району проведення досліджень за межею санітарно-захисної зони підприємства

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу асфальт, зелені насадження

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів викиди підприємства
Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства не надано

Відстань від джерел забруднення не надано

Форма факелу відсутні

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір РД 52.04.186-89, керівництво з експлуатації ДОЗОР

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб
Лаборант з АГ та П Холод Наталія Володимирівна

Інженер з ОНС Кравченко Віта Станіславівна (підпис)

продовження

*протокол складається в двох примірниках

Номера		Точка відбору проб		Метеофактори					Час відбору (годин, хвилин)		Назва досліджуваної речовини, інгредієнта		Результат дослідження концентрації в одиницях виміру		НТД на методи дослідження	
Погли- на фільт- рів	Точка відбо- ру за ескі- зом		Атмос- ферний тиск, мм.рт.ст.	Темпе- ратура повітря, °C	Воло- гість, %	Вітер		Стан погоди	Поча- ток	Кі- нець	Швид- кість відбо- ру проби, л/хв		разова		середньодобова	
						Напря- мок	Швид- кість, м/сек						Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³	Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³
325		с. Рядове, вул. Дружби	758	+22	71	Північ- захід	3,4	ясно	9 ¹⁰	9 ³⁰	40,0	пил	0,14	0,5		РД 52.04.18 6-89
326											-	NO ₂	0,015	0,2		ДОЗОР- С-М-№ 1862
327											-	SO ₂	0,02	0,5		ДОЗОР- С-М-№ 1862
328												CO	0,1	5,0		ДОЗОР- С-М-№ 1862

*менше чутливості методу

*номера поглиначів та фільтрів перепишуються з реєстраційного журналу

Дослідження проводив:

Лаборант хімічного аналізу

С.О.Шляпцева
(підпис)

Висновок: Концентрація досліджуваних речовин за межею встановленої санітарно-захисної зони підприємства, вул. Доватора буд. 18 на час проведення досліджень не перевищують гранично-допустимі норми та відповідають вимогам Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» затверджені наказом МОЗ від 14.01.2020 №52.

ПРАТ «ПІВНІЗК», СВЕЛ
Свідоцтво № 08-0089/2021
від 20.12.21р.

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
МЕДИЧНА документація
ФОРМА № 329/0
Затв. наказом МОЗ № 160
від 01.07.2000р.

ПРОТОКОЛ № 98 / 389-392
дослідження повітря населених місць
дата 02.10.2024р.

Місце відбору проби повітря Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг, Тернівський район,
вул. Доватора, буд. 18

Мета відбору контроль атмосферного повітря за межею СЗЗ
Вид проби (разова, середньодобова) разова

Дата і час відбору 02.10.2024р 15⁰⁰ - 15²⁰

Умови транспортування автотранспорт зберігання звичайні

Методи консервації не застосовувались

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі:

1) Електроаспіратор АСА-2М №1145

2) Сигналізатор-аналізатор Дозор-С-М-4 №1862

Інформація про державну повірку

1) паспорт від 25.04.19р.

2) Свідоцтво № 459331 до 22.05.2025

Характеристика району проведення досліджень за межею санітарно-захисної зони підприємства

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу асфальт, твердий ґрунт, зелені насадження

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів викиди підприємства

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства не надано

Відстань від джерел забруднення

Форма факелу відсутні

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір РД 52.04.186-89, керівництво з експлуатації

ДОЗОР

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб

Лаборант з АГ та П Пижун Наталія Володимирівна

Інженер з ОНС Кравченко Віта Станіславівна

(підпис)

(підпис)

М.П.

Начальник СВЕЛ

І.О. Маркіна

(підпис)

*протокол складається в двох примірниках

Погли- начів та фільт- рів	Точка відбору проб	Метеофактори										Час відбору (годин, хвилин)	Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації в одиничних виміру	НГД на методи дослід- ження							
		Точок відбо- ру за секці- зом	Атмос- ферний тиск. мм.рт.ст.	Темпе- ратура повітря, °C	Воло- гість, %	Вітер		Воло- гість, %	Стан погоди	Поча- ток	Кі- нень					Швид- кість відбо- ру проби, л/хв	разова		середньодобова			
						Напря- мок	Швид- кість, м/сек										Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³	Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³		
389	Вул. Доватора буд 18		754	+15	54	Півден- захід	2,2	15 ⁽¹⁰⁾	15 ⁽²⁰⁾	40,0	пил	0,11	0,5	РД 52.04.18 6-89								
390																	ДЗОР- С-М- № 1862	0,011	0,2			
391																				ДЗОР- С-М- № 1862	0,02	0,5
392																						

*значення чистоти методу

*номера поглиначів та фільтрів переписуються з реєстраційного журналу

Дослідження проводив:

Лаборант хімічного аналізу Шляпцева С.О. (підпис)

Висновок: Концентрації досліджуваних речовин за межею нормативної санітарно-захисної зони підприємства в с. Рядове вул. Дружби на час проведення досліджень не перевищують гранично-допустимі норми та відповідають вимогам «Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджені наказом МОЗ від 14.01.2020 №52.

М.П.

Начальник СВБЛ І.О. Маркіна (підпис)

ПРАТ «ПІВНІЗК», СВБЛ
Свідчення № 08-0089/2021
від 20.12.2021р.

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
МЕДИЧНА документація
ФОРМА № 329/0
Зать.наказом МОЗ № 160
від 01.07.2000р

ПРОТОКОЛ № 112/445-448
дослідження повітря населених місць
дата 08.10.2024р.

Місце відбору проби повітря Кіровоградська обл. с. Рядове вул. Дружби
Мета відбору контроль атмосферного повітря за межею СЗЗ
Вид проби (разова, середньодобова) разова
Дата і час відбору 08.10.2024р. 10²⁰ - 10⁴⁰
Умови транспортування автотранспорт зберігання звичайні
Методи консервації не застосовувались
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі:
1) Електроаналізатор АСА-2М №1145
2) Сигналізатор-аналізатор Дозор-С-М-4 №1862
Інформація про державну повірку
1) паспорт від 25.04.19р.
2) Свідчення № 459331 до 22.05.2025
Характеристика району проведення досліджень за межею санітарно-захисної зони підприємства

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу твердий ґрунт, зелені насадження
Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів викиди підприємства
Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства не надано
Відстань від джерел забруднення відсутні
Форма факелу відсутні
Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)
НТД, згідно якої проводився відбір РД 52.04.186-89, керівництво з експлуатації ДОЗОР

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб
Лаборант з АГ та П Пижун Наталія Володимирівна

Інженер з ОНС Кравченко Віта Станіславівна (підпис)

*протокол складається в двох примірниках

Номера		Точка відбору проб		Метеофактори					Час відбору (годин, хвилин)		Назва досліджуваної речовини, інгредієнта		Результат дослідження концентрації в одиницях виміру		НТД на методи дослідження	
Погли- на фільт- рів	Точок відбо- ру за ескі- зом			Атмос- ферний тиск, мм рт.ст.	Темпе- ратура повітря, °C	Воло- гість, %	Вітер		Стан погоди	Поча- ток	Кі- нєш	Швид- кість відбо- ру проби, л/хв	разова		середньодобова	
							Напря- мок	Швид- кість, м/сек					Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³	Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³
445			с. Радове, вул. Дружби	753	+14	57	Півден- захід	2,6	ясно	10 ²⁰	10 ⁴⁰	40,0	0,11	0,5		РД 52.04.18 6-89
446												-	0,013	0,2		ДОЗОР- С-М-№ 1862
447												-	0,01	0,5		ДОЗОР- С-М-№ 1862
448													0,1	5,0		ДОЗОР- С-М-№ 1862

*менше чутливості методу

*номера поглиначів та фільтрів перенесуються з реєстраційного журналу

Дослідження проводив:

Лаборант хімічного аналізу М.М.М. С.О.Шляхуєва
(підпис)

Висновок: Концентрації досліджуваних речовин за межею нормативної санітарно-захисної зони підприємства в с. Червоне, вул. Степова, на час проведення досліджень не перевищують гранично-допустимі норми та відповідають вимогам «Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджені наказом МОЗ від 14.01.2020 №52.

М.П.

Начальник СВЕЛ М.М.М. І.О. Маркіна
(підпис)

ПРАТ «ПВНГЗК», СВЕЛ
Свідчення № 08-0089/2021
від 20.12.2021р.

Кол форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
МЕДИЧНА документація
ФОРМА № 329/0
Затв наказом МОЗ № 160
від 01.07.2000р.

ПРОТОКОЛ № 111/441-444 дослідження повітря населених місць

Місце відбору проби повітря Дніпропетровська обл. с. Червоне, вул. Степова
Дата 08.10.2024р.
Мета відбору контроль атмосферного повітря за межею СЗЗ
Вид проби (разова, середньодобова) разова
Дата і час відбору 08.10.2024р. 9⁴⁵-10⁰⁵
Умови транспортування автотранспорт зберігання звичайні
Методи консервації не застосовувались
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі:
1) Електроаспіратор АСА-2М №1145
2) Сигналізатор-аналізатор Дозор-С-М-4 № 1862
Інформація про державну повірку
1) паспорт від 25.04.19р.
2) Свідчення № 459331 до 22.05.2025

Характеристика району проведення досліджень за межею санітарно-захисної зони підприємства
Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу асфальт, зелені насадження
Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів викиди підприємства
Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства не надано
Відстань від джерел забруднення Форма факелу відсутня
Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)
НТД, згідно якої проводився відбір РД 52.04.186-89, керівництво з екологізації ДОЗОР
Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб
Лаборант з АГ та П Пижун Наталія Володимирівна
Інженер з ОНС Кравченко Віта Станіславівна
(підпис)

*протокол складається в двох примірниках

протокол складається в двох примірниках

Номера	Точка відбору проб	Метеофактори						Час відбору (годин, хвилини)	Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації в одиницях виміру	НТД на методи дослід- ження					
Погли- начів та фільт- рів	Точка відбо- ру за ескі- зом	Атмос- ферний тиск, мм.рт.ст.	Темпе- ратура повітря, °C	Воло- гість, %	Вітер		Стан погоди	Поча- ток	Кі- нець	Швид- кість відбо- ру проби, л/хв	разова		середньодобова			
					Напря- мок	Швид- кість, м/сек					Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³	Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³		
441	с. Червоне, вул. Степова	753	+13	54	Півден- захід	2,1	ясно	9 ⁴⁵	10 ⁰⁵	40,0	0,09	0,5			РД 52.04.18 6-89	
442										-	0,007	0,2			ДОЗОР- С-М- № 1862	
443											-	0,00	0,5			ДОЗОР- С-М- № 1862
444											-	0,0	5,0			ДОЗОР- С-М- № 1862

*менше чутливості методу

*номера позначачів та фільтрів перепісуються з реєстраційного журналу

Дослідження проводив:

Лаборант хімічного аналізу

С.О.Шлятичева

(підпис)

Висновок:

Концентрації досліджуємих речовин за межею нормативної санітарно-захисної зони підприємства с. Чабанове, вул. Червона на час проведення досліджень не перевищують гранично-допустимі норми та відповідають вимогам «Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджені наказом МОЗ від 14.01.2020 №52.

ПРАТ «ПВНГЗК», СВЕЛ
Свідцтво № 08-0089/2021
від 20.12.2021р..

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
МЕДИЧНА документація
ФОРМА № 329/0
Затв. наказом МОЗ № 160
від 01.07.2000р.

ПРОТОКОЛ 117/465-468
дослідження повітря населених місць

дата 08.10.2024р.

Місце відбору проби повітря Дніпропетровська обл. с. Чабанове, вул. Червона
Мета відбору контроль атмосферного повітря за межею СЗЗ.
Вид проби (разова, середньодобова) разова
Дата і час відбору 08.10.2024р. 13³⁰ - 14¹⁰
Умови транспортування автотранспорт зберігання звичайні
Методи консервації не застосовувались
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі:

1) Електроаспіратор ASA-2M №1145

2) Сигналізатор-аналізатор Дозор-С-М-4 № 1862

Інформація про державну повірку

1) паспорт від 25.04.19р.

2) Свідцтво № 459331 до 22.05.2025

Характеристика району проведення досліджень за межею санітарно-захисної зони підприємства

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу твердий ґрунт, зелені насадження

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів викиди підприємства
Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства не надано

Відстань від джерел забруднення не надано

Форма факелу відсутні

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір РД 52.04.186-89, керівництво з експлуатації ДОЗОР

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб

Лаборант з АГ та П Пижун Наталія Володимирівна

Інженер з ОНС Кравченко Віта Станіславівна

(підпис)

(підпис)

М.П.

Начальник СВЕЛ

І.О. Маркіна

(підпис)

Дослідження проводив:

Лаборант хімічного аналізу

С.О. Шлятьцева

(підпис)

Висновок: Концентрації досліджуваних речовин за межею нормативної санітарно-захисної зони підприємства в с. Ганнівка вул. Олександра Хруля на час проведення досліджень не перевищують гранично-допустимі норми та відповідають вимогам «Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджені наказом МОЗ від 14.01.2020 №52.

М.П.

Начальника СВЕЛ

І.О. Маркіна

(підпис)

ПРАТ «ПІВНІЗК», СВЕЛ
Свідоцтво № 08-0089/2021
від 10.12.2021р.

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
МЕДИЧНА документація
ФОРМА № 329/0
Затв. наказом МОЗ № 160
від 01.07.2000р.

ПРОТОКОЛ № 119/473-476
дослідження повітря населених місць
дата 08.10.2024р.

Місце відбору проби повітря Кіровоградська обл. с. Ганнівка, вул. Олександра Хруля.
Мета відбору контроль атмосферного повітря за межею СЗЗ
Вид проби (разова, середньодобова) разова
Дата і час відбору 08.10.2024р. 15⁰⁰ - 15³⁰
Умови транспортування автотранспорт зберігання звичайні
Методи консервації не застосовувались
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі:
1) Електроаспіратор АСА-2М №1145
2) Сигналізатор-аналізатор Дозор-С-М-4 №1862
Інформація про державну повірку
1) паспорт від 25.04.19р.
2) Свідоцтво № 459331 до 22.05.2025

Характеристика району проведення досліджень за межею санітарно-захисної зони підприємства
Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу твердий ґрунт, зелені насадження
Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів викиди підприємства
Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства не надано
Відстань від джерел забруднення не надано
Форма факелу відсутні
Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)
НТД, згідно якої проводився відбір РД 52.04.186-89, керівництво з експлуатації ДОЗОР

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб

Лаборант з АГ та П Пижун Наталія Володимирівна

Інженер з ОНС Кравченко Віта Станіславівна

(підпис)

*протокол складається в двох примірниках

*протокол складається в двох примірниках

Номера	Точка відбору проб	Метеофактори						Час відбору (годин, хвилин)	Назва досліджуван ої речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації в одиничних виміру			НТД на методи дослід- ження	
		Точок відбо- ру за ескі- зом	Атмос- ферний тиск, мм.рт.ст.	Темпе- ратура повітря, °C	Воло- гість, %	Вітер				Швид- кість відбо-ру проби, л/хв	разова			середньодобова
Поголи- начів та фільт- рів						Напря- мок	Швид- кість, м/сек	Кі- нець	Поча -ток		Стан погоди	Вияв- лена, мг/м³	ГДК, мг/м³	Вияв- лена, мг/м³
473	с. Ганнівка, вул. Олександра Хруля		754	+18	51	Західн.	1,9	15 ³⁰	15 ¹⁰	40,0	пил	0,12	0,5	РД 52.04.18 6-89
474												0,012	0,2	ДЗОР- С-М-№ 1862
474												0,01	0,5	ДЗОР- С-М-№ 1862
475												0,1	5,0	ДЗОР- С-М-№ 1862

*менше чутливості методу

*номера позначач на фільтрів переписуються з реєстраційного журналу

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул.Володимира Великого, 21 м. Кривий Ріг, 50071

Код ЄДРПОУ 3829287 тел./факс(0564)94-72-98

E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 року

чинне до 12.05.2028 року

ДСТУ ISO 10012 ТОВ «Тестметрстандарт»

Додаток 9

до Порядку атестації лабораторій
на проведення гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища
і трудового процесу
(пункт 11)

ПРОТОКОЛ № 366 від 01.03.2024 року
(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень 29 лютого 2024 року
2. Підприємство, адреса, цех, відділення ПРАТ «ПІВНІЗК» Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг
Контрольна точка з північної сторони на відстані 1500 м від крайнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПІВНІЗК» та зовнішніх джерел шуму.
4. Мета дослідження: Відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2023р
5. Засоби вимірювальної техніки Аналізатор шуму та вібрації Ассистент з мікрофоном МК-265 № 357821,6502
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку МКІ=(Іпк) Сертифікат UA/22/230317/000283 від 17.03.2023р
(номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - 1) Методика вимірювання шуму на селитебній території та в приміщеннях житлових та громадських будівель МВ 7.2/07.33
 - 2) Наказ № 463 від 22.02.2019 «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець) Провідний фахівець ПВС ВОНС Олег БЕРЕЗА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис)
9. Посади, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ підписи осіб, що виконували дослідження:
Лікар-лаборант-гігієніст Тетяна СЛЮТА
(підпис)

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/ інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньгеометричних октавних смугах частот, Гц										Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп
	16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Гранично допустимий рівень (ГДР)											

(підкреслити потрібне)

11. Результати дослідження непостійного шуму/інфразвуку

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп	Тривалість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{екв} / дБ Ліп _{екв}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБАі)
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПІВНІЗК» та зовнішніх джерел шуму.			47 дБА	
Контрольна точка з північної сторони на відстані 1500 м від крайнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру				
Гранично допустимий рівень (ГДР)			55 дБА з 8-00 до 22-00	

Примітка. У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження проводив

Лікар-лаборант-гігієніст Тетяна СЛЮТА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

Еквівалентний рівень шуму біля контрольної точки Контрольна точка з північної сторони на відстані
1500 м від крайнього райнського контуру ведення буровибухових робіт Ганнівського кар'єру
під час проведення вимірів знаходиться в межах допустимих санітарних норм згідно наказу № 463
22.02.2019р «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях
житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»

Лікар з загальної гігієни
Катерина Онопрієнко

(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ лікаря)



Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, керівника лабораторії)




(підпис)

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ

ДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР

КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ

МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул.Володимира Великого, 21 м. Кривий Ріг, 50071,

Код ЄДРПОУ 3829287 тел./факс(0564)94-72-98

E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 року

чинне до 12.05.2028 року

ДСТУ ISO 10012 ТОВ «Тестметрстандарт»

ПРОТОКОЛ

№ 390 від 11.03.2024 року

(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень 07 березня 2024 року
2. Підприємство, адреса, цех, відділення ПРАТ «ПІВНІЗК» Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг
Контрольна точка з південно-східної сторони на відстані 1500 м від крайнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПІВНІЗК» та зовнішніх джерел шуму.
4. Мета дослідження: Відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2023р
5. Засоби вимірювальної техніки 1) Аналізатор шуму та вібрації Ассистент з мікрофоном МК-265 № 357821,6502
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку МКІ=(Ірік) Сертифікат UA/22/230317/000283 від 17.03.2023р
(номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - 1) Методика вимірювання шуму на селитебній території та в приміщеннях житлових та громадських будівель МВ 7.2/07.33
 - 2) Наказ № 463 від 22.02.2019 « Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»

(оцінюються результати)

8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець) Провідний фахівець ПВС ВОНС
Олег БЕРЕЗА

(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис)

9. Посади, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ підписи осіб, що виконували дослідження:
Лікар-лаборант-гігієніст Тетяна СЛЮТА

(підпис)

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/ інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньогометричних октавних смугах частот, Гц										Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп
	16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Гранично допустимий рівень (ГДР)											

11. Результати дослідження непостійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп,	Тривалість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{екв} / дБ Ліп _{екв}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБАі)
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПВНГЗК» та зовнішніх джерел шуму.			50 дБА	
Контрольна точка південно-східної				
сторони на відстані 1500 м від крайнього				
контурі ведення буро-вибухових робіт				
Ганнівського кар'єру				
Гранично допустимий рівень (ГДР)			55 дБА з 8-00 до 22-00	

Примітка. У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження проводив

Лікар-лаборант-гігієніст

Тетяна СЛЮТА

(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)




(підпис)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

Еквівалентний рівень шуму біля контрольної точки з південно-східної сторони на відстані 1500 м від межі крайнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру під час проведення вимірів знаходиться в межах допустимих санітарних норм згідно наказу № 463 від 22.02.2019р «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»

Лікар з загальної гігієни
Катерина ОНОПРИЄНКО

(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ лікаря)



Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА

(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ, керівника лабораторії)



(підпис)

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ**«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ****ДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР****КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ****МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

вул.Володимира Великого, 21 м. Кривий Ріг, 50071,

Код ЄДРПОУ 3829287 тел./факс(0564)94-72-98

E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 року

чинне до 12.05.2028 року

ДСТУ ISO 10012 ТОВ «Тестметрстандарт»

ПРОТОКОЛ

№ 392 від 11.03.2024 року

(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень 07 березня 2024 року
2. Підприємство, адреса, цех, відділення ПРАТ «ПІВНІЗК»
Контрольна точка з південної сторони на відстані 460 м від крайнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПІВНІЗК» та зовнішніх джерел шуму.
4. Мета дослідження: Відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2023р
5. Засоби вимірювальної техніки 1) Аналізатор шуму та вібрації Ассистент з мікрофоном МК-265 № 357821,6502
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про перевірку МКІ=(Ірік) Сертифікат UA/22/230317/000283 від 17.03.2023р
(номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - 1) Методика вимірювання шуму на селитебній території та в приміщеннях житлових та громадських будівель МВ 7.2/07.33
 - 2) Наказ № 463 від 22.02.2019 « Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»
- (оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець) Провідний фахівець ПВС ВОНС
Олег БЕРЕЗА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис)
9. Посади, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ підписи осіб, що виконували дослідження:
Лікар-лаборант-гігієніст Тетяна СЛЮТА (підпис) 

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/ інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньгеометричних октавних смугах частот, Гц										Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп
	16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Гранично допустимий рівень (ГДР)											

11. Результати дослідження непостійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп,	Тривалість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{екв.} / дБ Ліп _{екв.}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБАГ)
Шум від роботи технологічного обладнання			50 дБА	
на ПРАТ «ПІПВНІЗК» та зовнішніх джерел шуму.				
Контрольна точка південної сторони				
на відстані 460 м від крайнього				
контурі ведення буровибухових робіт				
Ганнівського кар'єру				
Гранично допустимий рівень (ГДР)			55 дБА з 8-00 до 22-00	

Примітка. У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження проводив

Лікар-лаборант-гігієніст Тетяна СЛЮТА
(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)



(підпис)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

Еквівалентний рівень шуму біля контрольної точки з південної сторони на відстані 460 м від межі крайнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру під час проведення вимірів знаходиться в межах допустимих санітарних норм згідно наказу № 463 від 22.02.2019р
«Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»

Лікар з загальної гігієни
Катерина ОНОПРІЄНКО

(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ лікаря)



Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ЦОГОРЕЛОВА
(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ керівника лабораторії)



(підпис)

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ

ДУ «ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР

КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ

МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул.Володимира Великого, 21 м. Кривий Ріг, 50071,

Код ЄДРПОУ 3829287 тел./факс(0564)94-72-98

E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 року

чинне до 12.05.2028 року

ДСТУ ISO 10012 ТОВ «Тестметрстандарт»

ПРОТОКОЛ

№ 393 від 11.03.2024 року

(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень 07 березня 2024 року
2. Підприємство, адреса, цех, відділення ПРАТ «ПІВНІЗК» Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг
Контрольна точка з південно-східної сторони на відстані 1500 м від крайнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПІВНІЗК» та зовнішніх джерел шуму.
4. Мета дослідження: Відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2023р
5. Засоби вимірювальної техніки 1) Аналізатор шуму та вібрації Ассистент з мікрофоном МК-265 № 357821,6502
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку МКІ=(Ірік) Сертифікат UA/22/230317/000283 від 17.03.2023р
(номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - 1) Методика вимірювання шуму на селитебній території та в приміщеннях житлових та громадських будівель МВ 7.2/07.33
 - 2) Наказ № 463 від 22.02.2019 « Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»
- (оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець) Провідний фахівець ПВС ВОНС
Олег БЕРЕЗА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис)
9. Посади, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ підписи осіб, що виконували дослідження:
Лікар-лаборант-гігієніст Тетяна СЛЮТА (підпис)

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/ інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньгеометричних октавних смугах частот, Гц										Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп
	16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Гранично допустимий рівень (ГДР)											

11. Результати дослідження непостійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп	Тривалість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{екв.} / дБ Ліп _{екв.}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБАі)
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ППВНГЗК» та зовнішніх джерел шуму.			51 дБА	
Контрольна точка південно-східної сторони на відстані 1500 м від крайнього контуру ведення буро-вибухових робіт				
Ганнівського кар'єру				
Гранично допустимий рівень (ГДР)			55 дБА з 8-00 до 22-00	

Примітка. У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження проводив

Лікар-лаборант-гігієніст Тетяна СЛЮТА
(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)




(підпис)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

Еквівалентний рівень шуму біля контрольної точки з південно-східної сторони на відстані 1500 м від межі крайнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру під час проведення вимірів знаходиться в межах допустимих санітарних норм згідно наказу № 463 від 22.02.2019р
«Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»

Лікар з загальної гігієни
Катерина ОНОПРИЄНКО

(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ лікаря)



Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Юлія ПОГОРЕЛОВА
(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ керівника лабораторії)



(підпис)

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул.Володимира Великого, 21 м. Кривий Ріг, 50071,
Код ЄДРПОУ 3829287 тел./факс(0564)94-72-98

Е-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 року

чинне до 12.05.2028 року

ДСТУ ISO 10012 ТОВ «Тестметрстандарт»

Додаток 9

до Порядку атестації лабораторій
на проведення гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища
і трудового процесу
(пункт 11)

ПРОТОКОЛ № 407 від 08.03.2024 року

(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень 07 березня 2024 року
2. Підприємство, адреса, цех, відділення ПРАТ «ПІВНІЗК» Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг
контрольна точка із західної сторони на відстані 300 м від межі Ганнівського відвалу
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПІВНІЗК» та зовнішніх джерел шуму.
4. Мета дослідження: Відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2023р
5. Засоби виміральної техніки 1) Аналізатор шуму та вібрації Ассистент з мікрофоном МК-265 №
357821,6502
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку МКІ=(Ірік) Сертифікат UA/22/230317/000283 від 17.03.2023р
(номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - 1) Методика вимірювання шуму на селитебній території та в приміщеннях житлових та громадських будівель МВ 7.2/07.33
 - 2) Наказ № 463 від 22.02.2019 « Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»
- (оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець) Провідний фахівець ПВС ВОНС
Олег БЕРЕЗА
(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ, підпис)
9. Посади, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ підписи осіб, що виконували дослідження:
Лікар-лаборант-гігієніст Тетяна СЛЮТА (підпис) 

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/ інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньгеометричних октавних смугах частот, Гц									Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп
	16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Гранично допустимий рівень (ГДР)										

11. Результати дослідження непостійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп	Тривалість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{екв} / дБ Ліп _{екв}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБА _п)
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ППВНГЗК» та зовнішніх джерел шуму.			51 дБА	
Контрольна точка із західної сторони на відстані 300 м від межі Ганнівського відвалу				
Гранично допустимий рівень (ГДР)			55 дБА з 8-00 до 22-00	

Примітка. У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження проводив

Лікар-лаборант – гігієніст Тетяна СЛЮТА
(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)



(підпис)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

Еквівалентний рівень шуму біля контрольної точки із західної сторони на відстані 300 м від межі Ганнівського відвалу під час проведення вимірів знаходиться в межах допустимих санітарних норм згідно наказу № 463 від 22.02.2019р «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»

Лікар з загальної гігієни
Катерина ОНОПРИЄНКО

(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ лікаря)



Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії




(підпис)

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул.Володимира Великого, 21 м. Кривий Ріг, 50071,
Код ЄДРПОУ 3829287 тел./факс(0564)94-72-98

E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 року

чинне до 12.05.2028 року

ДСТУ ISO 10012 ТОВ «Тестметрстандарт»


Додаток 9

до Порядку атестації лабораторій
на проведення гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища
і трудового процесу
(пункт 11)

ПРОТОКОЛ № 391 від 11.03.2024 року

(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень 07 березня 2024 року
2. Підприємство, адреса, цех, відділення ПРАТ «ПІВНІЗК» Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг
контрольна точка зі східної сторони на відстані 300 м від межі хвостосховища
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПІВНІЗК» та зовнішніх джерел шуму.
4. Мета дослідження: Відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2023р
5. Засоби вимірювальної техніки 1) Аналізатор шуму та вібрації Ассистент з мікрофоном МК-265 №
357821,6502
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку МКІ=(Ірік) Сертифікат UA/22/230317/000283 від 17.03.2023р
(номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - 1) Методика вимірювання шуму на селитебній території та в приміщеннях житлових та громадських будівель МВ 7.2/07.33
 - 2) Наказ № 463 від 22.02.2019 «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»
(оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець) Провідний фахівець ПВС ВОНС
Олег БЕРЕЗА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис)
9. Посади, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ підписи осіб, що виконували дослідження:
Лікар-лаборант-гігієніст Тетяна СЛЮТА (підпис) 

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/ інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньогометричних октавних смугах частот, Гц										Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп
	16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Гранично допустимий рівень (ГДР)											

11. Результати дослідження непостійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп,	Тривалість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{екв.} / дБ Ліп _{екв.}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБАІ)
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПІВНІЗК» та зовнішніх джерел шуму.			52 дБА	
Контрольна точка зі східної				
сторони на відстані 300 м від межі				
хвостосховища				
Гранично допустимий рівень (ГДР)			55 дБА з 8-00 до 22-00	

Примітка. У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження проводив

Лікар-лаборант-гігієніст Тетяна СЛЮТА
(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)



(підпис)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

Еквівалентний рівень шуму біля контрольної точки зі східної сторони на відстані 300 м від межі
хвостосховища під час проведення вимірів знаходиться в межах допустимих санітарних норм згідно наказу
№ 463 від 22.02.2019р«Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях
житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»

Лікар з загальної гігієни
Катерина ОНОПРИЄНКО

(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ лікаря)



Завідуюча санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА
(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ керівника лабораторії)



(підпис)

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ**«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ****ДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР****КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ****МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

вул.Володимира Великого, 21 м. Кривий Ріг, 50071,

Код ЄДРПОУ 3829287 тел./факс(0564)94-72-98

E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 року

чинне до 12.05.2028 року


ДСТУ ISO 10012 ТОВ «Тестметрстандарт»

Додаток 9

до Порядку атестації лабораторій
на проведення гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища
і трудового процесу
(пункт 11)**ПРОТОКОЛ № 408 від 08.03.2024 року**

(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень 07 листопада 2024 року
2. Підприємство, адреса, цех, відділення ПРАТ «ПІВНІЗК» Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг
контрольна точка з південної сторони на відстані 300 м від межі хвостосховища
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПІВНІЗК» та зовнішніх джерел шуму.
4. Мета дослідження: Відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2023р
5. Засоби вимірювальної техніки 1) Аналізатор шуму та вібрації Ассистент з мікрофоном МК-265 №
357821,6502
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку МКІ=(Ірік) Сертифікат UA/22/230317/000283 від 17.03.2023р
(номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - 1) Методика вимірювання шуму на селитебній території та в приміщеннях житлових та громадських будівель МВ 7.2/07.33
 - 2) Наказ № 463 від 22.02.2019 « Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови »
- (оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець) Провідний фахівець ПВС ВОНС
Олег БЕРЕЗА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис)
9. Посади, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ підписи осіб, що виконували дослідження:
Лікар-лаборант-гігієніст Тетяна СЛЮТА  (підпис)

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/ інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньгеометричних октавних смугах частот, Гц										Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Лін
	16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Гранично допустимий рівень (ГДР)											

11. Результати дослідження непостійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Лін,	Тривалість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{екв.} / дБ Лін _{екв.}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБАІ)
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПІВНІЗК» та зовнішніх джерел шуму.			51 дБА	
контрольна точка з південної сторони на відстані 300 м від межі хвостосховища				
Гранично допустимий рівень (ГДР)			55 дБА з 8-00 до 22-00	

Примітка. У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження проводив

Лікар-лаборант-гігієніст Тетяна СЛЮТА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

Еквівалентний рівень шуму біля контрольної з південної сторони на відстані 300 м від межі хвостосховища
під час проведення вимірів знаходиться в межах допустимих санітарних норм згідно наказу
№ 463 від 22.02.2019р

«Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях
житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»

Лікар з загальної гігієни
Катерина ОНОПРІЄНКО

(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ лікаря)



Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Юлія ПОПОВЕЛОВА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, керівника лабораторії)



(підпис)

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
вул.Володимира Великого,21, м. Кривий Ріг, 50071,
Код ЄДРПОУ 3829287 Тел./факс.(0564)94-72-98

E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua Свідоцтво 0120 від 12.05.2023
року чинне до 12.05.2028 року
ДСТУ ISO 10012 ТОВ «Тестметрстандарт»

Додаток 9

до Порядку атестації лабораторій
на проведення гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища
і трудового процесу
(пункт 11)

ПРОТОКОЛ № 409 від 09.03.2024 року
(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень 08 березня 2024 року
2. Підприємство, адреса, цех, відділення ПРАТ «ПІВНІЗК» Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг
контрольна точка з північної сторони на відстані 300 м від межі хвостосховища
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПІВНІЗК» та зовнішніх джерел шуму.
4. Мета дослідження: Відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2023р
5. Засоби вимірювальної техніки 1) Аналізатор шуму та вібрації Ассистент з мікрофоном МК-265 №
357821,6502
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про перевірку МКІ=(Ірік) Сертифікат UA/22/230317/000283 від 17.03.2023р
(номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - 1) Методика вимірювання шуму на селитебній території та в приміщеннях житлових та громадських будівель МВ 7.2/07.33
 - 2) Наказ № 463 від 22.02.2019 « Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»
- (оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець) Провідний фахівець ПВС ВОНС
Олег БЕРЕЗА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис)
9. Посади, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ підписи осіб, що виконували дослідження:
Лікар-лаборант-гігієніст Тетяна СЛЮТА (підпис)

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/ інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньосометричних октавних смугах частот, Гц										Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Лін
	16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Гранично допустимий рівень (ГДР)											

11. Результати дослідження непостійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Лін,	Тривалість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{екв.} / дБ Лін _{екв.}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБАГ)
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ППВНГЗК» та зовнішніх джерел шуму.			48 дБА	
Контрольна точка з північної сторони на відстані 300 м від межі хвостосховища				
Гранично допустимий рівень (ГДР)			55 дБА з 8-00 до 22-00	

Примітка. У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження проводив

Лікар-лаборант-гігієніст Тетяна СЛЮТА
(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)


(підпис)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

Еквівалентний рівень шуму біля контрольної точки з північної сторони на відстані 300 м від межі хвостосховища під час проведення вимірів знаходиться в межах допустимих санітарних норм згідно наказу № 463 від 22.02.2019р «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»

Лікар з загальної гігієни
Катерина ОНОПРИЄНКО

(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ лікаря)

Завідуюча санітарно-гігієнічної лабораторії



Людмила ПОГОРЕЛОВА
(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ, керівника лабораторії)


(підпис)

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
вул.Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071,
Код ЄДРПОУ 3829287 Тел./факс. (0564) 94-72-98

Додаток 9
до Порядку атестації лабораторій
на проведення гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища
і трудового процесу
(пункт 11)

E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua Свідоцтво

№0120 від 12.05.2023 року

чинне до 12.05.2028 року

ДСТУ ISO 10012 ТОВ «Тестметрстандарт»

ПРОТОКОЛ № 410 від 09.03.2024 року
(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень 08 березня 2024 року
2. Підприємство, адреса, цех, відділення ПРАТ «ПІВНІГЗК» Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг
контрольна точка з північно-східної сторони на відстані 300 м від межі хвостосховища
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПІВНІГЗК» та зовнішніх джерел шуму.
4. Мета дослідження: Відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2023р
5. Засоби вимірювальної техніки 1) Аналізатор шуму та вібрації Ассистент з мікрофоном МК-265 №
357821,6502
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку МКІ=(1 рік) Сертифікат UA/22/230317/000283 від 17.03.2023р
(номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - 1) Методика вимірювання шуму на селитебній території та в приміщеннях житлових та громадських будівель МВ 7.2/07.33
 - 2) Наказ № 463 від 22.02.2019 «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»
- (оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець) Провідний фахівець ПВС ВОНС
Олег БЕРЕЗА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис)
9. Посади, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ підписи осіб, що виконували дослідження:
Лікар-лаборант-гігієніст Тетяна СЛЮТА (підпис)

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/ інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньгеометричних октавних смугах частот, Гц										Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп
	16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Гранично допустимий рівень (ГДР)											

11. Результати дослідження непостійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп	Тривалість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{екв.} / дБ Ліп _{екв.}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБАі)
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПІВНІЗК» та зовнішніх джерел шуму.			49 дБА	
Контрольна точка з північно-східної сторони на відстані 300 м від межі хвостосховища				
Гранично допустимий рівень (ГДР)			55 дБА з 8-00 до 22-00	

Примітка. У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження проводив

Лікар-лаборант-гігієніст Тетяна СЛЮТА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)




(підпис)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

Еквівалентний рівень шуму біля контрольної точки з північно-східної сторони на відстані 300 м від межі хвостосховища під час проведення вимірів знаходиться в межах допустимих санітарних норм згідно наказу № 463 від 22.02.2019р «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»

Лікар з загальної гігієни
Катерина ОНОПРІЄНКО

(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ лікаря)



Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ІГОРЕЛОВА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ керівника лабораторії)



(підпис)



ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел. (0564) 94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028
ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Додаток 9
до Порядку атестації лабораторій на проведення
гігієнічних досліджень факторів середовища і
трудового процесу (пункт 11)

ПРОТОКОЛ

№ 597 від 10.05.2024 року

(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень 09 травня 2024 року
2. Підприємство, адреса, цех, відділення ПРАТ «ПІВНІГЗК» Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг
Контрольна точка з південно-східної сторони на відстані 1500 м від крайнього контуру ведення буровибухових робіт Ганнівського кар'єру
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПІВНІГЗК» та зовнішніх джерел шуму.
4. Мета дослідження: Відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2023р
5. Засоби вимірювальної техніки Аналізатор шуму та вібрації Асистент № 319219 з мікрофоном МК 265
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про перевірку Сертифікат калібрування № UA/22/231106/001779 чинне від 06.11.2023 року
виданий ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
(номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - 1) Методика вимірювання шуму на селитебній території та в приміщеннях житлових та громадських будівель МВ 7.2/07.33
 - 2) Наказ № 463 від 22.02.2019 «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»
- (оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець) Провідний фахівець ПВС ВОНС
Олег БЕРЕЗА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис)
9. Посади, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ підписи осіб, що виконували дослідження:
Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища Людмила ГЛАЗОВА

(підпис)

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/ інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньгеометричних октавних смугах частот, Гц										Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ L _{пн}
	16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Гранично допустимий рівень (ГДР)											

11. Результати дослідження непостійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ L _{пн}	Тривалість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{екв} / дБ L _{пн,екв}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБА _I)
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ППВНГЗК» та зовнішніх джерел шуму:			55 дБА	
Контрольна точка південно-східної				
сторони на відстані 1500 м від крайнього				
контуру ведення буровибухових робіт				
Ганнівського кар'єру			55 дБА з 8-00 до 22-00	
Гранично допустимий рівень (ГДР)				

Примітка. У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.


Дослідження проводив

Фахівець з дослідження факторів
навколишнього середовища
Людмила ГЛАЗОВА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

Еквівалентний рівень шуму біля контрольної точки з південної сторони на відстані 300 м від межі
Першотравневих відвалів під час проведення вимірів знаходиться в межах допустимих санітарних норм
згідно наказу № 463 від 22.02.2019р
«Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях
житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»



Лікар з загальної гігієни
Віра КОНОВАЛЮК

(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ лікаря)



Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА

(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ керівника лабораторії)


(підпис)



ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028
ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Додаток 9
до Порядку атестації лабораторій на проведення
гігієнічних досліджень факторів середовища і
трудового процесу (пункт 11)

ПРОТОКОЛ

№ 616 від 20.05.2024 року

(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень 17 травня 2024 року
2. Підприємство, адреса, цех, відділення ПРАТ «ПІВНІЗК» Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг
Контрольна точка з північно-західної сторони на відстані 1500 м від крайнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПІВНІЗК» та зовнішніх джерел шуму.
4. Мета дослідження: Відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2023р
5. Засоби вимірювальної техніки Аналізатор шуму та вібрації Асистент № 319219 з мікрофоном МК 265
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку Сертифікат калібрування № UA/22/231106/001779 чинне від 06.11.2023 роі
виданий ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
(номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - 1) Методика вимірювання шуму на селитебній території та в приміщеннях житлових та громадських будівель МВ 7.2/07.33
 - 2) Наказ № 463 від 22.02.2019 « Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»
- (оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець) Провідний фахівець ПВС ВОНС
Олег БЕРЕЗА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис)
9. Посади, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ підписи осіб, що виконували дослідження:
Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища Людмила ГЛАЗОВА

(підпис)

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/ інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньгеометричних октавних смугах частот, Гц									Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Лін
	16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Гранично допустимий рівень (ГДР)										

(підкреслити потрібне)

11. Результати дослідження нестійкого шуму/інфразвуку

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Лін.	Тривалість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{екв} / дБ Лін _{екв}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБАІ)
Шум від роботи технологічного обладнання			54 дБА	
на ПРАТ «ППВНГЗК» та зовнішніх джерел шуму.				
Контрольна точка північно-західної				
сторони на відстані 1500 м від крайнього				
контуру ведення буровибухових робіт				
Ганнісського кар'єру			55 дБА з 8-00 до 22-00	
Гранично допустимий рівень (ГДР)				

Примітка. У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження проводив

Фахівець з дослідження факторів
навколишнього середовища


Людмила ГЛАЗОВА

(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)


(підпис)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічного класифікацією)

Еквівалентний рівень шуму біля контрольної точки з північно-західної сторони на відстані 1500 м від межі крайнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру під час проведення вимірів знаходиться в межах допустимих санітарних норм згідно наказу № 463 від 22.02.2019р
«Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»



Лікар з загальної гігієни

Віра КОНОВАЛЮК

(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ лікаря)



Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА

(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ, керівника лабораторії)


(підпис)



ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028
ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Додаток 9
до Порядку атестації лабораторій на проведення
гігієнічних досліджень факторів середовища і
трудового процесу (пункт 11)

ПРОТОКОЛ

№ 617 від 20.05.2024 року

(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень 17 травня 2024 року
2. Підприємство, адреса, цех, відділення ПРАТ «ПІВНІЗК»
Контрольна точка з південної сторони на відстані 460 м від крайнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПІВНІЗК» та зовнішніх джерел шуму.
4. Мета дослідження: Відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2023р
5. Засоби вимірювальної техніки Аналізатор шуму та вібрації Асистент № 319219 з мікрофоном МК 265
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку Сертифікат калібрування № UA/22/231106/001779 чинне від 06.11.2023 року
виданий ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
(номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - 1) Методика вимірювання шуму на селитебній території та в приміщеннях житлових та громадських будівель МВ 7.2/07.33
 - 2) Наказ № 463 від 22.02.2019 « Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»
- (оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець) Провідний фахівець ПВС ВОНС
Олег БЕРЕЗА
(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ, підпис)
9. Посади, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ підписи осіб, що виконували дослідження:
Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища Людмила ГЛАЗОВА

(підпис)

10. Результати дослідження постійного шуму/інфрашуму (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/ інфрашуму, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньгеометричних октавних смугах частот, Гц										Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп
	16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Гранично допустимий рівень (ГДР)											

11. Результати дослідження непостійного шуму/інфрашуму (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфрашуму, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп	Тривалість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{екв} / дБ Ліп _{екв}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБАГ)
Шум від роботи технологічного обладнання на ІПРАТ «ПІВНІЗК» та зовнішніх джерел шуму:			50 дБА	
Контрольна точка південної сторони на відстані 460 м від крайнього контуру ведення буровибухових робіт				
Ганнівського кар'єру				
Гранично допустимий рівень (ГДР)			55 дБА з 8-00 до 22-00	

Примітка. У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.


Дослідження проводив

Фахівець з дослідження факторів
навколишнього середовища
Людмила ГЛАЗОВА
(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)


(підпис)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

Еквівалентний рівень шуму біля контрольної точки з південної сторони на відстані 460 м від межі
крайнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру під час проведення вимірів знаходиться
в межах допустимих санітарних норм згідно наказу № 463 від 22.02.2019р
«Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях
житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»



Лікар з загальної гігієни
Віра КОНОВАЛЮК

(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ лікаря)



Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА
(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ керівника лабораторії)


(підпис)



ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028
ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Додаток 9
до Порядку атестації лабораторій на проведення
гігієнічних досліджень факторів середовища і
трудового процесу (пункт 11)

ПРОТОКОЛ № 695 від 29.05.2024 року
(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень 28 травня 2024 року
 2. Підприємство, адреса, цех, відділення ПРАТ «ПІВНІЗК» Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг
контрольна точка із західної сторони на відстані 300 м від межі Ганнівського відвалу
 3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПІВНІЗК» та зовнішніх джерел шуму.
 4. Мета дослідження: Відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2023р
 5. Засоби вимірювальної техніки Аналізатор шуму та вібрації Асистент № 319219 з мікрофоном МК 265
(найменування, тип, заводський номер)
 6. Відомості про повірку Сертифікат калібрування № UA/22/231106/001779 чинне від 06.11.2023 року
виданий ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
(номер свідоцтва, термін дії)
 7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - 1) Методика вимірювання шуму на селитебній території та в приміщеннях житлових та громадських будівель МВ 7.2/07.33
 - 2) Наказ № 463 від 22.02.2019 «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»
- (оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприсмець) Провідний фахівець ПВС ВОНС
Олег БЕРЕЗА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис)
 9. Посади, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ підписи осіб, що виконували дослідження:
Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища Людмила ГЛАЗОВА (підпис)

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/ інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньгеометричних октавних смугах частот, Гц									Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Лпн
	16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Гранично допустимий рівень (ГДР)										

11. Результати дослідження непостійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Лпн	Тривалість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{ср} / дБ Лпн _{ср}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБАГ)
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ППВНТЖ» та зовнішніх джерел шуму:			54 дБА	
Контрольна точка із західної сторони на відстані 300 м від межі Гашієвського відвалу				
Гранично допустимий рівень (ГДР)			55 дБА з 8-00 до 22-00	

(підпис)



ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028
ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Додаток 9
до Порядку атестації лабораторій на проведення
гігієнічних досліджень факторів середовища і
трудового процесу (пункт 11)

ПРОТОКОЛ № 711 від 30.05.2024 року
(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень 29 травня 2024 року
2. Підприємство, адреса, цех, відділення ПРАТ «ПІВНІЗК» Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг
Контрольна точка з північної сторони на відстані 1500 м від крайнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПІВНІЗК» та зовнішніх джерел шуму.
4. Мета дослідження: Відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2024р
5. Засоби вимірювальної техніки Аналізатор шуму та вібрації Асистент № 319219 з мікрофоном МК 265
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку Сертифікат калібрування № UA/22/231106/001779 чинне від 06.11.2023 року
виданий ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
(номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - 1) Методика вимірювання шуму на селитебній території та в приміщеннях житлових та громадських будівель МВ 7.2/07.33
 - 2) Наказ № 463 від 22.02.2019 «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»
- (оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець) Провідний фахівець ПВС ВОНС
Олег БЕРЕЗА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис)
9. Посади, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ підписи осіб, що виконували дослідження:
Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища Людмила ГЛАЗОВА
(підпис)

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/ інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньгеометричних октавних смугах частот, Гц									Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп
	16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Гранично допустимий рівень (ГДР)										

11. Результати дослідження непостійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп	Тривалість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{eq} / дБ Ліп _{eq}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБАі)
Шум від роботи технологічного обладнання			49 дБА	
на ПРАТ «ПІВНІГЖ» та зовнішніх джерел шуму.				
Контрольна точка з рівнічної				
сторони на відстані 1500 м від крайнього				
контурі ведення бур-вибухових				
робіт Ганнівського кар'єру				
Гранично допустимий рівень (ГДР)			55 дБА з 8-00 до 22-00	

Примітка. У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження проводив

Фахівець з дослідження факторів
навколишнього середовища

Людмила ГЛАЗОВА

(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

Еквівалентний рівень шуму біля контрольної точки Контрольна точка з північної сторони на відстані
1500 м від крайнього районного контуру ведення буро-вибухових робіт житлової забудови по вулиці Північна, 58
під час проведення вимірів знаходиться в межах допустимих санітарних норм згідно наказу № 463
22.02.2019р «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях
житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»

Лікар з загальної гігієни
Віра КОНОВАЛЮК

(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ лікаря)



Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА

(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ керівника лабораторії)


(підпис)



ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028
ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Додаток 9
до Порядку атестації лабораторій на проведення
гігієнічних досліджень факторів середовища і
трудового процесу (пункт 11)

ПРОТОКОЛ № 596 від 09.05.2024 року

(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень 08 травня 2024 року
2. Підприємство, адреса, цех, відділення ПРАТ «ПІВНІЗК» Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг
контрольна точка зі східної сторони на відстані 300 м від межі хвостосховища
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПІВНІЗК» та зовнішніх джерел шуму.
4. Мета дослідження: Відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2023р
5. Засоби вимірювальної техніки Аналізатор шуму та вібрацій Асистент № 319219 з мікрофоном МК 265
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку Сертифікат калібрування № UA/22/231106/001779 чинне від 06.11.2023 року
виданий ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
(номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - 1) Методика вимірювання шуму на селищній території та в приміщеннях житлових та громадських будівель МВ 7.2/07.33
 - 2) Наказ № 463 від 22.02.2019 « Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець) Провідний фахівець ПВС ВОНС
Олег БЕРЕЗА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис)
9. Посади, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ підписи осіб, що виконували дослідження:
Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища Людмила ГЛАЗОВА

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/ інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньгеометричних октавних смугах частот, Гц										Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Лін
	16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Гранично допустимий рівень (ГДР)											

11. Результати дослідження непостійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Лін,	Тривалість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{екв} / дБ Лін _{екв}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБАд)
Шум від роботи технологічного обладнання			54 дБА	
на ПРАТ « ППВНЗК » та зовнішніх джерел				
шуму.				
Контрольна точка зі східної сторони на				
відстані 300 м від межі хвостосховища				
Гранично допустимий рівень (ГДР)			55 дБА з 8-00 до 22-00	

Примітка. У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження проводив

Фахівець з дослідження факторів
навколишнього середовища


Людмила ГЛАЗОВА

(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

Еквівалентний рівень шуму біля контрольної точки зі східної сторони на відстані 300 м від межі
хвостосховища під час проведення вимірів знаходиться в межах допустимих санітарних норм згідно наказу
№ 463 від 22.02.2019р «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях
житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»



Лікар з загальної гігієни

Віра КОНОВАЛЮК

(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ лікаря)



Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА

(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ керівника лабораторії)


(підпис)



ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028
ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Додаток 9
до Порядку атестації лабораторій на проведення
гігієнічних досліджень факторів середовища і
трудового процесу (пункт 11)

ПРОТОКОЛ № 657 від 27.05.2024 року
(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень 24 травня 2024 року
2. Підприємство, адреса, цех, відділення ПРАТ «ПІВНІЗК» Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг
контрольна точка з північної сторони на відстані 300 м від межі хвостосховища
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПІВНІЗК» та зовнішніх джерел шуму.
4. Мета дослідження: Відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2023р
5. Засоби вимірювальної техніки Аналізатор шуму та вібрації Асистент № 319219 з мікрофоном МК 265
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про перевірку Сертифікат калібрування № UA/22/231106/001779 чинне від 06.11.2023 року
видалий ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
(номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - 1) Методика вимірювання шуму на селитебній території та в приміщеннях житлових та громадських будівель МВ 7.2/07.33
 - 2) Наказ № 463 від 22.02.2019 «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець) Провідний фахівець ПВС ВОНС
Олег БЕРЕЗА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис)
9. Посади, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ підписи осіб, що виконували дослідження:
Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища Людмила ГЛАЗОВА

(підпис)

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/ інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньоегеометричних октавних смугах частот, Гц										Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп
	16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Гранично допустимий рівень (ГДР)											

11. Результати дослідження непостійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп	Тривалість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{екв} / дБ Ліп _{екв}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБАі)
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ІПШВНГЗК» та зовнішніх джерел шуму:			50 дБА	
Контрольна точка з північної сторони на відстані 300 м від межі хвостосховища				
Гранично допустимий рівень (ГДР)			55 дБА з 8-00 до 22-00	

Примітка. У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.


Дослідження проводив

Фахівець з дослідження факторів
навколишнього середовища
Людмила ГЛАЗОВА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

Еквівалентний рівень шуму біля контрольної точки з північної сторони на відстані 300 м від межі хвостосховища під час проведення вимірів знаходиться в межах допустимих санітарних норм згідно наказу № 463 від 22.02.2019р «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»



Лікар з загальної гігієни
Віра КОНОВАЛЮК

(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ лікаря)



Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА

(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ керівника лабораторії)


(підпис)



ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028
ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Додаток 9
до Порядку атестації лабораторій на проведення
гігієнічних досліджень факторів середовища і
трудового процесу (пункт 11)

ПРОТОКОЛ № 658 від 27.05.2024 року
(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень 24 травня 2024 року
2. Підприємство, адреса, цех, відділення ПРАТ «ПІВНІЗК» Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг
контрольна точка з північно-східної сторони на відстані 300 м від межі хвостосховища
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПІВНІЗК» та зовнішніх джерел шуму.
4. Мета дослідження: Відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2023р
5. Засоби вимірювальної техніки Аналізатор шуму та вібрації Асистент № 319219 з мікрофоном МК 265
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про перевірку Сертифікат калібрування № UA/22/231106/001779 чинне від 06.11.2023 року
виданий ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
(номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - 1) Методика вимірювання шуму на селитебній території та в приміщеннях житлових та громадських будівель МВ 7.2/07.33
 - 2) Наказ № 463 від 22.02.2019 «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець) Провідний фахівець ПВС ВОНС
Олег БЕРЕЗА
(оцінюються результати)
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис)
9. Посади, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ підписи осіб, що виконували дослідження:
Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища Людмила ГЛАЗОВА

(підпис)

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/ інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньгеометричних октавних смугах частот, Гц									Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп
	16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Гранично допустимий рівень (ГДР)										

11. Результати дослідження непостійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп,	Тривалість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{екв} / дБ Ліп _{екв}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБАІ)
Шум від роботи технологічного обладнання			52 дБА	
на ПРАТ «ППВНГЗК» та зовнішніх джерел шуму:				
Контрольна точка з північно-східної сторони на відстані 300 м від межі хвостосховища				
Гранично допустимий рівень (ГДР)			55 дБА з 8-00 до 22-00	

Примітка. У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження проводив

Фахівець з дослідження факторів
навколишнього середовища

Людмила ГЛАЗОВА

(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)


(підпис)


Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

Еквівалентний рівень шуму біля контрольної точки з північно-східної сторони на відстані 300 м від межі хвостосховища під час проведення вимірів знаходиться в межах допустимих санітарних норм згідно наказу № 463 від 22.02.2019р «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»

Лікар з загальної гігієни

Віра КОНОВАЛЮК

(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ лікаря)






Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА

(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ керівника лабораторії)


(підпис)



ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел. (0564) 94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028
ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Додаток 9
до Порядку атестації лабораторій на проведення
гігієнічних досліджень факторів середовища і
трудового процесу (пункт 11)

ПРОТОКОЛ № 712 від 30.05.2024 року
(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень 29 травня 2024 року
2. Підприємство, адреса, цех, відділення ПРАТ «ПІВНІЗК» Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг
контрольна точка з південної сторони на відстані 300 м від межі хвостосховища
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПІВНІЗК» та зовнішніх джерел шуму.
4. Мета дослідження: Відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2023р
5. Засоби вимірювальної техніки Аналізатор шуму та вібрації Асистент № 319219 з мікрофоном МК 265
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку Сертифікат калібрування № UA/22/231106/001779 чинне від 06.11.2023 року
виданий ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
(номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - 1) Методика вимірювання шуму на селитебній території та в приміщеннях житлових та громадських будівель МВ 7.2/07.33
 - 2) Наказ № 463 від 22.02.2019 «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець) Провідний фахівець ПВС ВОНС
Олег БЕРЕЗА
(оцінюються результати)
9. Посади, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ підписи осіб, що виконували дослідження:
Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища Людмила ГЛАЗОВА *Л. Глазова* (підпис)

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/ інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньогометричних октавних смугах частот, Гц										Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ L _{пн}
	16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Гранично допустимий рівень (ГДР)											

11. Результати дослідження непостійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ L _{пн} ,	Тривалість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{екв} / дБ L _{пн,екв}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБА _п)
Шум від роботи технологічного обладнання			51 дБА	
на ПРАТ «ПНВЕНТЗК» та зовнішніх джерел				
шуму.				
контрольна точка з південної сторони на				
відстані 300 м від межі хвостостовища				
Гранично допустимий рівень (ГДР)			55 дБА з 8-00 до 22-00	

(підпис)



ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028
ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Додаток 9
до Порядку атестації лабораторій на проведення
гігієнічних досліджень факторів середовища і
трудового процесу (пункт 11)

ПРОТОКОЛ

№ 1266 від 04.09.2024 року

(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень 03 вересня 2024 року
2. Підприємство, адреса, цех, відділення ПРАТ «ПІВНІЗК»
Контрольна точка з південно-східної сторони на відстані 1500 м від крайнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПІВНІЗК» та зовнішніх джерел шуму.
4. Мета дослідження: Відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2023р
5. Засоби вимірювальної техніки Аналізатор шуму та вібрації Асистент № 319219 з мікрофоном МК 265
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про перевірку Сертифікат калібрування № UA/22/231106/001779 чинне від 06.11.2023 року
виданий ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
(номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - 1) Методика вимірювання шуму на селітебній території та в приміщеннях житлових та громадських будівель МВ 7.2/07.33
 - 2) Наказ № 463 від 22.02.2019 « Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприсмець) Провідний фахівець ПВС ВОНС
Олег БЕРЕЗА
(оцінюються результати)
9. Посади, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ підписи осіб, що виконували дослідження:
Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища Людмила ГЛАЗОВА
(підпис)

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку (напрясвати поіраіі

11. Результати дослідження неперервного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ L _{пн}	Тривалість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{снв} / дБ L _{пн} _{снв}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБА _п)
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ			51 дБА	
«ПВННЗК» та зовнішніх джерел шуму.				
Контрольна точка південно-східної сторони				
на відстані 1500 м від крайнього контуру водосія				
буро-вибухових робіт Галицького кар'єру				
Гранично допустимий рівень (ГДР)			55 дБА з 8-00 до 22-00	

Примітка. У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження
проводив

Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища
Людмила ГЛАЗОВА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

Еквівалентний рівень шуму біля контрольної точки з південно-східної сторони на відстані 1500 м від межі крайнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру під час проведення вимірів знаходиться в межах допустимих санітарних норм згідно наказу № 463 від 22.02.2019р
«Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»

Лікар з загальної гігієни
Віра КОНОВАЛЮК


(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ лікаря)





Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, керівника лабораторії)


(підпис)



ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dole.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028
ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Додаток 9
до Порядку атестації лабораторій на проведення
гігієнічних досліджень факторів середовища і
трудового процесу (пункт 11)

ПРОТОКОЛ

№ 1267 від 04.09.2024 року
(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень 03 вересня 2024 року
2. Підприємство, адреса, цех, відділення ПРАТ «ПІВНІЗК»
Контрольна точка з південної сторони на відстані 460 м від крайнього контуру ведення бурно-вибухових робіт Ганнівського кар'єру, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПІВНІЗК» та зовнішніх джерел шуму.
4. Мета дослідження: Відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2023р
5. Засоби вимірювальної техніки Аналізатор шуму та вібрації Асистент № 319219 з мікрофоном МК 265
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку Сертифікат калібрування № UA/22/231106/001779 чинне від 06.11.2023 року
виданий ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
(номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - 1) Методика вимірювання шуму на селитебній території та в приміщеннях житлових та громадських будівель МВ 7.2/07.33
 - 2) Наказ № 463 від 22.02.2019 «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»
- (оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприсмець) Провідний фахівець ПВС ВОНС
Олег БЕРЕЗА
(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ, підпис)
9. Посади, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ підписи осіб, що виконували дослідження:
Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища Людмила ГЛАЗОВА
(підпис)

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/ інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньогометричних октавних смугах частот, Гц										Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп
	16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Гранично допустимий рівень (ГДР)											

11. Результати дослідження непостійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп	Тривалість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{ср} / дБ Ліп _{ср}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБА1)
Шум від роботи технічного обладнання на ПРАТ			52 дБА	
«ПВНІЗК» та завішаніх джерел шуму				
Контрольна точка південної сторони на відстані 460 м				
від крайнього контуру ведення буровибухових робіт				
Ганніського кар'єру				
Гранично допустимий рівень (ГДР)			55 дБА з 8-00 до 22-00	

Примітка. У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження
проводив

Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища
Людмила Г. ПАЗОВА
(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)


(підпис)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за гігієнічною класифікацією)

Еквівалентний рівень шуму біля контрольної точки з південної сторони на відстані 460 м від межі
крайнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру під час проведення вимірів знаходиться
в межах допустимих санітарних норм згідно наказу № 463 від 22.02.2019р
«Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях
житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»



Лікар з загальної гігієни
Віра КОНОВАЛЮК

(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ лікаря)



Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА
(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ керівника лабораторії)


(підпис)



ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028
ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Додаток 9
до Порядку атестації лабораторій на проведення
гігієнічних досліджень факторів середовища і
трудового процесу (пункт 11)

ПРОТОКОЛ

№ 1294 від 10.09.2024 року

(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень 09 вересня 2024 року
2. Підприємство, адреса, цех, відділення ПРАТ «ПІВНІГЗК»
Контрольна точка з північно-західної сторони на відстані 1500 м від крайнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПІВНІГЗК» та зовнішніх джерел шуму.
4. Мета дослідження: Відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2023р
5. Засоби вимірювальної техніки Аналізатор шуму та вібрації Асистент № 319219 з мікрофоном МК 265
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку Сертифікат калібрування № UA/22/231106/001779 чинне від 06.11.2023 роі
видалий ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
(номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - 1) Методика вимірювання шуму на селитебній території та в приміщеннях житлових та громадських будівель МВ 7.2/07.33
 - 2) Наказ № 463 від 22.02.2019 «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»

(оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець) Провідний фахівець ПВС ВОНС
Олег БЕРЕЗА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис)
9. Посади, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ підписи осіб, що виконували дослідження:
Лікар-лаборант-гігієніст Тетяна СЛЮТА
(підпис)

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/ інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньгеометричних октавних смугах частот, Гц										Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ L _{in}
	16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Гранично допустимий рівень (ГДР)											

11. Результати дослідження непостійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ L _{in}	Тривалість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{ср} / дБ L _{in} _{ср}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБАГ)
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ			52 дБА	
«ПВНГЗК» та зовнішніх джерел шуму				
Контрольна точка білячно-західної сторони на відстані				
1500 м від крайнього контуру ведення бурових робіт				
Галицького кар'єру				
Гранично допустимий рівень (ГДР)			55 дБА з 8-00 до 22-00	

Примітка. У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження
проводив

Лікар-лаборант-гігієніст
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна С.ЛЮТА



(підпис)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за гігієнічною класифікацією)

Еквівалентний рівень шуму біля контрольної точки з північно-західної сторони на відстані 1500 м від межі крайнього контуру ведення буровибухових робіт Ганнівського кар'єру під час проведення вимірів знаходиться в межах допустимих санітарних норм згідно наказу № 463 від 22.02.2019р
«Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»

Лікар з загальної гігієни
Віра КОНОВАЛЮК

(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ лікаря)



Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА

(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ керівника лабораторії)



(підпис)



ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел. (0564) 94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028
ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Додаток 9
до Порядку атестації лабораторій на проведення
гігієнічних досліджень факторів середовища і
трудового процесу (пункт 11)

ПРОТОКОЛ № 1300 від 12.09.2024 року

(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень 11 вересня 2024 року
2. Підприємство, адреса, цех, відділення ПРАТ «ПІВНІЗК» Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг
контрольна точка із західної сторони на відстані 300 м від межі Ганнівського відвалу
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПІВНІЗК» та зовнішніх джерел шуму.
4. Мета дослідження: Відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2023р
5. Засоби вимірювальної техніки Аналізатор шуму та вібрації Асистент № 319219 з мікрофоном МК 265
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про перевірку Сертифікат калібрування № UA/22/231106/001779 чинне від 06.11.2023 року
виданий ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
(номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - 1) Методика вимірювання шуму на селитебній території та в приміщеннях житлових та громадських будівель МВ 7.2/07.33
 - 2) Наказ № 463 від 22.02.2019 «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»
- (оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець) Провідний фахівець ПВС ВОНС
Олег БЕРЕЗА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис)
9. Посади, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ підписи осіб, що виконували дослідження:
Лікар-лаборант-гігієніст Тетяна СЛЮТА (підпис)

10. Результати дослідження постійного шуму/інфрашуму (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/ інфрашуму, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньосометричних октавних смугах частот, Гц										Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ L _{пн}
	16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Гранично допустимий рівень (ГДР)											

11. Результати дослідження нестійкого шуму/інфрашуму (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфрашуму, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ L _{пн}	Тривалість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{екв} / дБ L _{пн-екв}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБА _д)
<u>Шум від роботи технологічного обладнання</u> на ПРАТ «ПІВНІГЗК» та зовнішніх джерел шуму			50 дБА	
Контрольна точка із західної сторони на відстані 300 м від межі Ганнівського відвалу				
Гранично допустимий рівень (ГДР)			55 дБА з 8-00 до 22-00	

Примітка. У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження проводив

Лікар-лаборант-гігієніст Тетяна СЛЮТА
(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)



(підпис)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

Еквівалентний рівень шуму біля контрольної точки із західної сторони на відстані 300 м від межі Ганнівського відвалу під час проведення вимірів знаходиться в межах допустимих санітарних норм згідно наказу № 463 від 22.02.2019р «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»

Лікар з загальної гігієни
Віра КОНОВАЛЮК

(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ лікаря)



Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА

(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ керівника лабораторії)



(підпис)



ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dole.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028
ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Додаток 9
до Порядку атестації лабораторій на проведення
гігієнічних досліджень факторів середовища і
трудового процесу (пункт 11)

ПРОТОКОЛ № 1301 від 13.09.2024 року

(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень 12 вересня 2024 року
2. Підприємство, адреса, цех, відділення ПРАТ «ПІВНІГЗК» Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг
Контрольна точка з північної сторони на відстані 1500 м від крайнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПІВНІГЗК» та зовнішніх джерел шуму.
4. Мета дослідження: Відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2024р
5. Засоби вимірювальної техніки Аналізатор шуму та вібрації Асистент № 319219 з мікрофоном МК 265
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку Сертифікат калібрування № UA/22/231106/001779 чинне від 06.11.2023 року
виданий ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
(номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - 1) Методика вимірювання шуму на селищній території та в приміщеннях житлових та громадських будівель МВ 7.2/07.33
 - 2) Наказ № 463 від 22.02.2019 « Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»
- (оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець) Провідний фахівець ПВС ВОНС
Олег БЕРЕЗА
(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ, підпис)
9. Посади, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ підпис осіб, що виконували дослідження:
Лікар-лаборант-гігієніст Тетяна СЛЮТА
(підпис)

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/ інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньгеометричних октавних смугах частот, Гц										Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ L _{ін}
	16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Гранично допустимий рівень (ГДР)											

11. Результати дослідження непостійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ L _{ін}	Тривалість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{екв} / дБ L _{ін} _{екв}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБА _п)
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПВНГЗК» та зовнішніх джерел шуму:			47 дБА	
Контрольна точка з вимірюю				
сторони на відстані 1500 м від крайнього контуру всесення буро-вибухових робіт Гангієського кар'єру				
Гранично допустимий рівень (ГДР)			55 дБА з 8-00 до 22-00	

Примітка. У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження проводив Лікар-лаборант-гігієніст Тетяна СЛЮТА
(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)



(підпис)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

Еквівалентний рівень шуму біля контрольної точки Контрольна точка з північної сторони на відстані 1500 м від крайнього райного контуру ведення буро-вибухових робіт житлової забудови по вулиці Північна, 58 під час проведення вимірів знаходиться в межах допустимих санітарних норм згідно наказу № 463 22.02.2019р «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»

Лікар з загальної гігієни
Віра КОНОВАЛЮК


(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ лікаря)



Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА

(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ керівника лабораторії)



(підпис)



ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028
ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Додаток 9
до Порядку атестації лабораторій на проведення
гігієнічних досліджень факторів середовища і
трудового процесу (пункт 11)

ПРОТОКОЛ № 1265 від 04.09.2024 року

(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень 03 вересня 2024 року
2. Підприємство, адреса, цех, відділення ПРАТ «ПІВНІЗК» Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг
контрольна точка зі східної сторони на відстані 300 м від межі хвостосховища
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПІВНІЗК» та зовнішніх джерел шуму.
4. Мета дослідження: Відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2023р
5. Засоби вимірювальної техніки Аналізатор шуму та вібрації Асистент № 319219 з мікрофоном МК 265
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку Сертифікат калібрування № UA/22/231106/001779 чинне від 06.11.2023 року
виданий ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
(номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - 1) Методика вимірювання шуму на селитебній території та в приміщеннях житлових та громадських будівель МВ 7.2/07.33
 - 2) Наказ № 463 від 22.02.2019 «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинок і на території житлової забудови»
- (оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємств) Провідний фахівець ПВС ВОНС
Олег БЕРЕЗА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис)
9. Посади, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ підписи осіб, що виконували дослідження:
Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища Людмила ГЛАЗОВА (підпис)

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона). джерело шуму/ інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньгеометричних октавних смугах частот, Гц										Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ L _{пн}
	16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Гранично допустимий рівень (ГДР)											

11. Результати дослідження непостійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона). джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ L _{пн}	Тривалість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{екв} / дБ L _{пн_{екв}}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБА1)
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ			52 дБА	
«ПВНГЗК» та зовнішніх джерел шуму				
Контрольна точка зі східної сторони на відстані 300 м від межі територіальної				
Гранично допустимий рівень (ГДР)			55 дБА з 8-00 до 22-00	

Примітка. У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження
проводив

Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища
Людмила ГЛАЗОВА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

Еквівалентний рівень шуму біля контрольної точки зі східної сторони на відстані 300 м від межі
хвостосховища під час проведення вимірів знаходиться в межах допустимих санітарних норм згідно наказу
№ 463 від 22.02.2019р «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях
житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»

Лікар з загальної гігієни
Віра КОНОВАЛЮК

(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ лікаря)





Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ керівника лабораторії)


(підпис)



ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dnlc.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028
ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Додаток 9
до Порядку атестації лабораторій на проведення
гігієнічних досліджень факторів середовища і
трудового процесу (пункт 11)

ПРОТОКОЛ № 1297 від 11.09.2024 року

(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень 10 вересня 2024 року
2. Підприємство, адреса, цех, відділення ПРАТ «ПІВНІЗК» Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг
контрольна точка з північної сторони на відстані 300 м від межі хвостосховища
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПІВНІЗК» та зовнішніх джерел шуму.
4. Мета дослідження: Відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2023р
5. Засоби вимірювальної техніки Аналізатор шуму та вібрації Асистент № 319219 з мікрофоном МК 265
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку Сертифікат калібрування № UA/22/231106/001779 чинне від 06.11.2023 року
виданий ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
(номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - 1) Методика вимірювання шуму на селитебній території та в приміщеннях житлових та громадських будівель МВ 7.2/07.33
 - 2) Наказ № 463 від 22.02.2019 «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»
- (оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприсемець) Провідний фахівець ПВС ВОНС
Олег БЕРЕЗА
(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ, підпис)
9. Посади, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ підписи осіб, що виконували дослідження:
Лікар-лаборант-гігієніст Тетяна СЛЮТА
(підпис)

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/ інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньгеометричних октавних смугах частот, Гц										Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп
	16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Гранично допустимий рівень (ГДР)											

(підкреслити потрібне)

11. Результати дослідження непостійного шуму/інфразвуку

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп	Тривалість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{екв} / дБ Ліп _{екв}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБАІ)
Шум від роботи технологічного обладнання			50 дБА	
на ПРАТ «ППВНЗК» та зовнішніх джерел шуму				
Контрольна точка з пієометричної сторони на відстані 300 м від межі хаотастеховища				
Гранично допустимий рівень (ГДР)			55 дБА з 8-00 до 22-00	

Примітка. У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження проводив

Лікар-лаборант-гігієніст Тетяна С.ЛЮТА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

Еквівалентний рівень шуму біля контрольної точки з північної сторони на відстані 300 м від межі хвостосховища під час проведення вимірів знаходиться в межах допустимих санітарних норм згідно наказу № 463 від 22.02.2019р «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»

Лікар з загальної гігієни
Віра КОНОВАЛЮК

(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ лікаря)



Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА

(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ керівника лабораторії)



(підпис)



ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dole.vsp.9@phe.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028
ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Додаток 9
до Порядку атестації лабораторій на проведення
гігієнічних досліджень факторів середовища і
трудового процесу (пункт 11)

ПРОТОКОЛ № 1298 від 11.09.2024 року
(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень 10 вересня 2024 року
2. Підприємство, адреса, цех, відділення ПРАТ «ПІВНІЗК» Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг
контрольна точка з північно-східної сторони на відстані 300 м від межі хвостосховища
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПІВНІЗК» та зовнішніх джерел шуму.
4. Мета дослідження: Відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2023р
5. Засоби вимірювальної техніки Аналізатор шуму та вібрації Асистент № 319219 з мікрофоном МК 265
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку Сертифікат калібрування № UA/22/231106/001779 чинне від 06.11.2023 року
видасть ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
(номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - 1) Методика вимірювання шуму на селитебній території та в приміщеннях житлових та громадських будівель МВ 7.2/07.33
 - 2) Наказ № 463 від 22.02.2019 «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»
- (оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприсмець) Провідний фахівець ПВС ВОНС
Олег БЕРЕЗА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис)
9. Посади, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ підписи осіб, що виконували дослідження:
Лікар-лаборант-гігієніст Тетяна СЛЮТА
(підпис)

10. Результати дослідження поєднаного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/ інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньгеометричних октавних смугах частот, Гц										Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп
	16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Гранично допустимий рівень (ГДР)											

11. Результати дослідження неноєднаного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп	Тривалість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{ср} / дБ Ліп _{ср}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБА1)
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПІВНІЖ» та зовнішніх джерел шуму.			50 дБА	
Контрольна точка з північно-східної сторони на відстані 300 м від межі хвостосховища				
Гранично допустимий рівень (ГДР)			55 дБА з 8-00 до 22-00	

Примітка. У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження проводив Лікар-лаборант-гігієніст Тетяна СЛЮТА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

Еквівалентний рівень шуму біля контрольної точки з північно-східної сторони на відстані 300 м від межі хвостосховища під час проведення вимірів знаходиться в межах допустимих санітарних норм згідно наказу № 463 від 22.02.2019р «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»

Лікар з загальної гігієни
Віра КОНОВАЛЮК

(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ лікаря)



Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ керівника лабораторії)



(підпис)



ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028
ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Додаток 9
до Порядку атестації лабораторій на проведення
гігієнічних досліджень факторів середовища
трудового процесу (пункт 11)

ПРОТОКОЛ № 1302 від 13.09.2024 року
(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень 12 вересня 2024 року
2. Підприємство, адреса, цех, відділення ПРАТ «ПІВНІЗК» Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг
контрольна точка з південної сторони на відстані 300 м від межі хвостосховища
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПІВНІЗК» та зовнішніх джерел шуму.
4. Мета дослідження: Відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2023р
5. Засоби вимірювальної техніки Аналізатор шуму та вібрації Асистент № 319219 з мікрофоном МК 265
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку Сертифікат калібрування № UA/22/231106/001779 чинне від 06.11.2023 року
виданий ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
(номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - 1) Методика вимірювання шуму на селитебній території та в приміщеннях житлових та громадських будівель МВ 7.2/07.33
 - 2) Наказ № 463 від 22.02.2019 « Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»
- (оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець) Провідний фахівець ПВС ВОНС
Олег БЕРЕЗА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис)
9. Посади, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ підписи осіб, що виконували дослідження:
Лікар-лаборант-гігієніст Тетяна СЛЮТА (підпис)

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/ інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньгеометричних октавних смугах частот, Гц										Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Лпн
	16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Гранично допустимий рівень (ГДР)											

11. Результати дослідження нестійкого шуму/інфразвуку

11. Результати дослідження непомітного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)					
Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА дБ Лпн	Тривалість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{екв} / дБ Лпн _{екв}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБАГ)	
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «НІВНІЗК» та зовнішніх джерел шуму:			53 дБА		
контрольна точка з підсвітки сторони на відстані 300 м від межі хвостостовища					
Гранично допустимий рівень (ГДР)			55 дБА з 8-00 до 22-00		

Примітка. У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження проводив

Лікар-лаборант-гігієніст Гетяна С.ЛЮТА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

Еквівалентний рівень шуму біля контрольної з південної сторони на відстані 300 м від межі хвостосховища
під час проведення вимірів знаходиться в межах допустимих санітарних норм згідно наказу
№ 463 від 22.02.2019р

«Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях
житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»

Лікар з загальної гігієни
Віра КОНОВАЛЮК


(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ лікаря)



Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА

(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ керівника лабораторії)



(підпис)



ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028
ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Додаток 9
до Порядку атестації лабораторій на проведення
гігієнічних досліджень факторів середовища і
трудового процесу (пункт 11)

ПРОТОКОЛ

№ 1353 від 01.11.2024 року

(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень 31 жовтня 2024 року
2. Підприємство, адреса, цех, відділення ПРАТ «ПІВНІЗК»
Контрольна точка з південно-східної сторони на відстані 1500 м від крайнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПІВНІЗК» та зовнішніх джерел шуму.
4. Мета дослідження: Відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2023р
5. Засоби вимірювальної техніки Аналізатор шуму та вібрації Асистент № 319219 з мікрофоном МК 265
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про перевірку Сертифікат калібрування № UA/22/231106/001779 чинне від 06.11.2023 року
виданий ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
(номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - 1) Методика вимірювання шуму на селитебній території та в приміщеннях житлових та громадських будівель МВ 7.2/07.33
 - 2) Наказ № 463 від 22.02.2019 «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»
- (оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець) Провідний фахівець ПВС ВОНС
Олег БЕРЕЗА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис)
9. Посади, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ підписи осіб, що виконували дослідження:
Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища Людмила ГЛАЗОВА
(підпис)

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/ інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньогометричних октавних смугах частот, Гц									Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп
	16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Гранично допустимий рівень (ГДР)										

11. Результати дослідження неперервного шуму/інфразвуку

(підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп	Тривалість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{св} / дБ Ліп _{св}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБАІ)
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ			53 дБА	
«ЛІВНІ ЗК» та зовнішніх джерел шуму				
Контрольна точка південно-східної сторони				
на відстані 1500 м від крайнього контуру ведення				
буро-вибухових робіт Ганнієвського кар'єру				
Гранично допустимий рівень (ГДР)			55 дБА з 8-00 до 22-00	

Примітка. У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження
проводив

Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища
Людмила ГЛАЗОВА
(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)


(підпис)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

Еквівалентний рівень шуму біля контрольної точки з південно-східної сторони на відстані 1500 м від межі крайнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру під час проведення вимірів знаходиться в межах допустимих санітарних норм згідно наказу № 463 від 22.02.2019р
«Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»


Лікар з загальної гігієни
Віра КОНОВАЛЮК

(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ лікаря)



Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА
(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ керівника лабораторії)



(підпис)



ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028
ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Додаток 9
до Порядку атестації лабораторій на проведення
гігієнічних досліджень факторів середовища і
трудового процесу (пункт 11)

ПРОТОКОЛ

№ 1354 від 01.11.2024 року

(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень 31 жовтня 2024 року
2. Підприємство, адреса, цех, відділення ПРАТ «ПІВНІЗК»
Контрольна точка з південної сторони на відстані 460 м від крайнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПІВНІЗК» та зовнішніх джерел шуму.
4. Мета дослідження: Відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2023р
5. Засоби вимірювальної техніки Аналізатор шуму та вібрації Асистент № 319219 з мікрофоном МК 265
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку Сертифікат калібрування № UA/22/231106/001779 чинне від 06.11.2023 року
виданий ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
(номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - 1) Методика вимірювання шуму на селитебній території та в приміщеннях житлових та громадських будівель МВ 7.2/07.33
 - 2) Наказ № 463 від 22.02.2019 « Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»
- (оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець) Провідний фахівець ПВС ВОНС
Олег БЕРЕЗА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис)
9. Посади, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ підписи осіб, що виконували дослідження:
Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища Людмила ГЛАЗОВА
(підпис)

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/ інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньгеометричних октавних смугах частот, Гц									Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп
	16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Гранично допустимий рівень (ГДР)										

11. Результати дослідження непостійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп,	Тривалість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{екв} / дБ Ліп _{екв}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБА _п)
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ			54 дБА	
«ПВНГЗК» та зовнішніх джерел шуму.				
Контрольна точка підведеної сторони на відстані 460 м				
від крайнього контуру ведення бурових робіт				
Ганнівського кар'єру				
Гранично допустимий рівень (ГДР)			55 дБА з 8-00 до 22-00	

Примітка. У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження
проводив

Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища
Людмила ГЛАЗОВА
(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)



(підпис)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

Еквівалентний рівень шуму біля контрольної точки з південної сторони на відстані 460 м від межі крайнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру під час проведення вимірів знаходиться в межах допустимих санітарних норм згідно наказу № 463 від 22.02.2019р
«Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»

Лікар з загальної гігієни
Віра КОНОВАЛЮК

(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ лікаря)





Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА
(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ керівника лабораторії)


(підпис)



ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028
ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Додаток 9
до Порядку атестації лабораторій на проведення
гігієнічних досліджень факторів середовища і
трудового процесу (пункт 11)

ПРОТОКОЛ

№ 1355 від 01.11.2024 року

(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень 31 жовтня 2024 року
2. Підприємство, адреса, цех, відділення ПРАТ «ПІВНІЗК»
Контрольна точка з північно-західної сторони на відстані 1500 м від крайнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПІВНІЗК» та зовнішніх джерел шуму.
4. Мета дослідження: Відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2023р
5. Засоби вимірювальної техніки Аналізатор шуму та вібрації Асистент № 319219 з мікрофоном МК 265
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку Сертифікат калібрування № UA/22/231106/001779 чинне від 06.11.2023 роі
виданий ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
(номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - 1) Методика вимірювання шуму на селитебній території та в приміщеннях житлових та громадських будівель МВ 7.2/07.33
 - 2) Наказ № 463 від 22.02.2019 « Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»
- (оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприсмець) Провідний фахівець ПВС ВОНС
Олег БЕРЕЗА
(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ, підпис)
9. Посади, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ підписи осіб, що виконували дослідження:
Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища Людмила ГЛАЗОВА
(підпис)

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/ інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньогомеометричних октавних смугах частот, Гц										Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп
	16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Гранично допустимий рівень (ГДР)											

11. Результати дослідження непостійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп,	Тривалість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/загальний сквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{екв} / дБ Ліп _{екв}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБА I)
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ			50 дБА	
«ПІВНІЗК» та зовнішніх джерел шуму				
Контрольна точка північно-західної сторони на відстані 1500 м від крайнього контуру ведення буровибухових робіт				
Ганнієського кар'єру				
Гранично допустимий рівень (ГДР)			55 дБА з 8-00 до 22-00	

Примітка. У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження
проводив

Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища
Людмила ГЛАЗОВА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

Еквівалентний рівень шуму біля контрольної точки з північно-західної сторони на відстані 1500 м від межі крайнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру під час проведення вимірів знаходиться в межах допустимих санітарних норм згідно наказу № 463 від 22.02.2019р
«Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»


Лікар з загальної гігієни
Віра КОНОВАЛЮК

(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ лікаря)



Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, керівника лабораторії)




(підпис)



ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028
ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Додаток 9
до Порядку атестації лабораторій на проведення
гігієнічних досліджень факторів середовища і
трудового процесу (пункт 11)

ПРОТОКОЛ № 1376 від 12.11.2024 року

(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень 11 листопада 2024 року
2. Підприємство, адреса, цех, відділення ПРАТ «ПІВНІЗК» Контрольна точка з північної сторони на відстані 1500 м від крайнього контуру ведення буро-вибухових робіт Ганнівського кар'єру, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПІВНІЗК» та зовнішніх джерел шуму.
4. Мета дослідження: Відповідно до договору № 2142/733 від 11.12.2024р
5. Засоби вимірювальної техніки Аналізатор шуму та вібрації Асистент № 357821 з мікрофоном МК 265
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку Сертифікат калібрування № UA/22/240219/000249 чинне від 19.02.2024 року, виданий ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
(номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - 1) Методика вимірювання шуму на селитебній території та в приміщеннях житлових та громадських будівель МВ 7.2/07.33
 - 2) Наказ № 463 від 22.02.2019 « Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»
- (оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець) Провідний фахівець ПВС ВОНС
Олег БЕРЕЗА
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис)
9. Посади, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ підписи осіб, що виконували дослідження:
Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища Людмила ГЛАЗОВА
(підпис)

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/ інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньгеометричних октавних смугах частот, Гц										Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп
	16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Гранично допустимий рівень (ГДР)											

11. Результати дослідження непостійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп,	Тривалість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{екв} / дБ Ліп _{екв}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБАІ)
Шум від роботи технологічного обладнання на ПРАТ «ПІВНІЗК» та зовнішніх джерел шуму			47 дБА	
Контрольна точка з північної				
сторони на відстані 1500 м від крайнього контурі ведення буровибухових				
робіт Ганнівського кар'єру				
Гранично допустимий рівень (ГДР)			55 дБА з 8-00 до 22-00	

Примітка. У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження проводив

Фахівець з дослідження факторів
навколишнього середовища

Людмила ГЛАЗОВА

(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)


(підпис)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

Еквівалентний рівень шуму біля контрольної точки Контрольна точка з північної сторони на відстані
1500 м від крайнього районного контуру ведення буро-вибухових робіт житлової забудови по вулиці Північна, 58
під час проведення вимірів знаходиться в межах допустимих санітарних норм згідно наказу № 463
22.02.2019р «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях
житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»

Лікар з загальної гігієни
Віра КОНОВАЛЮК


(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ лікаря)



Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА

(посада, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ керівника лабораторії)




(підпис)