

Мапа безбар'єрності: Моніторинг 2025



МІНРОЗВІТКУ



ЛУН



безбар'єрність



Бізнес без бар'єрів

Бізнес без бар'єрів» — спільнота компаній, об'єднаних навколо ініціативи першої леді Олени Зеленської «Без бар'єрів», спрямованої на створення рівних можливостей для всіх українців.



Кейси та гайди



Дослідження



«Бізнес завжди в авангарді позитивних змін. Роль бізнесу важлива у впровадженні нових цінностей і стандартів на всіх рівнях. Саме отримуючи нові послуги, сервіси, можливості працевлаштування та стандарти роботи, люди швидше відчувають зміни у суспільстві загалом. І саме тому важливо об'єднуватися навколо потрібних змін» — Олена



- ДТЕК
- Книжкова платформа Yakaboo
- Корпорація АТБ
- Мережа супермаркетів «Сільпо»
- Ощадбанк
- ПриватБанк
- Торговельна мережа «Фокстрот»
- Укрзалізниця
- Укрпошта
- Юридична фірма «Астерс»
- 1+1 Media
- EPAM Україна
- McDonald's в Україні
- SOKAR Energy Ukraine
- Компанія VISA
- Work.ua
- Мережа магазинів «Фора»
- Mastercard
- SoftServe
- Мережа АЗК ОККО
- Нова пошта
- Медіагрупа Starlight Media
- Медіасервіс MEGOGO
- IT-компанія ЛУН
- Агропромислова компанія Kernel
- Данон Україна

З чого почати?



[Головна](#) | [Новини](#) | [Мінрозвитку та компанія ЛУН об'єднують зусилля для розвитку безбар'єрного простору](#)

Мінрозвитку та компанія ЛУН об'єднують зусилля для розвитку безбар'єрного простору


30 травня 2025

Безбар'єрний простір

Заступник Міністра розвитку громад та територій України Андрій Братусь підписав Меморандум про співпрацю із співзасновницею громадської організації ЛУН Місто, що є соціальною ініціативою української IT-компанії ЛУН, Анною Денисенко. Компанія виступить технологічним партнером Міністерства задля розвитку проєктів безбар'єрного середовища в Україні.



Поділитись новиною



Популярні новини

20 березня 2025

Затверджено оновлений перелік територій, де ведуться бойові дії, та тимчасово окупованих

14 березня 2025

Початок 4-го етапу відбору проєктів у рамках Фінансової угоди «Енергоефективність громадських будівель в Україні» між Україною та Європейським інвестиційним банком


02 квітня 2025

Уряд збільшив можливість

12,5 МЛН

охоплення аудиторії
Мапи безбар'єрності від
ЛУН у медіа та
соцмережах

Джерело: LOOQME



Зібрали Mapу безбар'єрності для всієї Одеської області

Ми створили її спільно
з Одеською обласною
державною адміністрацією

ЛУН Місто



БЕЗБАР'ЄРНІСТЬ
громадська організація

Їхати назустріч пригодам – безбар'єрно

До зимових свят підготували Mapу
безбар'єрності спільно з ДАРТ,
Тепер легко дізнатися, наскільки
доступними є близько 600 локацій по Україні,
наприклад, готелі, парки, музеї, кафе

ЛУН Місто + ДАРТ

ЛУН + УЗ та безбар'єрність українських міст


На спільній мапі безбар'єрності розповіли
про рівень доступності 53 вокзалів України



Ощадбанк та Відвал Ніг

Позначили доступність всіх Ощадбанків
країни та нанесли локації, які дослідив Терен

Поїхали на каву!



Ощад на Соборній
перевірили

ЛУН Місто +

ОЩАДБАНК
МІЙ БАНК. МОЯ КРАЇНА

VISA

ВІДВАЛ НІГ



спільно з

 **безбар'єрність**



МІНРОЗВИТКУ

Мапа безбар'єрності



⚙️ Фільтри ▼



 Додати локацію


завдовжки не менше ніж 5 метрів,
розташовані на відстані не більше ніж 50
метрів від входу




❌ 3) поряд із входом облаштована
велопарковка



✅ 4) ширина входу на прилеглу територію та
ширина дверей, хвірток (за наявності)
становить не менше ніж 0,9 метра у просвіті

✅ 5) ширина пішохідних доріжок із зустрічним
рухом становить не менше ніж 1,8 метра





☰

Збережені

Останні

Київ

KFC

Харків

Показати більше

Завантажити...

Майдан Незалежності

4,6 ★★★★★ (86)

Автобусна станція

Огляд

Відгуки

Інформація

Маршрути

Зберегти

Поблизу

Надіслати на телефон

Поділитися

Київ, 02000

CGXF+R7 Київ

Ваша активність на Картах

Додати мітку

Запропонувати виправлення

Години пік вівторки

Ресторани

Готелі

Чим зайнятися

Транс

Ук

IFS / Софіївська

Обмін валют

оптом Київ

Senator Maidan

Остання Барикада / Ostannia Barykada

Цінопад на сети

Департамент поліції охорони

вулиця Бориса Грінченка

вулиця Хрещатик

вулиця Провізна

Пам'ятник Іваніковському

вулиця Хрещатик

Долче & Габбана

Нова Колекція 2025

бренду Balmain

ROZETKA

Новий маг

Музей медуз

50.44976, 30.52315

Поділитися цим місцем

Маршрути звідси

Маршрути сюди

Що тут?

Пошук поблизу

Друк

Додати пропущене місце

Додати відомості про компанію

Повідомити про проблему

Виміряти відстань

Шари

Картографічні дані: © Google, 2025.

Україна

Умови використання

Конфіденційність

Відгук про продукт

50 м

15:41

Нотатки lun.ua

1. Шляхи руху до будівлі або споруди:

1) паркувальні місця для осіб з інвалідністю, завширшки не менше ніж 3,5 метра та завдовжки не менше ніж 5 метрів, розташовані на відстані не більше ніж 50 метрів від входу

Відповідність критеріям*

Так

Ні

Не застосовується

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

2) паркувальних місць для осіб з

15:41

Нотатки lun.ua

Висновок:

У висновку щодо оцінки ступеня безбар'єрності зазначається один із таких варіантів:

"об'єкт є безбар'єрним" — у разі, коли забезпечено відповідність всім, без винятку, критеріям безбар'єрності;

"об'єкт є частково безбар'єрним" — у разі, коли забезпечено відповідність лише критеріям безбар'єрності із високою критичністю (за умови, що в усіх критеріях із високою критичністю "так", а в одному і більше інших критеріях "ні", такий об'єкт вважається частково безбар'єрним);

"об'єкт є бар'єрним" — у разі, коли не забезпечено відповідність критеріям безбар'єрності (наприклад, якщо в одному із критеріїв із високою критичністю зазначено "ні", такий об'єкт вважається бар'єрним).

Кількість осіб з інвалідністю в організації, установі, на підприємстві

15:42

Нотатки lun.ua

з порушенням слуху

зазначте загальну кількість

з них жінок

з них чоловіків

мають інші функціональні порушення

зазначте загальну кількість

з них жінок

з них чоловіків

Відправити

Очистити форму

15:44

Нотатки lun.ua

споруди не відповідає опису та параметрам критерію безбар'єрності; "не застосовується" — у разі, коли в наявній конструкції будівлі або споруди відсутній елемент, якого стосується опис (наприклад, якщо на шляху руху відсутні сходи, відсутні перепади висот, то в рядку, який стосується параметрів пандусу, зазначається "не застосовується"). Такий критерій безбар'єрності не враховується під час підрахунку.

Дякуємо, що надіслали форму!

Заповнити ще раз

Завантажити PDF з вашими відповідями

15:41

Нотатки lun.ua

90

1. Шляхи руху до будівлі або споруди:

1) паркувальні місця для осіб з інвалідністю, завширшки не менше ніж 3,5 метра та завдовжки не менше ніж 5 метрів, розташовані на відстані не більше ніж 50 метрів від входу

Відповідність критеріям*

Так

Ні

Не застосовується

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

2) паркувальних місць для осіб з

15:41

Нотатки lun.ua

90

Висновок:

У висновку щодо оцінки ступеня безбар'єрності зазначається один із таких варіантів:

"об'єкт є безбар'єрним" — у разі, коли забезпечено відповідність всім, без винятку, критеріям безбар'єрності;

"об'єкт є частково безбар'єрним" — у разі, коли забезпечено відповідність лише критеріям безбар'єрності із високою критичністю (за умови, що в усіх критеріях із високою критичністю "так", а в одному і більше інших критеріях "ні", такий об'єкт вважається частково безбар'єрним);

"об'єкт є бар'єрним" — у разі, коли забезпечено відповідність критеріям безбар'єрності (наприклад, якщо критеріїв із високою критичністю такий об'єкт вважається бар'єрним)

Кількість осіб з інвалідністю в організації, установі, на підприємстві

15:42

Нотатки lun.ua

90

з порушенням слуху

зазначте загальну кількість

з них жінок

з них чоловіків

мають інші функціональні порушення

зазначте загальну кількість

15:44

Нотатки lun.ua

LTE 88

споруди не відповідає опису та параметрам критерію безбар'єрності; "не застосовується" — у разі, коли в наявній конструкції будівлі або споруди відсутній елемент, якого стосується опис (наприклад, якщо на шляху руху відсутні сходи, відсутні перепади висот, то в рядку, який стосується параметрів пандусу, зазначається "не застосовується"). Такий критерій безбар'єрності не враховується під час підрахунку.

Дякуємо, що наліслали форму!

е раз

з вашими ми

Відправити

15:41

Нотатки lun.ua

90

1. Шляхи руху до будівлі або споруди:

1) паркувальні місця для осіб з інвалідністю, завширшки не менше ніж 3,5 метра та завдовжки не менше ніж 5 метрів, розташовані на відстані не більше ніж 50 метрів від входу

Відповідність критеріям*

Так

Ні

Не застосовується

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

2) паркувальних місць для осіб з інвалідністю, завширшки не менше ніж 3,5 метра та завдовжки не менше ніж 5 метрів, розташовані на відстані не більше ніж 50 метрів від входу

15:41

Нотатки lun.ua

90

Висновок:

У висновку щодо оцінки ступеня безбар'єрності зазначається один із таких варіантів:

"об'єкт є безбар'єрним" — у разі, коли забезпечено відповідність всім, без винятку, критеріям безбар'єрності;

"об'єкт є частково безбар'єрним" — у разі, коли забезпечено відповідність лише критеріям безбар'єрності із високою критичністю (за умови, що в усіх критеріях із високою критичністю "так", а в одному і більше інших критеріях "ні", такий об'єкт вважається частково безбар'єрним);

"об'єкт є бар'єрним" — у разі, коли не забезпечено відповідність критеріям безбар'єрності (наприклад, якщо в одному із критеріїв із високою критичністю зазначено "ні", такий об'єкт вважається бар'єрним).

Кількість осіб з інвалідністю в організації, установі, на підприємстві

15:42

Нотатки lun.ua

90

з порушенням слуху

зазначте загальну кількість

з них жінок

з них чоловіків

мають інші функціональні порушення

зазначте загальну кількість

з них жінок

з них чоловіків

Відправити

15:44


Нотатки lun.ua


LTE 88

споруди не відповідає опису та параметрам критерію безбар'єрності; "не застосовується" — у разі, коли в наявній конструкції будівлі або споруди відсутній елемент, якого стосується опис (наприклад, якщо на шляху руху відсутні сходи, відсутні перепади висот, то в рядку, який стосується параметрів пандусу, зазначається "не застосовується"). Такий критерій безбар'єрності не враховується під час підрахунку.

Дякуємо, що надіслали форму!

Завантажити PDF з вашими відповідями





▼

▼



Заповнено: 02.06.2025, 14:36



КАРТКА безбар'єрності об'єкта фізичного оточення за результатами проведення оцінки ступеня безбар'єрності будівель і споруд

1. Найменування організації, установи, підприємства тест

3. Адреса розташування:

область тест

назва населеного пункту тест

назва вулиці, бульвару, проспекту, провулку, площі тощо тест

номер будинку тест

координати тест

4. Кількість поверхів тест

5. Форма власності державна

9. ПІБ та посада людини, яка вносить інформацію тест

Заповнено 02.06.2025, 14:36

 Конвертувати в локацію



Заповнено: 02.06.2025, 14:36



КАРТКА безбар'єрності об'єкта фізичного оточення за результатами проведення оцінки ступеня безбар'єрності будівель і споруд

1. Найменування організації, установи, підприємства тест

3. Адреса розташування:

область	тест
назва населеного пункту	тест
назва вулиці, бульвару, проспекту, провулку, площі тощо	тест
номер будинку	тест
координати	тест

misto@lun.ua

4. Кількість поверхів тест

5. Форма власності державна

9. ПІБ та посада людини, яка вносить інформацію тест

Заповнено 02.06.2025, 14:36

 Конвертувати в локацію



Всі категорії

Вся мапа

 Експортувати CSV

⊕ Додати локацію



	#	Назва	Категорія	Область	Місто	Район	Адреса
	↖↗	116873	Центр надання адміністративних послуг	Соцпослуги	Вінницька	Муровані Курилівці	вул. Соборна, 117
	↖↗	116872	Відділ з питань надання адміністративних ...	Соцпослуги	Вінницька	Ободівка	Гайсинський вул. Дружби, 20
	↖↗	116871	Центр надання адміністративних послуг С...	Соцпослуги	Вінницька	селище Стрижавка	Вінницький вул. Героїв України, 7, селище Стрижавка, Вінницький район, Вінницька
	↖↗	116870	Одеська Гімназія №47	Освіта		Одеса	Кіри Муратової 8
	↖↗	116869	ОДЕСЬКА ГІМНАЗІЯ № 58 ОДЕСЬКОЇ МІС...	Освіта		Одеса	вул. Тираспольська 14
	↖↗	116868	ОДЕСЬКА ГІМНАЗІЯ № 107 ОДЕСЬКОЇ МІС...	Освіта		Одеса	вулиця Кіри Муратової 30
	↖↗	116867	ОДЕСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТ...	Освіта		Одеса	вул. Владислава Бувалкіна 38 А
	↖↗	116866	Одеський заклад дошкільної освіти "ясла-...	Освіта		Одеса	Вулиця Пастера 21
	↖↗	116865	ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ "ЛАНЖЕРОНІВСЬКИЙ"...	Освіта		Одеса	проспект Лесі Українки 6
	↖↗	116864	ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 118 ОДЕСЬКОЇ МІСЬ...	Освіта		Одеса	Преображенська 75
	↖↗	116863	Одеський ліцей 1 імені А.П. Бистріної Оде...	Освіта		Одеса	проспект Українських героїв 11
	↖↗	116862	Комунальний заклад позашкільної освіти ...	Освіта		Одеса	Пироговська 25
	↖↗	116861	ОДЕСЬКИЙ ЗДО № 256 Одеської міської ...	Освіта		Одеса	Спиридонівська 18/24
	↖↗	116860	Одеський заклад дошкільної освіти "Ясла ...	Освіта		Одеса	Площа Старосінна 5
	↖↗	116859	ОДЕСЬКИЙ ЗДО №5	Освіта		Одеса	Ярослава Баїса 25
	↖↗	116858	Одеська гімназія №103	Освіта		Одеса	Болгарська 31
	↖↗	116857	Одеський ліцей "МИХАЙЛІВСЬКИЙ"	Освіта		Одеса	площа Михайлівська буд.10
	↖↗	116856	Одеська початкова школа № 313	Освіта		Одеса	Капітана Кузнецова 101
	↖↗	116855	Одеський міжшкільний ресурсний центр ...	Освіта		Одеса	Колонтаївська 52
	↖↗	116854	Одеський міжшкільний ресурсний центр ...	Освіта		Одеса	Колонтаївська 52
	↖↗	116853	Одеський ліцей 122 Одеської міської ради	Освіта		Одеса	Старопортофранківська 45
	↖↗	116852	Одеська початкова школа #53 Одеської м...	Освіта		Одеса	Героїв Крут 35- Б

Сторінка 1 з 257 50 рядків Всього 12815



Пошук

Всі категорії



Вся мапа



[Експортувати CSV](#)

 Додати локацію

	#	Назва	Категорія	Область	Місто	Район	Адреса
	116873	Центр надання адміністративних послуг	Соцпослуги	Вінницька	Муровані Курилівці		вул. Соборна, 117
	116872	Відділ з питань надання адміністративних ...	Соцпослуги	Вінницька	Ободівка	Гайсинський	вул. Дружби, 20
	116871	Центр надання адміністративних послуг С...	Соцпослуги	Вінницька	селище Стрижавка	Вінницький	вул. Героїв України, 7, селище Стрижавка, Вінницький район, Вінницька об
	116870	Одеська Гімназія №47	Освіта		Одеса		Кіри Муратової 8
	116869	ОДЕСЬКА ГІМНАЗІЯ № 58 ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ					ираспольська 14
	116868	ОДЕСЬКА ГІМНАЗІЯ № 107 ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ					я Кіри Муратової 30
	116867	ОДЕСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ "ЯСЛА І МАТЕРИНСЬКА ШКОЛА"					ладислава Бувалкіна 38 А
	116866	Одеський заклад дошкільної освіти "Ясла і материнська школа"					я Пастера 21
	116865	ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ "ЛАНЖЕРОНІВСЬКИЙ"					ект Лесі Українки 6
	116864	ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 118 ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ					браженська 75
	116863	Одеський ліцей 1 імені А.П. Бистріної Одеської міської ради					проспект Українських героїв 11
	116862	Комунальний заклад позашкільної освіти "Одеський ліцей №1"	Освіта		Одеса		Пироговська 25
	116861	ОДЕСЬКИЙ ЗДО № 256 Одеської міської ради	Освіта		Одеса		Спиридонівська 18/24
	116860	Одеський заклад дошкільної освіти "Ясла і материнська школа"	Освіта		Одеса		Площа Старосінна 5
	116859	ОДЕСЬКИЙ ЗДО №5	Освіта		Одеса		Ярослава Баїса 25
	116858	Одеська гімназія №103	Освіта		Одеса		Болгарська 31
	116857	Одеський ліцей "МИХАЙЛІВСЬКИЙ"	Освіта		Одеса		площа Михайлівська буд.10
	116856	Одеська початкова школа № 313	Освіта		Одеса		Капітана Кузнецова 101
	116855	Одеський міжшкільний ресурсний центр "Одеська міська рада"	Освіта		Одеса		Колонтаївська 52
	116854	Одеський міжшкільний ресурсний центр "Одеська міська рада"	Освіта		Одеса		Колонтаївська 52
	116853	Одеський ліцей 122 Одеської міської ради	Освіта		Одеса		Старопортофранківська 45
	116852	Одеська початкова школа #53 Одеської міської ради	Освіта		Одеса		Героїв Крут 35- Б

Зберегти як:

data



Теги:

Куди: Робочий стіл

Скасувати

Зберегти


Сторінка 1 з 257 50 рядків Всього 12815



13:25

LTE 48

data.gov.ua



Єдиний державний
веб-портал
відкритих даних

Портал відкритих даних

Пошук набору даних



Дякую
ЗСУ і вам!



**Анна
Денисенко**

misto@lun.ua



ЛУН

 lun.ua/misto