

Таблиця
результатів спостережень за рівнем ґрунтових та підземних вод
на території ПРАТ Інгuleцький ГЗК за 3-й квартал 2025 р. *

№ п/п	№ сверд.	Геол. інд.	Абс. відм. гирла м.	Середньомісячні значення глибин рівнів та їх абс. відм. (м)*						Середні знач./глибин рівнів за 3-й кв. 2025р.	Середні абс.знач. рівнів за 3-й кв. 2025р.
				липень		серпень		вересень			
				глибина	абс. відм.	глибина	абс. відм.	глибина	абс. відм.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Промайданчик та прилегла територія											
1	150a	Q	78,74	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо
2	154	Q	80,84	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо
3	625	Q	79,98	9,27	70,71	9,68	70,30	9,69	70,29	9,55	70,43
4	2318	Q	75,32	2,17	73,15	2,24	73,08	2,06	73,26	2,16	73,16
5	2321	Q	75,35	2,21	73,14	2,07	73,28	2,00	73,35	2,09	73,26
6	2332	Q	56,85	5,34	51,51	5,43	51,42	5,42	51,43	5,40	51,45
7	2323	N2p	78,71	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо
8	161	N2p	57,01	15,37	41,64	15,47	41,54	15,53	41,48	15,46	41,55
9	160	N1s	56,85	20,07	36,78	20,14	36,71	20,15	36,70	20,12	36,73
10	2320	N2p	78,77	26,17	52,60	26,19	52,58	26,19	52,58	26,18	52,59
11	2319	N1s	78,74	30,20	48,54	30,32	48,42	30,32	48,42	30,28	48,46
12	2322	N1s	78,81	31,20	47,61	31,28	47,53	31,30	47,51	31,26	47,55
13	1269	Q	82,93	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо
14	2317	Q	80,08	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо
15	435	N2p	80,3	27,48	52,82	27,53	52,77	27,57	52,73	27,53	52,77
16	2315	N2p	83,19	30,94	52,25	31,01	52,18	31,05	52,14	31,00	52,19
17	2314	N1s	83,22	37,31	45,91	37,56	45,66	37,73	45,49	37,53	45,69
18	2316	N1s	80,04	37,47	42,57	37,58	42,46	37,67	42,37	37,57	42,47
19	1663	AR	43,66	38,50	5,16	38,57	5,09	38,54	5,12	38,54	5,12

* - сформовано згідно даним КГП ДП "УКРЧОРМЕТГЕОЛОГІЯ"

Головний гідрогеолог:



Н.О. Чупрій

ВІДОМОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ СКОРОЧЕНОГО ХІМІКАНАЛІЗУ ВОДИ ГІДРОС ПОДСЕРЕЖНИХ СВЕРДЛОВИХ ПРАТ "НІГЗ" (ЗМ КМ. 2025р)⁴
 після підключення моніторингу до ОВД⁴ Рекомендовано вказувати розріджувачі порції. Розробка лабораторії частини вказує розріджувачі порції, які дають порівняно слабку воду
 с концентратом на усього розріджувача за лінійності вимірювань

№ п/п	№ проби КЛТТ	Місце відбору проб, № свердловин	Індекс водного горизонту	Дата відбору	Кислотність	pH	CO ₂ своб. мг/л	Окислювальність мг/л	Аніони																Сума аніонів						
									HCO ₃ ⁻		CO ₃ ²⁻		Cl ⁻		SO ₄ ²⁻		NO ₃ ⁻		NO ₂ ⁻												
									мг/л	экв-%	мг/л	экв-%	мг/л	экв-%	мг/л	экв-%	мг/л	экв-%	мг/л	экв-%	мг/л	экв-%									
									мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	45143	св-133	НЗ	15.07.2025	підпр	підпр	підпр	підпр	15.20	8.7	384.49	6.30	5	4.10	0.00	-	886.35	25.80	21	4132.00	86.30	73	0.02	0.00	-	<0.01	0.00	-	5.422.76	117.80	100
2	45146	св-133	НЗ	15.07.2025	підпр	підпр	підпр	підпр	15.20	8.7	172.145	26.30	24	1.141.49	0.00	-	1141.49	32.20	28	2664.00	55.50	48	2.30	0.00	-	<0.01	0.00	-	5528.34	115.90	100
3	15833	св-1663	НЗ	15.07.2025	підпр	підпр	підпр	підпр	15.20	8.7	170.88	2.80	18	1.141.49	0.00	-	407.68	11.50	72	76.80	1.60	10	0.03	0.00	-	<0.01	0.00	-	655.39	15.90	100
4	15714	св-2314	НЗ	15.07.2025	підпр	підпр	підпр	підпр	15.20	8.7	134.27	2.20	3	1.141.49	0.00	-	1262.02	35.60	43	2160.00	15.00	51	0.01	0.00	-	<0.01	0.00	-	3556.30	82.80	100
5	15712	св-2318	НЗ	15.07.2025	підпр	підпр	підпр	підпр	15.20	8.7	115.96	1.80	4	1.141.49	0.00	-	353.79	9.98	18	2020.80	42.10	78	0.01	0.00	-	<0.01	0.00	-	2490.56	53.98	100
6	15713	св-2321	НЗ	15.07.2025	підпр	підпр	підпр	підпр	15.20	8.7	213.61	3.50	5	1.141.49	0.00	-	907.52	25.60	39	1786.80	37.10	56	0.02	0.00	-	<0.01	0.00	-	2901.94	66.20	100

4 - сформовано згідно даних лабораторії ТОВ "КРИВБАСПРОЕКТ"

Головний гідрогеолог

Н.О. Чупрій

ВІДОМОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ СКОРОЧЕНОГО ХІМІКАНАЛІЗУ ВОДИ ГІДРОС ПОДСЕРЕЖНИХ СВЕРДЛОВИХ ПРАТ "НІГЗ" (ЗМ КМ. 2025р)⁴
 після підключення моніторингу до ОВД⁴ Рекомендовано вказувати розріджувачі порції. Розробка лабораторії частини вказує розріджувачі порції, які дають порівняно слабку воду
 с концентратом на усього розріджувача за лінійності вимірювань

№ проб КЛТТ	SiO ₂ мг/дм ³	КАТИОНИ										Сумма катионів										Жесткость, мг-экв/дм ³				(Минерализация) мг/дм ³	Сухой остаток																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Na ⁺ +K ⁺					Ca ²⁺		Mg ²⁺			NH ₄ ⁺			Fe общ.					экв-‰		мг-экв дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰			мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	экв-‰	мг/дм ³	эк

4 - сформовано згідно даних лабораторії ТОВ "КРИВБАСПРОЕКТ"

Головний гідрогеолог

Н.О. Чупрій

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

Випробувальна лабораторія

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071, код ЄДРПОУ 38529287
тел./факс: (0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua



201669
Випробування

Затверджую
Завідувач
випробувальної лабораторії
Ольга НІКОЛЕНКО

**ПРОТОКОЛ
ВИПРОБУВАННЯ №№ 1771-1815(продовження)
від «07» серпня 2025р.**

Замовник, адреса : <i>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» вулиця Рудна 47, місто Кривий Ріг.</i>	
Місце відбору проби повітря: <i>вулиця Енергетична, селище Вільне, Дніпропетровська обл.</i>	
Мета відбору: <i>згідно договору № 1228/64-11/2025 від 17.01.25р.</i>	
Вид проби (разова, середньодобова): <i>разова</i>	
Дата та час відбору проб: <i>05.08.2025р. 11⁵⁰ - 12¹⁵</i>	
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: <i>аспіратор УП 1222 АС №435, АСА-4М № 947, АСА-4М № 1325, барометр-анероїд №04, термометр шаровий Тензор-41 №0004</i>	
Інформація про калібрування: <i>сертифікат калібрування №12/5410/23, №12/5411/23, №12/5408/23 від 06.10.23р., ТОВ«ТЕСТМЕТСТАНДАРТ» (МКІ-2 роки);</i>	
<i>СК №11776/23 від 08.09.23р., ДП «КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» (МКІ-2 роки);</i>	
<i>№12/12/0616/25 від 05.05.25, ТОВ«ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» (МКІ-2 роки);</i>	
<i>СК №12/6360/23 від 02.11.23 р., ТОВ«ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» (МКІ-3 роки);</i>	
<i>№12 /6373/23 від 01.12.2023 р., ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» (МКІ-2 роки);</i>	
Характеристика району проведення досліджень(жилий квартал, промисловий район, межа санітарно- захисної зони тощо): <i>на межі санітарно-захисної зони</i>	
Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу: <i>асфальт, рельєф рівний</i>	
Відстань від джерел забруднення: <i>≈ 300м</i>	
Форма факелу: <i>відсутня</i>	
Нормативна документація у відповідності до якої:	
<i>а) МВ-7.2-ПС №4002:2023, МВ 7.02/07.40, МВ 7.02/07.41, МВ 7.02/07.42</i> (проводиться відбір проб)	
<i>б) Наказ МОЗ України від 10.05.2024 №813 «Про затвердження державних медико- санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць»</i> (проводиться оцінка)	
Проводили відбір проб:	
<i>професіонал з дослідження факторів навколишнього середовища</i>	<i>Олена МЕЛЬНИК</i>
<i>фельдшер-лаборант</i>	<i>Тетяна РЯБЕЦЬ</i>
(посада)	(підпис) <i>Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)</i>
Адреса, найменування лабораторії :	
<i>вул. Староярмаркова, 9, санітарно-гігієнічна лабораторія</i>	

НТД на методи випробування **	Назва речовини, що визначається	Визначена концентрація		Невизначеність випробувань (U,k=2, p=0,95)	Відмітка про відповідність
		Разова, мг/м ³			
		виявлена мг/м ³	ГДК мг/м ³		
10	11	12	13	14	15
МВ 7.02/07.41.	Діоксид азоту	0,076	0,2	0,019	відповідає
МВ 7.02/07.41.	Діоксид азоту	0,076	0,2	0,019	відповідає
МВ 7.02/07.41.	Діоксид азоту	0,076	0,2	0,019	відповідає
МВ 7.02/07.40.	Пил недиференційований	0,33	0,5	0,083	відповідає
МВ 7.02/07.40.	Пил недиференційований	0,33	0,5	0,083	відповідає
МВ 7.02/07.40.	Пил недиференційований	0,33	0,5	0,083	відповідає
МВ 7.02/07.42.	Вуглецю оксид	1,2	5,0	0,3	відповідає
МВ 7.02/07.42.	Вуглецю оксид	1,4	5,0	0,35	відповідає
МВ 7.02/07.42.	Вуглецю оксид	1,5	5,0	0,37	відповідає

Випробування проводив:

Професіонал з дослідження факторів
навколишнього середовища

Олена МЕЛЬНИК
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

В.о завідувача санітарно-гігієнічної
лабораторії

Валентина ПРАВИЛО
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

Висновок санітарного лікаря: досліджені проби атмосферного повітря на час проведення досліджень не перевищують гранично допустимі концентрації (ГДК) відповідно до вимог «Державних медико - санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом МОЗ України від 10.05.2024 №813

В.о. завідувача Південного відділення
ВСП «Криворізький РВ ДУ
«Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ»
(посада)

Світлана ПІДГАЙНА
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)


(підпис)

Примітки.

1. Протоколи випробування не можна відтворювати частково без письмового дозволу лабораторії.
2. Копії Протокола випробування дійсні тільки після їхнього завірення лабораторією.
3. Результати випробувань стосуються лише зразка, який випробувався.
4. Протокол складається у двох примірниках.
5. Обсяг випробувань встановлено замовником.

Протокол випробувань №№1771-1815(продовження) від 07. 08.2025 р.

Приватне акціонерне товариство «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат»
Відділ охорони навколишнього середовища
(свідомство відповідності ДСТУ ISO 10012:2005 № ПЕ-0052/2024 дійсне до 03.12.2027 р.)

ПРОТОКОЛ

Від 09 вересня 2025 року

результатів вимірів швидкості руху повітря, температури, запиленості та загазованості повітря
на кордоні санітарно-захисної зони та найближчої забудови

Точка відбору	с. Широке, вул. Руднична						
Час виміру	12.20						
Вітер	Північно-східний						
Вимірювані характеристики	Температура, °С	Вологість, %	Швидкість вітру, м/с	Пил	Оксид вуглецю	Діоксид азоту	Шум, дБ
					мг/м³		
	25	57	1,4	< 0,26	0,70	0,010	38-39
ГДК				0,5	5	0,2	55

Провідний фахівець ВОНС

Л.О.Саламай

Приватне акціонерне товариство «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат»
Відділ охорони навколишнього середовища
(свідोцтво відповідності ДСТУ ISO 10012:2005 № ПЄ-0052/2024 дійсне до 03.12.2027 р.)


ПРОТОКОЛ

Від 03 липня 2025 року

результатів вимірів швидкості руху повітря, температури, запиленості та загазованості повітря
на кордоні санітарно-захисної зони та найближчої забудови

Точка відбору	с. Могилівка, вул. Пісочна ,18						
Час виміру	11.15						
Вітер	Північно-східний						
Вимірювані характеристики	Температура, °С	Вологість, %	Швидкість вітру, м/с	Пил	Оксид вуглецю мг/м³	Діоксид азоту	Шум, дБ
	24	61	1,1	< 0,26	0,89	0,009	40-41
	ГДК			0,5	5	0,2	55

Провідний фахівець ВОНС



Л.О.Саламай

Приватне акціонерне товариство «Інгулєцький гірничо-збагачувальний комбінат»
Відділ охорони навколишнього середовища
(свідоцтво відповідності ДСТУ ISO 10012:2005 № ПЄ-0052/2024 дійсне до 03.12.2027 р.)


ПРОТОКОЛ

Від 03 липня 2025 року

результатів вимірів швидкості руху повітря, температури, запиленості та загазованості повітря
на кордоні санітарно-захисної зони та найближчої забудови

Точка відбору	с. Радевичево , вул. Центральна , 84						
Час виміру	12.10						
Вітер	Північно-східний						
Вимірювані характеристики	Температура, °С	Вологість, %	Швидкість вітру, м/с	Пил	Оксид вуглецю мг/м³	Діоксид азоту	Шум, дБ
	25	60	0,9	< 0,26	0,90	0,011	41-42
ГДК				0,5	5	0,2	55

Провідний фахівець ВОНС



Л.О.Саламай